Bot.
o.
2

F. H.

VI.406.

[illegible]

TYROCINIVM BOTANICVM HORTVLANORVM

oder

Botanisches Hand- und Wörterbuch für die Gärtner

in alphabetischer Ordnung zusammen getragen
zum Nutzen und Erleichterung
derer Anfänger und Lehrlinge
in der Gärtnerkunst.

J. H.

Wittenberg und Zerbst
bey Samuel Gottfried Zimmermann.
1774.

STAATSBIBLIOTHEK
BAMBERG

Vorbericht.

Je billiger es ist, daß dem Publico, für welches man allemal Achtung und Respect haben muß, von einer jeden Schrifft, die öffentlich ans Licht treten soll, gehörige und bescheidene Rechenschafft geschehe; desto nothwendiger scheinet es zu seyn, demselben den Plan und die Absicht dieses kleinen botanischen Wörterverzeichnisses vor Augen zu legen. Männer, welche genugsame Klugheit und Erfahrung besitzen, den Nutzen eines kleinen botanischen Handbuches für Lehrlinge zu beurtheilen, haben dem Herrn Verleger Gelegenheit gegeben, und ihn veranlasset und aufgemuntert, die Ausarbeitung des gegenwärtigen botanischen Hand- und Wörterbuches für die Anfänger in der Gärtnerkunst, zu besorgen. Ein jeder, dem solches zu Gesichte kommen möchte, wird gleich bey dem ersten Anblicke, und

nur flüchtigen Durchsehen desselben, abnehmen, daß dieses Wörterverzeichniß nicht für Gelehrte, auch nicht für erwachsene und erfahrne Kunstgärtner, sondern lediglich für die Anfänger und Lehrlinge in der Gärtnerkunst aufgesetzet worden. Man hat es sich dahero angelegen seyn lassen, den ganzen Entwurf desselben, nach einer sehr einfachen, leichten, begreiflichen, und bequemen Methode einzurichten.

Dem zu Folge, sind auch nur die Hauptgattungsnahmen, nächstdem aber auch die fürnehmsten Untergattungen, nicht weniger die bekanntesten Geschlechtsarten, und zwar mit ihren gewöhnlichen Trivialnahmen in alphabetischer Ordnung angezeiget worden. Letzteres ist vorzüglich deßwegen geschehen, weil diese Nahmen denen Gärtnern zu bekannt, und in der Gärtnersprache viel zu allgemein und üblich sind, als daß sie nicht, wenn sie selbige vermisset hätten, sogleich auf die Unvollkommenheit dieses Wörterverzeichnisses, oder aber auf die Unzulänglichkeit desselben zu dem Unterrichte der Gärtnerjugend würden geschlossen haben. Und da nichts gewöhnlicher ist, als daß bey der Aussprache derer lateinischen Nahmen offtmals Fehler wider die Prosodie oder Tonsprechung gehört werden, so hat man denen Anfängern durch die beygesetzten Tonzeichen

über die mehresten lateinischen Nahmen hierinnen zu Hülfe kommen wollen. Die Lehrlinge und Anfänger in der Gärtnerkunst, für welche dieses Tyrocinium lediglich bestimmt ist, und denen es hiermit feyerlich gewidmet seyn soll, haben sich dahero zu merken, daß allemal auf diejenige Sylbe, über welche ein solches unterscheidendes Tonzeichen gesetzet ist, der Ton bey der Aussprache fallen müsse: und zwar wird diejenige Sylbe, über welche ein langes Tonzeichen (—) stehet, lang, als Oreoselīnum; diejenige aber, über welche ein kurzes Tonzeichen (˘) sich befindet, kurz, als Achimĕnes, ausgesprochen. Man kann zwar keinesweges in Abrede seyn, daß sehr viele Nahmen der Pflanzen offtmals eine unbestimmte und willkührliche Tonsprechung haben, und daß es hier eben sowohl auf die Gewohnheit, als auf die Autorität ankomme: und aus diesem Gesichtspunkte betrachtet, möchte man es vielleicht übel vermerken, daß man in einer so unbestimmten Sache, etwas eigenmächtig zu entscheiden, sich erkühnet habe. Da aber jedoch dieses einen ungeübten Lehrling allemal ungewiß und zweifelhaft machet, und diese Ungewißheit in Ansehung der Tonaussprache sich unvermerkt auch über andere weit bestimmtere Nahmen erstrecken, und zu Fehlern verleiten möchte, so hat man lieber in dergleichen Fällen,

dem gewöhnlichen Accente der Sprache, aus welcher dergleichen Nahmen abstammen, oder aber, da es doch einmal lateinisch gewordene Nahmen sind, den allgemeinen Regeln der Prosodie folgen, und diese zum Grunde legen wollen.

Die Verschiedenheit derer Systematum in der Botanic machet, daß dieselbe und nehmliche Pflanze offtmals mehrere Benennungen hat. Damit nun Anfänger hier nicht irre und stutzig gemachet werden möchten, so sind diese Beynahmen mehrentheils unter dem Hauptworte, wobey man bald dem **Tournefort**, bald dem **Ritter Herrn von Linne**, bald dem **Herrn Professor Ludwig** gefolget ist, in einer Parentese mit kleinern Drucke angegeben, bisweilen aber auch gleich neben das Hauptwort, gesetzet worden. So wird man z. E. bey Alisma die Synonymen (Plantago aquarica. Plantaginoides. Plantaginastrum.) finden. Eben so hat man auch auf gleiche Weise unter den Trivialbenennungen derer Geschlechtsarten den Hauptgattungsnahmen nach dem Linneischen Natursysteme wiederholet, z. E.

Iacobaea, Jacobsblume.
(Senecio - Iacobaea Linn.)

Crux

Crux Andreae, Andreascreutz.
(Alcyrum-Crux Andreae. Linn.)

Was nun aber die deutschen Nahmen betrift, so hat man selbige theils aus des Herrn Hofraths Dietrichs Pflanzenreiche, theils aus dem **Versuche einer deutschen Nomenclatur der Linneischen Gattungen**, welcher zu Erfurt herausgekommen ist, gesammlet. Nahmen, welche von verdienstvollen Männern hergenommen sind, verdienen nach dem gründlichen Urtheile des Herrn Verfaßers der letztern Schrift eben so wohl das Bürgerrecht in der deutschen Nomenclatur, wie in der lateinischen, dahero man auch in diesem Stücke sich aufs genaueste nach dem Ansehen deßelben gerichtet hat. Und vielleicht kan man Hofnung vor sich haben, daß, wenn Anfänger in der Gärtnerkunst sich gewöhnen, dergleichen Wörter mit deutschen Endungen auszudrücken, dieses Institut nach und nach gemeinnütziger werden möchte.

Bey den hin und wieder angebrachten Anmerkungen, welche mehrentheils aus angeführten beyden Schriften entlehnet worden sind, hat man lediglich die gute Absicht gehabt, die Neugierde derer jungen Lehrlinge rege zu machen, und in etwas zu befriedigen. Ueberhaupt aber sind bey diesem Tyrocinio ausser des Herrn

Rit-

Ritter von Linne Genera Plantarum Edit. VI. und Species Plantarum Edit. II. des Herrn Professor Ludwigs Definitiones Generum Plantarum, welche der Herr Professor Böhmer in Wittenberg ediret hat, zum Grunde geleget worden.

Endlich ist noch zu erinnern, daß die abgekürzten Sylben, welche sich am Ende einiger lateinischen Nahmen befinden, folgende Bedeutung haben:

Amm.	i. e.	Ammanni.
Bauh.	—	Bauhini.
Boerh.	—	Boerhavii.
Breyn.	—	Breynii.
Brown.	—	Brownii.
Dill.	—	Dillenii.
Gled.	—	Gleditschii.
Hall.	—	Halleri.
Heist.	—	Heisteri.
Linn.	—	Linnaei.
Ludw.	—	Ludwigii.
Mich.	—	Michellii.
Offic.	—	Officinarum.
Petiv.	—	Petiverii.
Riv.	—	Rivini.
Tourn.	—	Tournefortii.
Vaill.	—	Vaillantii.

Abies,

Abĭes, Tanne.

Abrotănum, Stabwurz. id. Abrotonum.

A'brus, Abrus.

Absínthĭum, Wermuth.

Abutiloĭdes, ist eine Art der Sida.

Abutĭlon, Sammtpappel.

Acacĭa, gemeiner Schotendorn.

Acacĭa Germanōrum, Schlehendorn.

Acalypha, gemeines Bengelkraut.
(Mercuriástrum.)

Acánthus, (Bránca Vrsīna.) Bärenklau, deutsche Bärenklau.

Acarna, Spindelkraut.
(Crocodilōïdes.)

Acer, Ahornbaum, Breitlaub, Maßholder.

Acetōsa, Sauerrampfer, Sauerlampe.

Achillēa, Achillenkraut.

Achimĕnes, Achimenes.

Achyranthes, Spreublume.
(Achyracantha.)

Achyrōdes, Heuschreckengraß.

Achyronĭa, Witschen.
(Aspălăthus.)

Achyrophŏrus, Kugelträger.

Acidŏton, Brown.

Acĭnos, ist eine Gattung des Thymians, die sich aber dadurch gar merklich unterscheidet, daß die Röhre ihres Blumenkelches länglicht und bauchigt, der Rachen der Blumenkrone weit, und der mittlere Lappe des Bartes ausgeschnitten ist, auch aus den Winkeln der Blätter wenige Blumen entspringen.
(Acisanthēra.)

Acmélla, Akmelle
(Verbesīna-Acmélla.)

Acnĭda, od. Acnĭde, Virginischer Hanf.

Aconĭtum, Eisenhütlein, Sturmhut, Napell
(Napéllus.)

Acŏrus, Calmus.
(Calămus aromáticus officin.)

Acriviŏla, Indianische Kresse, Gartenkresse.
(Nastúrtium-Indĭcum, Tropaĕŏlum, Pelōnĭum.)

Adansōnĭa, Aethiopischer saurer Kürbis, Adansonie.

Adelĭa, Adelie.

Adenanthēra, Drüsenblume.

Adhatōda. Adhatode.
(Ecbolĭum.)

Adōnis, Adonis-Rößlein.

Aegilops, Bartgras, Walch.

Aeginētia, Aeginetie.

Aeschynomēne, Schampflanze.

Aethūsa, Gleiße, Hundspeterlein, kleiner Schierling.
(Cynāpium.)

Agăve, Agave, Americanische Aloe.

Ageratoĭdes, ist beym R. v. Linne Species Chrysanthĕmi, Wucherblume, deren Saamen mit einem häutigen Ring umgeben.

Agerātum, Leberbalsam.
(Erīnus.)

Agrimōnia, gemeiner Odermennig.

Agrimonoĭdes, unächter Odermennig.

Agrostēma, oder Agrostemma, Raden.
(Nigellástrum.)

Agróstis, Straußgras.

Ahovāi, Schellenbaum.
(Thevetia. Linn.)

Aīra, Schmielen, Schmelen.

Aizŏon, Immergrün.
(Ficoidēa, Veslingĭa Heist.)

Alatérnus, Steinlinde.

Albūca, Stifftblume.

Alcēa, Sigmarskraut.

Alcēa Tournef. unterscheidet sich von der ordentlichen Malva durch tief eingeschnittene Blätter.

Alchimílla od. Alchemilla, Alchimille, Frauenmantel, Güldengänserich, Sinau.

Aldrovánda, Aldrovante.

Alectorōlophus, (Crista Galli,) Hanenkamm.

Alētris, Hyacinthenaloe.

Alhāgi, Süsklee.

Alísma, Froschlöffel, Wasserwegerich.
(Plantago aquatica, Plantaginoides, Plantaginastrum.)

Alkekéngi, Judenkirsche.
(Physălis, Halicaccăbum.)

Alliaria, Knoblauchkraut.

Allionia, Allionie.

Allium, Knoblauch.

Allophylus, Allophyle.

Alnus, Ellernbaum oder Erlenbaum.

Aloe, Aloe.

Alopecūrus, Fuchsschwanzgras.
NB. Die Mäuseschwanzähnlichen Gräser des Herrn Scheuchzers gehören auch hieher.

Alpīna oder Alpinia, Alpinie.

Alsīne, Linn. Hünerdarm, Alsine.

Al-

Alsinélla, Mastkraut.

Alstroemēria, Alströmerie.

Althāea, Eibisch, Althee.
(Bismàlva officin.)

Althaeástrum, Heist. Althäaster, staudiger Eibisch. Ist eine Art derjenigen Althæa, die wie ein Strauch wächset.

Althaeōdes, Eibischähnliche Pflanze.

Alypum, strauchige Kugelblume.
(Globulāria Alypum Linn. Alypum Monspeliénsium s. Frutex terribilis.)

Alyssoīdes, Alyße mit aufgeblasenen grossen Schötchen, ausgehölte Alyße.
(Alyssum Sinuātum Linn.)

Alyssum, oder Alysson, Alysse.

Alyssum Galēni, Galens Alysse, oder Alyssenandorn.
(Marrūbium-Alysson Linn.)

Amaránthus, s. Amarántus, Amaranth, Sammetblume, Tausendschön.

Amaryllis, Amaryllis, Narcißlilie.
(Līlio-Narcissus.)

Amberbōi, Flockenblume, Bisamflockenblume.
(Cyanoïdes.)

Ambrosīa, Götterspeise, Ambrosie.

Ambrosīnia Básii, Baßische Ambrosinie.

Ambūlon, ein ausländischer Baum, aus deßen Rinde eine süsse Frucht herauskommt, so groß

 als

als Corianderſaamen. Boerhave vermuthet, daß es den Kerzenbeerſtrauch bedeute.

Amellus, Amelle.

Amerimnon, Amerimne.

Amethystina oder *Amethystea*, Amethyſte.

Ammánnia, Ammannie.

Ammi, Groſſer Ammey.
(Ammium, Ammioselinum.)

Amomum, Amomlein.

Amorpha, Unform, Amorphe.

Amygdalus, Mandelbaum.

Amyris, Balſampflanze.
(Amyris balsamifera Linn.)

Anabasis, Beertragende Salzpflanze, Anabaſe.
(Kali bacciferum.)

Anacampseros Linn. gemeine fette Henne.
(Telephiastrum.)

Anacámpseros Brown.) haarigter Portulack.
(Portulaca pilosa Linn.)

Anacámpseros Tournef. eine Art Haußwurz.

Anacárdium, Elephantenlausbaum.
(Acajou.)

Anacyclus, Anacyclus.

Anagállis, Gauchheil.

Anagyris, oder Anagyron, Stinckbaum.

Ana-

Ananas, gemeine Ananas.
(Bromelia Linn.)

Anandria, Staubfadenloser Huflattich.

Ananthocyclus, Laugenblume.
(Cotula - Anthemoïdes Linn.)

Anastatica, Rose von Jericho.
(Thlápsi, Rosa de Jéricho vulgo dicitur.)

Anchūsa, Anchuse, Färberochsenzunge.
(Ist eine Art des ordentlichen Buglóssi mit rother Wurzel.)

Andráchne, unächtes Telephskraut.
(Telephioïdes.)

Andropōgon Gronovii, Gronovisches Bartgraß.
(NB. Ist von der Gattung der Stipa.)

Andropōgon Linn. gewöhnliches Bartgras.

Androsāce, Mannsschild.

Androsaēmum, Cunradskraut, St. Cecilianenkraut.

Andryāla, Gänsedistel, Züllich.
(Erioph ŏrus.)

Anemōne, Anemone, Anemonienröslein.

Anemonōïdes, Waldanemone.
(Nemorōsa.)

Anemōne - Ranuncŭlus, Anemone mit 5. Blättern.

Anemonospérmos, Bärenohr.
(Arctōtis, Arctothēca.)

Anēthum, Dill.

Angelĭca, Angelik, Engelswurz.

Angurĭa, Angurie, Waßermelone.
(Citrúllus.)

Anìl, Anil, Färberindigo.

Anīsum, gemeiner Anis.

Annōna, Flaschenbaum.
(Guanabānas.)

Anōnis, Hauheckel.
(Onōnis, Linn.)

Anteuphōrbĭum, Pestwurzel.

Anthēmis Italica, italiänische Chamille.
(Anthēmis - Cōta Linn.)

Anthericum, Zaunblume.

Antidésma, Flachsbaum.

Antirrhĭnum, Löwenmaul.

Antholyza, Steinblume.

Anthōra, s. Antithōra, Gifftheil, Anthore.
(Aconītum - Anthōra Linn.)

Anthospérmum, Amberbaum.
(Ambrarĭa.)

Anthoxánthum, Ruchgras, Flavie.
(Flāvĭa.)

Anthriscus, Bettelläuse, Klettenkörbel.

Anthyllis, Bárba Iōvis, Jupiters Bart, Silberbusch.

Anthyllis, Wollblume.

Aparine, Aparine, Klebkraut.

Aphaca, Zaunwicke.

Aphanes, Frauenmäntelgen.

Aphanes arvensis, Ackermarienmäntelchen.
(Percepier. Heist.)

Aphyllánthes, Blattlose.

Aphyllon, einblumige Sonnenwurz.

Apium, Eppich.

Aplūda, Apluda.

Apocynástrum Heist. Apocynaster, Hundekohl mit Mayenblümchen Blume.
(Apōcynum flore Lilii convállium.)

Apócynum, Hundekohl.

Aquártia, Aquarte.

Aquifōlium, gemeine Stechpalme.
(Agrifōlium.)

Aquilegia, Agley.

Arabis, Thurnkraut.

Arachídna, unterirdische americanische Erdnuß, oder Erdcastanie,
(Arachis hypogæa.)

Arachidnoides Americāna, Spielart der Americanischen Erdnuß.

Arācus, schwarze Wicken.

Aralia, Aralie, Beerangelicke.
(Angelica baccifēra.)

Arbŭtus, Erdbeerbaum.

Arctōpus, Bärenfuß.

Arēca, gemeine Arekanuß.
(Pinánga.)

Arenăria, Sandkraut.

Arethūsa, Arethuse.
(Orchīdĭon.)

Aretĭa, Aretie.

Argemōne, Stachelmohn.

Argūsia, Argusie oder Arguzie.
(Messerschmīdĭa s. Tournefórtia Sibyrĭca.)

Argyrocōme Petiv.
(Gnaphălĭum muricātum Linn.
NB. (Unter dem Nahmen Bácchăris halimi fōlĭa begreifft Linn. eine andere Argyrocōme Virginīana Atrīplĭcis fōlĭo Petiv.

Argyrocōme, Breyn. (Species Chrosocōmae.) Goldhaar.

Argythámnĭa, Argythamnie.

Arīsărum, l. *Arisăron*, Stammloser Aron.
(Arum acaule-Arisărum Linn.)

Aristīda, Aristide.

Aristolochĭa, gemeine Osterlucey.

Armenĭăca, Abricosen.

Armoracĭa, Meer-Rettig.
(Raphănus rusticānus.)

Arnĭca, Fallkraut.
Doronĭcum. (Chirurgīa lapsorum.)

Arte-

Artedia, Artedie.

Artemisia, Beyfuß.

Arum, Aron.

Arundo, Rohr.

Asa foetida, Teufelsdreck.
(Ferula Linn. foliolis alternatim sinuatis obtusis.)

Asarina.
(Hederula saxatilis.)

Asarum, Haselwurz.

Asclepias, Schwalbenwurz.

Ascyrum, Hartheu.
(Hypericoides.)

Asparagus, Spargel.

Asperugo, Scharfkraut.

Asperula, Waldmeister.
(Aspergula.)

Asphaltion, eine Art Klee, deren Hülse länger ist als der Kelch.
(Trifoliastrum.)

Asphodelus, Affodill, Asphodillwurz

Aster, Linn. Sternkraut, Sternblume.

Aster, Vaill. hierunter werden diejenigen Arten der Sternblume verstanden, deren Strahl nicht gelb, und deren Saamenkrone haarförmig ist.

Asteripholis, Sternblume aus Neu-England.
(Aster Novae Angliae.)

Asteriscus, Tourn. begreifft einige besondere Arten des Rindsauges, Ochsenauges.

Asteriscoides, Sinesische Sternblume.
(Aster Chenopodii folio.)

Asteroides, ist diejenige Art des Rindsauges, welche dem äuserlichen Ansehen nach mit der Sternblume, den Saamen nach aber mit dem Rindsauge übereinkommt.

Asteropterus, Sternblume mit federartiger Saamenkrone.
(Aster fruticosus Linn.)

Astragaloides, Knollenkraut.
(Phaca Linn.)

Astragalus, Wirbelkraut.

Astrantia, Astranz, Meisterwurz.

Astronium, Satstern.

Aterámnus Brown.
Sápii Species.

Athamánta, Vogelnest, Bärenfenchel, Athamante.

Athanasia, Athanasie.

Atractylis, Spindelkraut.

Atragene, Doppelblume, Atragene.

Atraphaxis, Strauchmelde, Stauderich.

Atri-

Atrĭplex, Melde.

Avēna, Haber, Hafer.

Averrhōa, Averrhoe.

Avicennĭa, Avicennie.

Aurantĭum, Pomeranze.

Aureliāna, Krafftwurzel.
(Araliástrum. Ginseng. s. Nísi. Panax, Panacēa.)

Auricŭla múris, Mausöhrlein.
(Auricŭla ursi, Aurikel.)

Auriculārĭa, Aurikularie.

Axīne, Siegesb.
(Corni Species.)

Axyris, Axyris.

Ayenĭa, Ayenie.
(Daigēna.)

Azalēa, Azalea, Felsenstrauch.

Azedărach, Zederach.
(Azadiráchta. Zederachĭa. Melĭa Linn.

Baccharis, Linn. Bacharis, Bachuspflanze.

Baeckēa, Bäckke, führet den Beynahmen frutescens, und ist die einzige zur Zeit bekannte Art.

Bollóte, Ballote Zahnlose.
(Ballóta Linn. Marrubiástrum.)

Balsamīna Tourn. Balsamine, Springkraut.
Impatiens Linn.)

Balsa-

Balsamīna Riv. hat eine strozzende länglichte Frucht, und runde Saamen.

Balsaminoīdes, hat eine dünnere Frucht und länglichte Saamen.

Balsamīta, Frauenmütze.
(Costus hortensis.)

Bammīa Trionum Linn.) ist eigentlich eine Gattung der Ketmīa, von welcher es sich durch den Kelch unterscheidet, dergestalt daß der äussere vielmal gespalten, der innere aber, wenn die Frucht reif wird, gleichsam in eine Blase sich verwandelt.

Bannisterīa, Bannister.

Barbīlus. (Barōla)

Barlerīa, Drachenfänger.

Barrerīa, oder Barrēra, mit dem Zunahmen Capensis, Barrerie.

Bartramīa hat sehr viele Aehnlichkeit mit der Triumfetta, unterscheidet sich aber durch den Blumenkelch und die Zahl der Staubfäden.

Bartsīa, Bartsche.
(Staehelīna.)

Basélla, Baselkraut, Beerblume, kletternder Nachtschatten.

Batis, mit dem Zunahmen (maritima.) Es ist vor der Hand nur die einzige Art bekannt.

Bauhinīa, Bauhine.

Becca-

Beccabúnga, Bachbungen.

Begonĭa, mit dem Zunahmen obliqua, Begonie.

Behen album officin, gemeine Behen.

Beidelsar, Seidenpflanze.

Belladonna, Belladonne, Wolfskirsche. (Atrŏpa, Solanum furiosum)

NB. Bellidiastrum Mich. es hat fast das Ansehen der Bellis, unterscheidet sich aber durch die Federartigen Saamen.

Bellidioĭdes, Alpenwucherblume.

Bellis, Maslieben.

Bellis minor, Gänsestöckgen.

Bellonĭa, mit dem Zunahmen aspera, Bellone.

Benzŏë oder Benzoin, Benzoebaum.

Berbĕris, Berbisbeere, Sauerdorn.

Bermudiāna, Bermudiane, Schweinsrüsselblume. (Sisyrhinchium Linn.)

Bernardĭa, Bernardie.

Besierĭa, Beßler.

Béta, Mangold.

Betonĭca, Betonie.

Betŭla, oder Betŭlus, Birke.

Beurerĭa, Beurerie.

Bicucullāta, eine Gattung des Erdrauchs, die sich von der gewöhnlichen Fumarĭa dadurch unter-

unterscheidet, daß beyde Lippen ihrer Blume sich mit einem Sporn endigen.
(Fumarĭa-Cucullata Linn.)

Bidens. Zweyzahn.
(Ceratocephălus.)

Bignonĭa, Bignone, Trompeterblume.
(Pseudo-Gellemīnum.)

Biscutella, Doppelschild, unächter Bauernsenf.
(Thlaspidium, Thlaspi-Biscutātum.)

Biserrŭla, Sägekraut.
(Pelecīnus, serrŭla, Vtrinque serrāta.)

Bistórta, Bistorte, Natterwurz.

Bituminarĭa, Harzklee.
(Trifolium bituminōsum.)

Bixa, Orleanbaum.
(Orleanĭa.)

Blaerĭa, Bläre. Sie hat den Zunahmen ericoides, und ist von ihr weiter keine Art bekannt.

Blakēa, mit dem Zunahmen trinervea, Blake.

Blattarĭa, Schabenkraut. (Ist eigentlich eine Art der Königskerze, hat aber eine rundlichte Fruchtcapsel, und glatte Blätter.)

Bléchum.

Blītum, Tourn. Beermelde, Mayer. (Ist der Gattungsnahme aller Arten desjenigen Amaranthi, die einen dreyblätterigten Blumenkelch und nur drey Staubfäden haben.

Bobar-

Bobartia, Bobartsgraß.

Bocconia, Boccone.

Boerhavia, Börhaven.
(Antanisophyllum, Plumbaginoïdes.)

Boletus, Löcherschwamm.

Bombax, Baumwollenstaude.
(Xylon, Gossypium, Ceiba.)

Bonduc, grösserer Schusserbaum.

Bonducella, kleinerer Schusserbaum.
(Guilandina Bonduc, Linn.)

Bontia, Bontien.

Bonus Henricus Officin. guter Heinrich.

Borássus, Weinpalme.
(Ambāna, Carim - Pana.)

Borbonia, Borbonen.

Borbonia - Laurus, Rotherlorber.

Borrāgo, Borretsch.

Bosia, oder Bosea, mit dem Beynahmen Yervamora, Bosen.

Bótrys Ambrosioïdes vulgaris, Traubenkraut.

Bovísta, Bofist.

Brabējum, Scepterbaum.

Brassica, Kohl.

Breynia, Breynische Capern.
(Cappăris - Breynia Linn.)

Briza, Zittergraß.
(Tremularia.)

Bromelia, Bromeln.

Brómus, Tresp, Trespe.
(Aegilops, Avenaria.)

Brossaea, Brossäen.

Browallia, Browallen.

Brownaea, (Harmesias,) Brownien.

Brunella, s. Prunella, Braunelle, Prunelle.

Brunsfelsia, Brunfelsen.

Brunia, Brunen.
(Cupresso-Pinulus.)

Brunswigia, Heist. Morgenländische Amaryllis.

Bryā, amerikanisches Ebenholz.
(Aspalāthus-Ebĕnus Linn.)

Bryonia, Zaunrübe, Stickwurz.

Bryum, Knotenmooß.

Bubon, Steineppich, Galbenkraut.

Bucephălon, Ochsenkopf. (Die Aehnlichkeit der Benennung dieser Pflanze ist von der Frucht hergenommen.)

Buchnēra, Büchnern.

Bucida, Bucĕras, Kühhorn.

Buddlēia, Buddleyen.

Bu-

Bufonĭa, Buffonĭa, Búſone.
(Alsinoïdes.)

Buglóſſum, Ochſenzunge.

Bugŭla, Günſel, Güldengünſel.
(Aiŭga pyramidalis Linn.)

Bulbīne, Bulbine.

Bulbocodĭum, nackende Jungfer, Uchtblume.

Bunĭum, mit dem Zunahmen Bulbocaſtanum, Erdnuß, Erdknoten, Erdkaſtanien.

Búphthalmum, oder Búphthalmus, Rindsauge, Ochſenauge.

Bupleurum, Haſenöhrlein.

Burmannĭa, Burmannen, Burmannskraut.

Burſa Paſtōris, Hirtentäſchlein, Haarbeutelkraut.

Burſerĭa, oder Bursēra, Burſern. (Man hält ihn für den Simarubabaum; aber es iſt noch ungewiß, ob er es würklich ſey. Er führet den Beynahmen Gummifera, und iſt der einzige in ſeiner Art.

Butŏmus, Waſſerviole, Waſſerliſch.

Büttnerĭa, Büttnern.

Buxbaumĭa, Buxbaumien.

Buxus, Bux, oder Buchs, Buxbaum.

Byſſus, Haar- oder Staubafftermooß, Vegetabiliſcher Staub. (Flockenartige Subſtanz.)

Caapĕba, Caapeba.
(Cissampĕlos - Caapĕba Linn.)

Cacalĭa, Pestwurzel.

Cacão, Cacaobaum.
(Theobrōma Linn.)

Cachrys, Nußdolde.

Cactus, Cactus, Schüppling.

Caesalpīna, oder Caesalpinia, Cäsalpine.

Caian, Indianischer Geißklee.
(Cytisus - Caian. Linn.)

Cainīto, gemeiner Sternapfel.
Chrysophyllum - Cainito. Linn.)

Cakĭle, gemeiner Meersenf.
(Bunĭas Cakile Linn.)

Calăba, kleines Schönblatt.
(Calophyllum - Calaba Linn.)

Calamagrōstis, Rohrgraß.

Calamíntha, oder Calaméntha, Calaminthe Bergmünze.

Calămus, Riet, Rotang. (Es hat den Beynahmen Rotanga.)

Calceolarĭa, Pantoffelviole.
(Viŏla - Calceolarĭa Linn.)

Calcŏlus, Pantöffelgen.
(Cypripedĭum - Calceolus Linn.)

Calcitrăpa, Sterndistel.

Calĕa.

Calĕa.

Calendŭla, Ringelblume.
(Cáltha Linn.)

Calla, Drachenwurz.
(Arisărum, Aroïdes, Anguīna, Provenzalĭa.)

Callicárpa, Wirbelbeere.
(Sphondylocóccos.)

Calligonĭum, Hackenknopf.
(Polygonoïdes.)

Callisĭa, Zärtling.
(Hapalánthus repens.)

Callitríche, Wasserstern.
(Stellarĭa.)

Calophyllum, Schönblatt,
(Calophyllodéndron, Ponna.)

Calycánthus, Kelchblume, Gewürzstrauch.
(Basterĭa.)

Camăra, amerikanischer Mehlbaum.
(Lantăna - Camăra Linn.)

Cambogĭa, oder Cambogĭum, mit dem Beynahmen Gutta, Gummiguttabaum.

Camellĭa Iaponĭca, Camellien.
(Lilĭo - Asphodĕlus.)

Comocladĭa, Jungfernpflaume, Astlose.
(Prúnus racemósa.)

Campanŭla, Glockenblume.

Camphŏra, Campherbaum.

Camphorósma, Campferkraut.

Canarĭum, Canarienbaum.

Candel, Candelbaum.
(Rhizophōra - Candel Linn.)

Canna, Blumenrohr.
(Cannacŏrus.)

Cannăbis satīva, Hanf.

Capíllus Venĕris, Venushaar. Wahres Frauenhaar.
(Adiánthum - Capillus Venĕris Linn.)

Cappăris, Kapern.

Caprarĭa, Herzblumen.

Caprifolĭum, Je långer ie lieber, Geißblatt.
(Periclymĕnum perfoliātum.)

Capsĭcum, indianischer Pfeffer, Beisbeere.
(Piper Indĭcum s. Calecutĭcum.)

Caput - Medūsae, Medusenhaupt.
(Euphorbĭum - Caput Medusae Linn.)

Caracálla, Schneckenbohne.
(Phasĕŏlus - Caracálla Linn.)

Caragāna, mit dem Zunahmen Sibyrĭca, Erbsenbaum.
(Robinĭa - Caragāna. Linn.)

Carambōla, Carambole.
(Averrhōa - Carambola Linn.)

Cardamīne, Bergkresse, Wiesenkresse, Gauchblume.

Cardamōmum, Cardamum, Cardamom.

Car-

Cardiăca, Herzgespann.
(Leonūrus Cardiăca. Linn.)

Cardinālis, Cardinalblume.
(Rapuncŭlus galeātus.)

Cardiospérmum, oder Cardispérmum, Herzerbse, Herzsaame.
(Corindum.)

Cardŭus, Distel.

Cardŭus benedictus officin. Cardobenedictenkraut.
(Hierapīcra, Benedicta.)

Cardŭus Marĭae officin. Mariendistel.

Carelĭa.

Carex, Riedgras, Galanggras.

Carĭca-Ficus, gemeiner Feigenbaum.

Carĭca-Papaya, Papayabaum.

Carlīna, Eberwurz.

Carōta, wilde Möhre.
(Daucus-Carōta Linn.)

Carpesĭum, Mohrenpfeffer.
(Conyzoides.)

Carpīnus, Haynbuche, Haagbuche.

Carthămum officin. Safflor.
(Carthămus tinctorĭus Linn.)

Carthămus, oder Cartămus, Bürstenkraut.

Carvi, Kümmel, Garbe, Carbe, Carve.
(Carum.)

Caryophyllāta, Garaffel, Merzenwurz.

Caryophyllus, Gartennelke.

Caryophyllus aromaticus, Gewürznelke.
(Caryophillodéndron.)

Caryōta ūrens. Brennpalme.
(Seguaster maior. Schunda-panna.)

Cascarílla officin. Cascarille, Chakerille.
(Clutĭa-Eluterĭa Linn.)

Cassĭa lignĕa, Mutterzimmet.
(Laurus Cassĭa.)

Cassĭa, Caßien.

Cassĭda, Schildkraut.
(Scutellarĭa.)

Cassīne, carolinischer Stechpalm.
(Ilex-Cassīne Linn.)

Cassīne-Peragūa, Apothekencaßine.

Castanĕa, Castanie.

Castanĕa satīva, Maronen.

Cassyta, oder Cassytha, mit dem Zunahmen filiformis-Caßytha, Range. Dem äuserlichen Ansehen nach hat diese Pflanze vieles mit der Cuscuta oder Flachsseide gemein.

Catálpa, Catalpabaum.
(Bignonĭa-Catálpa Linn.)

Catanánce, oder Catanánche, Storkkraut.

Catapuĭia minor officin. Springkraut.

Cata-

Catarĭa, Katzenmünze.

Catesbaēa, Catesbäen, Dornlilie.

Catonĭa, Catonien.

Catūrus, Katzenschwanz, Katzenwedel.

Caucălis, Klettenkörbel, Hafftdolde.

Ceanōthus, Säckelblume.

Cecropĭa, Trompetenbaum, Schlangenholz, Hohlast.
(Coilotapălus.)

Cedrēla, oder Cedro, Cedrobaum.

Cedrus, Cedernbaum.

Ceiba, Wolldorn.
(Bombax-Ceiba Linn.)

Calástrus, Celaster, Celasterbaum.
(Evonymoïdes.)

Cellĕri Italōrum, Zellery.
(Apĭum dulce.)

Celosĭa, Celosie.

Celsĭa, Celsen.

Celsĭa orientălis, morgenländisches Wollkraut, morgenländische Königskerze.

Celtis, Zirgelbaum, Zürkelbaum, Lotusbaum.
(Lotus arbor.)

Cembra, Cemberbaum.
(Pinus-Cembra.)

Cenchrus, Stachelgras, Klebgras.
(Panicastrella, Echinaria.)

Centaurĕa, Flockenblume.

Centaurĭum maius officin. großes Tausendguldenkraut.
Centaurĕa-Centaurĕum Linn.)

Centaurium minus officin. kleines Tausendguldenkraut, Erdgalle.
(Gentiana-Centaurĭum Linn.)

Centélla, Centelle.

Centuncŭlus, Centunkel.
(Anagallidastrum.)

Cēpa vulgāris, gemeine Zwiebel.

Cepaēa, Cepäe, oder Haußwurz mit flachen Blättern.
(Sedum foliis planis Linn.)

Cephalánthus. Kopfbaum.
(Platanocephălus.)

Cerastĭum, Hornkraut.

Cerăsus, Kirschbaum.

Ceratĭa, Plinĭi, neunblättrichtes Zahnkraut.
(Dentarĭa enneaphyllos Linn.)

Ceratocárpus, Hornsaame.

Ceratonĭa, Johannisbrod, Soodbrod, Soodschooten.
(Siliqua dulcis, Carobe.)

Ceratophyllum, Hornblatt, Zinkenblatt.
(Hydroceratophyllum, Dichotophyllum.)

Ceratosánthes, Hornblume.

Ceratospérmum. Ist ein kleines Pflänzgen das dem Agarico ähnlich siehet, und gehörnte Saamen träget, daher dessen Benennung entstanden seyn mag.

Cerbĕra, Schellenbaum.

Cercis, Judasbaum.
(Ceraunia.)
(Judas soll sich an diesem Baum erhenket haben, und eben deßwegen wachse er krumm bis auf diesen Tag, und soll nicht können gerade gezogen werden.)

Cerefolĭum, Gartenkerbel.

Cerĕus, Fackeldistel.

Cerínthe, Wachsblume.

Ceropegĭa, Leuchter.

Cerris, Cerreiche.
(Quercus-Cerris. Linn.)

Cervarĭa, Hischwurz.
(Athamánta-Cervarĭa Linn.)

Cestrum, Hammerstrauch.
(Hediunda et Parqui.)

Cetĕrach, wahres Milzkraut.
(Asplenĭum - Cetĕrach. Linn.)

Chaerophylléstrum, Myrrhenkörbel.
(Odorata.)

Chae-

Chaerophyllum, od. Chaerophyllon, Kälberkern, Kälberkropf.

Chalcas, Camuneng.

Chamaeclēma, Gundelrebe.
(Chamecíssus, Glechōma, Hederūla)

Chamaecyparíssus, Gartencypreßen.

Chamāedrys, Bathengel, Berggamanderlein.
(Trisāgo.)

Chamaeīris, Zwergschwerdlilie.
(Iris pumila Linn.)

Chamaelēa, Zeiland, Seydelbaß.
(Cneōrum.) (Cnestrum.)

Chamaelīnum, vulgāre, kleiner Lein.
(Līnum Radiōla. Linocarpum.)

Chamaemēlum, Camillen, Helmergen.
(Chamomílla officin.)

Chamaemōrus, Multbeere.

Chamaenerĭon, Weyderich, Unholdenkraut.
(Epilobĭum.)

Chamaepítys, l. Chamaepíthys, l. Chamaepēris, Schlagkraut.

Chamaĕrops, Zwergpalme.
(Chamaerīphes.)

Champáca, gemeiner Champacabaum.
(Michella - Champàca Linn.)

Chantaréllus, Pfifferling.
(Agarĭcus - Chantaréllus Linn.)

Chāra,

Chāra, Armleuchter.

Charantia, bitterer Balsamapfel.

Cheiránthus, Levcoje.

Cheiri od. Keiri, gelber Veil.

Chelidonium, Schöllkraut, Schellkraut.

Chelōne, Schildkröte, Krottenschild.
(Anonymos.)

Chenopodĭum, Gänsefuß.

Cherlerĭa, Cherlern.

Chína radix officin. China Wurtzel.
(Smilax China Linn.)

Chiocócca, Eisbeere.

Chionánthus, Schneebaum.

Chironĭa, Chironen.

Chloroxylon, od. Chloroxylum Brown.

Chomelĭa, Chomelie, Chomeln.

Chondrílla, Chondrille.

Christophoriāna, Schwarzwurz. Christophs-kraut.
(Actaeā.)

Chrysanthĕmum, Wucherblume.

Chrysobalănus, Kacaopflaume.
(Icāco.)

Chrysocōma, od. Chrysocōme, Goldhaar.
(Coma aurĕa.)

Chry-

Chrysogōnum, Goldknöpflein.

Chrysophyllum, Sternapfel.

Chrysosplenĭum, Goldmilz.
(Saxifrăga aurĕa.)

Chytraculĭa Brown. eine besondere Gattung Myrten.

Cicca, eine ostindische Staude, so daselbst wild wächset.

Cicer, Kichern, Kichererbsen, Ziser.

Cicer - Astragălus, wilde Kichern.

Cichorĭum, od. Cichorĕum, Cichorien, Hindläuffte.

Cicla, weißer Mangold.
(Beta - Cicla. Linn.)

Cicūta, Tourn. Schierling.
(Conĭum. Linn. Cicutarĭa. Heist.)

Cicūtà Linn. Wüterich.

Cimicifŭga, Wanzenkraut.

Cinăra od. Cynăra, Artischocke.

Cinchōna, Fieberrindenbaum, Cinchonen.

Cinchōna officinalis, gewöhnliche Fieberrinde, Peruvianische Rinde.
(Chin - Chīna, Quinquīna. Cortex Peruviānus.)

Cinerarĭa, Aschenpflantze.

Cinna arundinacĕa, Stachelgras.

Cinnamōmum, Zimmetbaum.
(Carva.)

Circaēa, Hexenkraut.

Cirsīum, oder Cirsīon, eine Art Disteln mit weichen Stacheln.

Cissampēlos, Grießwurzel.

Cissus, Klimmen, wilder Weinstock.

Cistus, Cisten, Cistenröslein.

Citharexylon, od. Citharexylum, Geigenbaum, Geigenholz.

Citrus, od. Citrēum, Citrone.

Citrùllus, Waßermelone.

Cladīum Brown. eine Gattung Gräser.

Clathrus, s. Clethrīa, Gitterschwamm.

Clavarīa, Keulschwamm.

Clava Hercūlis, eigentlicher Zahnwehbaum.
(Zanthoxylum-Clava Hercūlis. Linn.)

Claytonīa, Claytonen.

Clemātis, s. Clematītis, Waldrebe, Lienen.

Cleōme, Cleome.
(Sinapistrum.)

Cleonīa Lusitanīca, Gottheil, Portugiesische Brunellen.

Clerodéndron, od. Clerodéndrum. Glücksbaum.

Clethra. Else, Clethra.

Cli-

Cliffortia, Clifforten.

Clinopodium, od. Clinopodion, Wirbeldoste, Wirbelborsten, wilde Basilien.

Clitoria s. Clitorius, Clitorisblume.

Clusia, Clusien, (Cenchramidea.)

Clutia, Cluzien.

Clypeola, Rundschild, Schildkraut.

Cnícus, Kratzkraut.

Cnícus oleraceus, Wiesenkohl.

Coccocipsilum, Brown.

Coccoloba, Seetraube, Beerkelch. (Coccolobis, Uvifera, Guajabara.)

Cocculus officin. Tollkörner, Fischkörner. (Menispermum Cocculus. Linn.)

Cochlearia, Löffelkraut.

Cocos, Kokosbaum, Kokospalm. (Tenga Calappa.)

Coffea, Coffee, Kaffe.

Coix, Hiobsthräne, Thränengraß. (Lacryma Jobi. Lacrymaria, Hierodacrydium.)

Diese Pflanze wird um deswegen Hiobsthräne genennet, weil die Saamen einer Thräne oder Tropfen gleichen. Sie heißet auch Pater noster, weil die Römisch-Catholischen aus den Saamen ihre Rosenkränze zu machen pflegen.

Col-

Colchicum, Zeitlosen, Herbstblume.

Coldenia, Coldene.

Collinsonia, Collinsone.

Collocóccus, Brown.

Colocasia, Colocasien.

Colocynthis, Coloquinten.

Colubrina, s. Lignum colubrinum, Griesholz, Schlangenholz.
(Strychnos-Colubrina. Linn.)

Columnaea, Columnáen.

Colutea, Welschlinsen, Schafslinsen, Blasebaum.

Colutea siliquosa minor. kleine Scorpionssenne.

Colutea vesicaria, wilde Senna.

Comarum, Siebensingerkraut.
(Pancovia.)

Combretum, hat noch keinen deutschen Nahmen, in ihrem Vaterlande aber heißt man sie Ado.

Cometes, Haarstern.

Cominia, wilder Pfefferbaum.

Commelina, Commelinen.

Conferva, Graßleder, Wasserfaden.
(Ist ein haarförmiges Wassergewächs.)

Conifera, Zapfenbaum.
(Protea-Conifera. Linn.)

Connărus, Baumbohne.

Conocarpodéndrum, Goldbaum.
(Levcadéndron Conocarpodéndrum. Linn.)

Conocarpodéndron Boerh. Brandholzbaum, Krepelstaude.
(Protĕa Conocarpodendron. Linn.)

Conocărpus, Knopfbaum.

Conringĭa, Conringen.

Consolĭda medĭa offic. (Bugula officin.) schleichender Gunsel.

Consolĭda regālis officin. gemeine Rittersporn.

Convallarĭa, Mayenblümlein, Zauken.
(Lilĭum convallĭum offic. Maianthĕmum.)

Convolvŭlus, Winde.

Convolvŭlus Sepĭum, Zaunwinde.

Convolvŭlus, Buchwinde.
(Polygŏnum Convolvŭlus. Linn.)

Conyza, Flöhkraut, Dürrwurz.

Copaĭva s. Copaifera officin. Officineller weisser Balsamstrauch, Copaivabaum.

Copallĭum, Copalbaum.

Corallĭa s. Corallum, Corallen.

Corallodéndron, gemeiner Corallenbaum.
(Erythrīna-Corallodéndron Linn.)

Coralloĭdes, Corallenflechte. (Cladonia.)

Coral-

Corallorhīza (Neottĭa.) Corallenwurz.
(Ophrys Corallorhīza. Linn.)

Corchōrus, Muspflanze.

Cordĭa, Cordien, Brustbeere.

Coreópſis, Wanzengeſicht.

Coriandrum, Coriander, Schwindelkörner.

Coriarĭa, Gerberſtrauch.
(Rhus-Coriarĭa Linn.)

Coríndum, rauche Herzerbſe.
(Cardioſpermum-Coríndum Linn.)

Coris, Erdkiefer.

Coriſpérmum, Wanzenſaame.

Cornucopĭae ſ. Cornucopĭa, Füllhorngras.

Cornus mas. Kornelbaum, Härtern.

Cornus femina ſ. Cornulus, weibliche Cornelle.

Cornutĭa, Cornuten.
(Agnánthus.)

Corōna imperiālis, Kayſerscrone.

Corōna regālis s. Corōna regĭa, Königscron.

Coronarĭa, Kronraden.
(Agroſtémma Coronarĭa Linn.)

Coronílla, Kronwicke, Peltſchen.

Coronōpus, Schweinskreſſe, Krahenfuß.

Corrigiŏla, Lingenkraut.
Polygonarĭa, Polygonifolĭa.)

Cortūſa, Cortuſe.

 Cory-

Corylus, Haselstaude.

Corylus-Avellāna, gemeine Haselnuß.

Corylus-Colúrna, constantinopolitanische Haselstaude.

Corymbĭum.

Corypha, Schirmpalme. (Codda-panna.)

Costus, Costwurz.

Cotĭnus, Fistel oder Gelbholz.

Cotoneáster, kleine Mispeln. (Chamae-Mespilus.)

Cotŭla, Laugenblume.

Cotŭla foetĭda, Kröttentill, Hundschamillen. (Anthēmis-Cotŭla. Linn.)

Cotylēdon, Nabelkraut. (Saxifrăga-Cotylēdon. Linn.)

Cracca-Vicĭa, Vogelwicke.

Crambe, Meerkohl, Gabelblume.

Craniolarĭa, Schedelnuß.

Crassŭla, Dickblatt.

Cratāegus. Hagedorn.

Crataēva, Cratåven,

Crepis, Grundveste, Pippau. (Hieracioïdes.)

Crescentia, Crescenten, Calabassenbaum. (Cujēte.)

Cressa,

Creſſa, Creſſe, Harzkraut.

Crinum, Liliennarciße, Hackenblume.

Criſta Galli, gemeiner Hahnenkamm.
(Rhinanthus Criſta Galli Linn.)

Crithmum, Meerſenchel, Bacillen.

Critonia, Brown.

Crocus, Saffran.

Croſſopetălum, Franzenblume.
(Rhacōma.)

Crotalaria, Klapperſchote.

Croton, Croton, Krebsblumen.
(Ricinoïdes.)

Crotontinctorium. Lackmus.

Crus Galli, Hahnfuß.
(Panicum - Crus galli Linn.)

Crux Andrēae, Andreaskreutz.
(Aſcyrum - Crux Andrēae. Linn.)

Crucita, mit dem Zunahmen Hispanica, Cruzete.

Cucubălus, Taubenkropf.

Cucŭmis, Gurke.

Cucurbita, Kürbis,

Cumīnum, Kramkümmel, Langerkümmel.

Cunila, Kugel.
(Hedyósmus. Mappia.)

Cunonia, Cunonen.

Cupania, Cupanien.

Cuphea, Brown.

Cupréssus, Cypresse.

Curatélla, Curate.

Curcas, schwarze Purgiernuß.
(Jatrópha-Curcas Linn.)

Curcuma, Gilbwurz.

Cururu, Cururu.
(Paullinia-Cururu Linn.)

Cuscuta, Flachsseide.

Cyanella, Hängeblatt.

Cyanus segetum, Kornblume.

Cycas, mit dem Zunahmen circinalis, Sagobaum, Sagopalm.

Cyclamen, Schweinsbrodt, Erdscheiben.

Cytonia, Quittenbaum.

Cymbalaria, Zymbelkraut.
(Antirrhinum-Cymbalaria. Linn.)

Cymbaria, Rachenkraut.

Cynánchum, Hundswürger.

Cynoglossum, Hundszunge.

Cynometra, Hundsschaam, Höckerich.

Cynomorium, Hundsruthe.

Cynops, staudiger Wegerich.
(Plantago-Cynops. Linn.)

Cynosūrus, Kammgras.

Cyparissĭas, Cypressen Euphorbien.
(Euphorbĭum-Cyparissĭas Linn.)

Cypĕrus, Cypergras.

Cypripedĭum, Venusschuh, Pfaffenschuh.

Cytĭsus, Geißklee, Geißstaude.

Dactylis, Hundsgras.
Dais cotinifolĭa.

Dalēa Brown.

Dalechampĭa, Dalechampien.

Dalibárda, hat fast das ganze Ansehen des Rubi, und auf der Erde kriechende Stengel.

Damasonĭum, sternformiger Froschlöffel.
(Alisma-Damasonĭum Linn.)

Dáphne, Daphne, Zeiland.
(Thymelaēa.)

Datísca, Streichkraut.

Datŭra, Stechapfel.

Daucus, Möhre, Vogelnest.
(Staphylīnus.)

Decumănus, Pompelmuß.
(Citrus Decumănus Linn.)

Decumarĭa barbăra, Zehner.

Delīma sarmentōsa, Polierstrauch.

Delphinĭum, Rittersporen.

Dentaria, Zahnkraut.

Dianthēra, Zweybeutel.
(Iungia.)

Diapensia.

Dictamnus albus, weißer Diptam, deutscher Diptam, Aeschwurz.
(Fraxinella Tourn.)

Dictamnus creticus, cretischer Diptam.
(Origănum - Dictamnus Linn.)

Diervilla.
(Lonicēra - Diervilla Linn.)
NB. Ein französischer Wundarzt Dierville, hat sie aus Acadien mitgebracht, daher sie ihm zu Ehren also benennet worden.

Digitālis, Fingerhuth.

Dillenia, Dillene, Rosapfelbaum.
(Syalīta.)

Dimorphothēca, sie gehöret eigentlich zur Calendula, hat aber herzförmige plattgedrückte Saamen, daher sie auch Cardispérmon heisset.

Diodia Virginiāna.

Dioscoréa, Dioskoride.

Diósma, Göttergeruch, Dufftstrauch.

Dipsăcus, Karten, Kartendistel.

Dirca, Mäuseholz, Lederholz.

Dodartia, Dodarten.

Dode-

Dodecatheon, Götterblume.
(Meadia.)

Dodonaea, Lederblume.
(Ptelea viscosa Linn.)

Dolichos, Faseln.

Doliocárpus, s. Doliocárpum. Der Wortbedeutung nach heisset diese Pflanze so viel als eine betrügliche oder listige und verführerische Frucht, und sie hat diesen Nahmen erhalten, weil sie sehr schöne und reitzende Früchte träget, die aber giftig sind. Vielleicht verdiente sie auch den deutschen Nahmen Listfrucht, zumal da ihr derselbe fehlet?

Dónax, zahmes Rohr.
(Arundo-Donax Linn.)

Doronicum, Gemsenwurz.

Dorstenia, Dorstene.

Dortmanna, Dortmannen.
(Lobelia-Dortmanna Linn.)

Dorycnium, gefingerter Schotenklee.
(Lotus-Dorycnium. Linn.)

Draba, Hungerblümgen.

Dracaena, Drachenbaum, Drachenkraut.

Draco arbor, Drachenblutbaum.

Dracocephalon s. Draco cephalum, Drachenkopf.

Dracocephalum-Moldavica Linn. türkische Melisse.

Draconium, Zehrwurz.

Dracunculus hortensis, Dragun, Draban.
(Draconia Heist. Artemisia-Dracunculus Linn.)

Dracunculus maior vulgaris, groß Schlangenkraut, Drachenwurz.
(Arum Dracunculus. Linn.)

Dryas, Waldgöttinkraut, Silberkraut.

Drymopogon, Geißbart.
(Barba Caprae. Aruncus Linn.)

Drypis spinosa, Kronenkraut.

Dulcamara, Bittersüß, Hindschkraut.
(Solanum scandens, Solanum-Dulcamara Linn.)

Duranta, Duranten.
(Castorea.)

Ebenus, Ebenholz.

Ebenus-Aspalathus, amerikanisches Ebenholz.

Ebulus, Attich.
(Sambucus humilis.)

Echinophora, Igelklette, Stacheldolde.

Echinops od. Echinopus, Kugeldistel, Biesenknopf.
(Carduus Sphaerocephalus.)

Echites, Klammerstrauch.

Echium, Otterkopf, Natterkopf.

Eglanteria, Weinrose.
(Rosa-Eglaneria Linn.)

Ehretia, Ehreten.

Elaea-

Elaeágnus, wilder Oelbaum.
(Oleáster.)

Elaeocárpos f. Elaeocárpus, Ganiterbaum.

Elāte Sylvestris, Pflaumpalme.

Elaterĭum, Eselsgurke.
(Cucŭmis asinīnus.)

Elaterĭum Carthaginense, Sprützen.

Elatīne, Elatine.
(Potamopīthys. Hydropīper. Alsináſtrum.)

Elatīne, Erdwinde.
(Anthirrhĭnum-Elatīne. Linn.)

Emeifĕra, Elemistrauch.
(Amyris-Elemifĕra Linn.)

Elephantōpus, Elephantenfuß.

Elĕphas, Elephantenkopf.
(Rhinánthus-Elĕphas. Linn.)

Ellisĭa Nyctelēa, Ellisen.

Elymus, Haargras.

Embŏlus, Stempfel, Schimmel.
(Mucor Embŏlus Linn.)

Emĕrus, Scorpionssenne.
(Coronilla-Emĕrus Linn.)

Empĕtrum, Felsenstrauch, Rausch.

Endivĭa, Endivien.

Enŭla f. Inŭla, Alant.

Ephēdra, Roßschwanz, Meertreubel.

Ephemĕrum, Tagesblume.
(Lysimachĭa - Ephemĕrum Linn.)

Epidéndrum, Schmarozbaum.

Epigæ̆a, Grundstrauch.

Epiglóttis, Luftröhrendeckel, Kehldeckel.
(Astragălus Epiglóttis Linn.)
Der Nahme ist von der Aehnlichkeit der Schoote entstanden, die diesem Theile des menschlichen Cörpers vollkommen gleich kommt.

Epipáctis,
(Orchioïdes.)

Epiphyllanthus, gemeine Blätterblume.
(Phyllanthus Epiphillanthus Linn.)

Epimedĭum, Bischofsmütze.

Equisĕtum, Kannenkraut, Roßschwanz.

Eranthĕmum, Erdblume.

Erīca, Heydenkraut, Heyde.
(Andromĕda.)

Ericoĭdes Ludw.

Erigĕron, Altmannskraut.

Erinacĕa, Igelwollblume.

Eriocaulon, Eckenhalm.

Eriocephălus, Wollenhaupt, Wollkopf.

Eriphĭa Brown.

Erithălis.

Erūca, wilde Rauke.

Erucāgo, Meersenf, Zackenkraut.
(Bunias.)

Ervum, Linse.

Eryngium, Mannstreu, Ellend.

Erysĭmum, Hederich.

Erysĭmum officinale, officineller Hederich oder Wegesenf.

Erythrīna, Corallenpflanze, Corallenkraut.

Erythronium, Hundszahn, Schoßwurz.
(Dens canis.)

Erythroxylum, Rothholz.

Ethulia, Ethulie.

Eugenia, Jambusenbaum, Eugene.

Evolvŭlus, aufrechte Winde, Faltenblume.

Evonymus, Spillbaum, Spulbaum.

Eupatoria officin. Officinelle Odermennig.
(Agrimonia Eupatoria. Linn.)

Eupatorium, Albkraut.

Eupatorium aromaticum, gewürzhaftes Albkraut.

Euphorbia oder Euphorbium, Euphorbien.

Euphrasia, Augentrost.

Exăcum, Kugelröhre.

Ex-

Excoecaria, mit dem Beynahmen Agallocha, Blendbaum.

NB. Die Holländer auf Amboine giengen auf Holz aus, und kamen unglücklicher Weise über diesen Baum, und als sie ihn fällen wollten, sprüzte der Safft umher, und verschiedenen in die Augen, welche davon blind wurden, daher man ihm diesem Nahmen gegeben.

Faba, Bohne, Busbohne.

Faba minor s. equina, Saubohne.

Fabāgo, gemeine Bohnenkapper.
(Zygophyllum-Fabāgo Linn.)

Fagăra.
(Pterōta.)

Fagonia, Fagonen.
(Orbitochórtus.)

Fagopyrum, gemeiner Buchweitzen, Heydekorn.
(Frumentum Saracenicum. Helxīne.)

Fagus, Buche.

Falcaria, Sichelkraut.

Falcāta, Sichelklee.

Farfăra, gemeiner Huflattig.
(Tussilāgo-Farfăra Linn.)

Ferraria undulāta, Ferrarien.

Ferŭla, Gertenkraut, Steckenkraut.

Festŭca,

Festūca, Schwingel.
(Festucarĭa, Bromoïdes.)

Fevillēa, (Nhandirōba) Fevilleen.

Ficarĭa, Scharbock. (Chelidonium minus.)

Ficoĭdes, Glaskraut, Zaserblume.
(Mesembryanthĕmum. Ficarĭa.)

Ficus, Feigenbaum.

Ficus Indĭca, Indianische Feige.
(Cactus-Ficus Indicā Linn.)

Filāgo, Fadenkraut.

Filipendŭla, rother Steinbrech.

Filix mas, Farrenkräutmännlein.

Filum, Meerfaden.

Fistŭla, Fistulcaßien.
(Cassĭa-Fistula Linn.)

Flagellarĭa.

Flammŭla, Bren nwurzel.
(Clemàtis-Flammŭla Linn.)

Flos aĕris, Luftblume.
(Epidendrum Flos aĕris Linn.)

Flos cucŭli, Gukuksblume.
(Lychnis-Flos cuculi Linn.)

Flos Iovis, Jupitersblume.
(Agrostemma-Flos Iovis Linn.)

Foenicŭlum, Fenchel.

Foenum od. Foenu graecum, Fönugräck, Bockshorn.
(Tragocēros.)

Fontinālis, Hüllmooß, Flußmooß.

Forskohlēa, Forsköhle.

Fragarĭa, Erdbeere.

Fragarĭa sterĭlis, unfruchtbare Erdbeere.
(Comarоïdes Fragariastrum.)

Franca, l. Franckenĭa, Franken, Frankskraut.

Frangŭla, Faulbaum, Zapfholz, Sprikker.
(Rhamnus - Frangŭla Linn.)

Fraxĭnus, Esche, Eschern.

Fritillarĭa, Kronblume.
(Petilĭum.)

Fuchsĭa, Fuchsen.

Fucus, Tang, Meergraß.
NB. Ist ein lederartiges Wassergewächß.

Fumarĭa, gewöhnlicher Erdrauch.

Fumarĭa officin. officineller Erdrauch.
(Capnos.) Dieser Erdrauch hat eine runde, kurze, und nur einsamige Frucht.

Fungus - Agarĭcus, Blätterschwamm.

Gakenĭa, Levkoie mit dreyzinkigten Schooten.
(Cheiranthus tricuspidātus.)

Galactia, Brown.
(Clitorĭa - Galactĭa Linn.)

Galan-

Galanga, großer Galgant.
(Kaempferia Galanga Linn.)

Galanga officin. kleiner Galgant.
(Maranta Galanga. Linn.)

Galanthus nivălis, Schneetropfen.

Galax aphylla Schneller.

Galbănum, Mutterharz.

Galēga, Geißraute, Fleckenkraut.

Galenĭa, Galenen.

Galeobdŏlon, gelbes Katzengesichte.
NB. Gehöret zum folgenden Geschlechte.

Galeópsis, Hohlzahn, Katzengesichte,

Galĭum s. Gallium, Labkraut.

Garcinĭa, Garcine, Mangostanbaum.

Gardenĭa, Gardenen.

Garidella, Garidelle.

Gaultherĭa, Gaulthiern.

Gaura, Gaura, Halbblume.

Genĭpa, Genipe, Genipabaum.

Genísta, Ginster.

Gentiăna, Enzian, Genzian.

Geoffraēa, Groffroyn.

Geranĭum, Storchschnabel, Schnabelkraut.

Geranĭum Robertiănum, Ruppertskraut.

Gerascánthus Brown.

Gerbēra, Gerbern.

Geropōgon, Weißbart.

Gesnēra, s. Gesnerĭa, Gesnern,

Gethyllis, Vehtblume.

Gigalobĭum Brown.

Ginōra Americāna.

NB. Es ist dieses ein schöner Strauch, der dem äußerlichen Ansehen nach viele Aehnlichkeit mit der Myrte hat.

Githāgo, Kornraden.
(Agrostemma-Githāgo Linn.)

Gladiŏlus, Siegwurz.

Glaucĭum, eisengraues Schöllkraut.
(Chelidonĭum-Glaucĭum Linn.)

Glaux s. Glaucoĭdes, Milchkraut.

Gleditschĭa, Gleditschien.
(Melilōbus, Gleditsĭa.)

Glīnus.

Globularĭa, Kugelblume, Massüssel.

Gloriōsa, Prachtlilie, Schwanzblume.
(Methonĭca.)

Glycīne, Glycine.

Glycyphyllos, wild Süßholz.
(Astragălus-Glycyphyllos Linn.)

Glycyrrhīza, Süßholz.

Gme-

Gmelīna, Gmeline.

Gnaphalĭum, Ruhrpflanze, Ruhrkraut.
NB. Die deutsche Benennung ist von denen Arzeneykräften der Pflanze entstanden, weil sie vermöge ihrer trocknenden und zusammenziehenden Krafft die Bauchflüsse und den Durchlauf zu hemmen vermögend ist.

Gnetum, Gnemonbaum.

Gnidĭa, Schnabelkorn.
(Struthĭa.)

Gomphrēna, Gomphrene, Winterblume.
(Amaranthoïdes. Caraxĕron.)

Gongolarĭa.

Gortēra s. Gorterĭa, Gortern.

Govanĭa, Govanien.

Gramen canīnum, Hundsgras, Quecken.
(Tritĭcum repens Linn.)

Granadílla (Passiflŏra) Paßionsblume.

Grana paradĭsi officin. Paradießkörner.

Gratiŏla, Gnadenkraut.

Grewĭa, Grewien.

Grias.

Griēlum, Kronranunkel.

Grislēa, Grislen.

Gronovĭa, Gronoven.

Grossularĭa, Stachelbeeren.

Guajacāna, Persimon.
(Guajăcum Patavīnum. Diospyros Linn.)

Guajăcum, Franzosenholz, Pockenholz.

Guaiăva, Cujavabaum.
(Psidĭum.)

Guazūma, Gvazumabaum.

Guettárda, Gvettarde.

Guilandīna. Guilandine.

Gundelĭa. Gundelsheimern.
(Hacub.)

Gypsophĭla, Gypskraut.

Haemánthus, Blutblume.

Haematoxylum, Campecheholz.
(Lignum Campechiānum.)

Halesĭa Brown. Halesen.

Halicaccăbum, gemeine Herzerbse.
(Cardiospérmum Halicaccăbum Linn.)

Halĭmus Brown.

Halĭmus vetĕrum.

Hallerĭa, Hallern.

Hamamēlis Virginiāna, Zauberstrauch.
(Trilōpus.)

Hamellĭa, Hamelle.

Harmăla Pegănum, Harmel, wilde oder syrische Raute.

Har-

Hartogĭa.
Hasselquistĭa.
Hebenstreitĭa, Hebenstreiten.
Hedĕra, Epheu.
Hedĕra terrestris, Gundermann.
Hedyōtis, Ohrenpflanze.
Hedypnōis. Tourn.
(Rhagadioloïdes. Hieracĭum falcatum.)
Hedysărum, Süßklee, Hahnenkopf.
Heisterĭa, Heistern.
Helenĭa s. Heleniástrum, Helenien.
Helenĭum offic. gemeiner Aland.
(Inŭla-Helenĭum Linn.)
Helianthĕmum, Sonnengünsel.
(Chironĭa. Chamaecístus.)
Heliánthus, Sonnenblume, Sonnencrone.
(Flos Solis. Corōna Solis. Solaria.)
Helictĕres, Schraubenbaum.
(Isōra.)
Heliocárpos s. Heliocárpus, Sonnenfrucht.
Heliophĭla, Sonnenfreundin, Kelchbläsgen.
Heliotropĭum, Sonnenwende, Scorpionkraut.
Helix (Hedĕra arborĕa.) Baumwinde.
Helleboráster, s. Helleborástrum. L.

Hellebŏrus Hippocrătis, unächte schwarze Nießwurz.

Hellebŏrus, wahre Nießwurz.

Hellebŏrus hiemālis, Christwurz.

Helonĭas.

Helvella oder Elvēla, Faltenschwamm.

Hemerocállis, Lilinaffodill.
(Liliāstrum.)

Hemionītis, Gitterfarrn.

Hepatĭca, Leberkraut.
(Trinĭtas.)

Heracántha, Dreudistel, Schönhärlein.

Heraclēum, Porst, Heilkraut.

Herba venti, Windkraut.
(Phlómis · Herba venti.)

Hermannĭa, Hermannien.

Hermodactylus.

Hernandĭa, Hernandese.

Herniarĭa, Bruchkraut.

Hespĕris, Nachtviole, Wendeblumen.

Heuchēra, Heuchern.

Hibiscus, Ibisch, Eibisch.

Hieracĭum, Habichtkraut.

Hieroclōē Gmel.

Hillia,

Hillia, Hillen.

Hippocastănum, gemeine Roß- oder wilde Castanie.
(Aescŭlus Linn. Castanĕa equina.)

Hippocratēa. (Cōa.) Hippocraten.

Hippocrēpis, Hufeisen.
(Ferrum equīnum. Hippodĭum.)

Hippomăne, Manchinelbaum.
(Mancinella.)

Hippomarăthrum, Pferdetill.

Hippophaë, Haftdorn, Sanddorn.
(Rhamnoïdes.)

Hiraēa, Hiren.

Hirtélla, Kräußler.

Holcus, Roßgraß, Honiggraß.

Holostēa s. Holostēum, Augentrostgraß.

Hopēa, Hopischbaum, Hopern.

Hordĕum, Gerste.

Hormĭnum, Scharlach, Scharlachkraut.
(Salvĭa-Hormĭnum. Linn.)

Hottonĭa, Hottonen.
(Arachnĭum.)

Houstonĭa, Houstone.

Hugonĭa, Knebelbart.

Hura, Streubüchsenbaum.
NB. Die Einwohner von Westindien schneiden

die Frucht dieser Pflanze, an der Seite, wo der Stiel wächset, auf, und nehmen die Saamen sorgfältig heraus, und brauchen die Schalen als ein Schreibzeug, um Streusand darein zu füllen, daher denn der Nahme Sand- oder Streubüchsenbaum seinen Ursprung hat.

Hyacinthus, Hyacinthe.

Hyacinthus non scriptus, blauer Hyacinth.

Hydna s. Hydnum, Stachelschwamm.

Hydrangēa.

Hydrástis, Hydrastis.

Hydrochăris, Plomper, Froschbiß.
(Myroleuconymphaēa. Morsus ranae.)

Hydrocotyle, Wassernabel.

*H*ydrolēa, Kleber.

*H*ydrophyllum, Rinnenblatt, Wasserblatt.

*H*ydropīper, Wasserpfeffer.
(Polygŏnum - Hydropīper Linn.)

*H*ymenaēa, Heuschreckenbaum, Hülsenbaum.
(Courbăril.)

Hyoscyămus, Bilsenkraut.

Hyosĕris, Schweinsalat, Kranichkraut.
(Taraxaconastrum.)

Hypecōum, Hornkümmel, Lappenblume.

Hypelăte Brown.

Hyperĭcum, Johanniskraut.

Hy-

Hypnum, Astmooß.

Hypochaēris, Ferkelkraut, Saukraut.

Hypo-Cistis. (Cytĭnus Linn.) Hypocist.

Hypoglossum, Zäpfleinkraut.
(Ruscus-Hypoglossum Linn.)
NB. Das kleine Blättchen, welches die Blume bedecket, ist bey dieser Pflanze was besonders.

Hypophyllum, Halßkraut, alexandrinischer Lorber.
(Ruscus Hypophyllum Linn. Laurus Alexandrina.)

Hypopīthys, Fichten-Monotrope.
(Monotrōpa-Hypopithys. Linn.)

Hypóxis, Härling.

Hyssōpus, Isop.

Iacēa, gemeine Flockenblume.
(Centaurēa-Iacēa Linn.)

Iacobaēa, Jacobsblume.
(Senecĭo Iacobaea Linn.)

Iacquinĭa, Jacquinen.

Ialāpa officin. (Gialapa) wahre Jalape, Jalappenwurzel.
(Convolvulus-Ialapa Linn.)

Ialāpa, falsche Jalappe.
(Mirabĭlis Ialappa Linn.)
Die in den Apotheken gebräuchliche purgirende Wurzel kommt nicht von dieser Pflanze,

 son-

sondern von der vorhergehenden; sie hat aber auch eine abführende, wiewohl gelindere Krafft als jene.

Iambolifĕra, Jambolonen.

Iambos, gemeiner Jambusenbaum.
(Eugenĭa-Iambos. Linn.)

Iasióne, Jasione.

Iasmīnum, Jasmin.
(Gelsemīnum.)

Iatrōpha, Brech- oder Purgiernuß.

Ibĕris, Bauernsenf, Iberpflanze.
(Thlaspidĭum.)

Ibĕris-Lepidĭum, großer Wegkreß.

Ilex, Stechpalm, Hülse.
(Quercus-Ilex. Linn.)

NB. Den Unterscheid von der gemeinen Eiche machen die länglichen und am Rande ausgezackten Blätter und die dünnere Rinde aus.

Illecĕbrum, Nagelkraut, Knorpelkraut.
(Sedoïdes. Illecĕbra spurĭa.)

Illicĭum Anisātum, Sternanis.

Impatĭens, Springsaamen.

Imperatorĭa, Meisterwurz.
(Magistrantĭa.)

Indigofĕra, Indigopflanze.

Inga, süßer Bohnenbaum.
(Mimōsa-Inga Linn.)

In-

Intŭbus s. Intybus, wilde Wegwart.
(Cichorĭum - Intŭbus Linn.)

Iolīthus, Violenstein.
(Byssus Iolithus Linn.)

Jonquilla, Jonquille.
(Narcissus - Jonquilla Linn.)

Ionthlapsi, gemeines Rundschild.
(Clypeola - Ionthlapsi Linn.)

Ipomaēa, Trichterblume, Trichterwinde.

Iresīne, Straußfedern.

Iris, Schwerdlilie.

Iron Brown.

Irsiŏla Brown.
NB. Es hat zwar diese Pflanze viele Aehnlichkeit dem äußerlichen Ansehen nach mit dem Sicyos, aber es unterscheidet sich doch in einigen wesentlichen Stücken von demselben gar merklich.

Isarĭa. (Puccinia.)

Isātis, Waid.
NB. Die Färber gebrauchen den Waid zur blauen Farbe, aber auch zum Grunde für die schwarze, und alle dunkele Farben.

Ischaēmum, deutsches Bartgras.

Isnarĭda, Isnarden.
(Dantĭa. Ocymophyllum.)

Isoētes, Brachsenkraut, Brachsenfarren.
(Calamarĭa. Subularĭa.)
NB. Wenn der Brachsen laichet, so gehet er auf den Boden der Seen nach den Wurzeln dieser Pflanzen, und wirft dieselben an das

Ufer

Ufer von deren häufigern oder wenigern Auswerfung die Schmoländer auf den Vorrath dieser Fische schliessen, und derohalben dieses Farrenkraut Brachsengras nennen.

Isopyrum, Doldocken.

Isōra, Isora,
(Helictĕres - Isōra.)

Itēa, (Diconangĭa.)

Iva, Iva, Iven.

Iuglans, s. Nux Iuglans Wallnuß.

Iujŭba, Jujuben.

Iuncus, Binse.

Iungermannĭa, Jungermannien.
(Lichenastrum.)

Iunipĕrus, Wachholder.

Iussiaēa, Jußiäen.

Iusticĭa, Justize.

Ixĭa, Ixia.

Ixora, Ixore.
NB. Die Wilden in Ostindien brauchen diese Pflanze bey den Opfern, welche sie ihrem Götzen Nahmens Ixora bringen, daher sie ihren Nahmen erhalten.

Kaempferĭa, Kämpfern. (Aroorchus.)

Kalmĭa, Kalmen, Löffelbaum.
NB. Weil die Wilden in Neu-Jersey, die ehedem diese Landschaft inne hatten, aus diesem Baume ihre Löffel und Kellen verfertigten, hat man ihm diesen Nahmen gegeben.

Kan-

Kanki. (Mimŭsops-Kanki.)

Karătas, wilde Ananas.
(Bromelia-Karatas.)
NB. Der Saft von der Frucht dieser Pflanze wird wegen seinem scharfen und sauern Geschmacke von den in Nordamerika sich aufhaltenden Engländern öfters unter dem Punsch gemischet. Man machet auch aus dem Safte einen Wein, der sehr stark ist, allein er bleibet nicht lange gut, und muß sogleich verbraucht werden.

Keratophytum.
(Lithophyton. Lithoxylon.)

Kettmĭa, Kettmia.

Kiggelerĭa, Kiggelarn.

Kleinhofĭa, Kleinhofen.

Kleinĭa, Kleine.
(Cacalianthĕmum. Cacaliástrum.)

Knautĭa, Knauten.
(Lychni-Scabiosa. Limnesĭum.)

Knoxĭa, Knoxe.

Kramerĭa. (Ixina.) Krameren.

Kühnia Eupatorioĭdes, Kühnen.

Lablab, Egyptische Faseln.
(Dolichos-Lablab. Linn.)

Labrusca, Clarettraube.

Laburnum, Bohnenbaum.
(Cytĭsus-Laburnum Linn.)

La-

Lachnaēa.

Lactūca, Sallat, Lattiach.

Ladănum, Feldkatzengesichte.
(Galeopsis-Ladănum Linn.)

Laĕtĭa, Laeten.

Lagerstroemĭa, Lagerströmen.

Lagoecĭa, Federknopf.
(Cuminoïdes. Chemnitĭa.)

Lagūrus, Sammtgras.
NB. Die wollichen Grannen machen das Hauptkennzeichen dieser Gattung aus.

Lamĭum, taube Nessel, tode Nessel.

Lampsăna.

Lantăna, gemeiner Meelbaum.
(Camăra. Myrobatindum. Pseudo-Viburnum.)

Lapăthum sanguinĕum, rothe Grindwurz.

Lappa, Klette.
(Arctium. Bardăna officin.)

Lapsăna, Rainkohl.

Lappŭla Rivīni, Rivinsches Mausöhrgen.
(Myosottis-Lappula Linn.)

Lappŭla Triumfetta, Klettentriumfette.

Larix, Lerchenbaum.

Larix-Agarĭcus, Lerchenschwamm.

Laserpitĭum, Laserkraut.

Lath-

Lathraea, Schuppenwurz.
(Clandestina.)
NB. Der Stengel befindet sich allezeit dergestalt unter der Erde, daß nur die Blumen, von welchen auf jedem Zweige eine einzige sich befindet, aus der Erde hervorragen.

Lathyris, Springkraut.
(Euphorbia - Lathyris Linn.)

Lathyrus, Platterbse.

Lavandula od. Lavendula, Lavendel.

Lavatera. Lavatern.

Lavenia, Wasser-Verbesine.
(Verbesina - Lavenia Linn.)

Laugeria s. Laugieria, Laugieren.

Laureola, Seidelbast.
(Daphne - Laureola Linn.)

Laurocerasus, Kirschlorber.

Laurus, Lorber.

Lawsonia, Lausonen.
(Henna Arabum. Alhenna.)

Lechea, Lechen.

Lecythis, Topfbaum.
NB. Es ist dieses ein Baum von grossen Umfange, welchen die Spanier in Amerika Ollero nennen, weil die holzige Capsel einem hohlen Topfe ähnlich siehet wenn sie dürre ist. Deßwegen passet auch der deutsche Nahme fürtreflich, zumal weil das eigentliche griechische Wort Lecythos außer andern Bedeu-

deutungen, auch die Bedeutung eines Topfs hat.

Ledum palustre, Kühnrost.

Lemna, Wasserlinse, Entengrün.

Lens, gemeine Linse.

Lentibularĭa, Wasserschlauch.
(Millefolium galericulatum. Vtricularia.)

Lentĭcula, Wassermoos.

Lentiscus, Mastixbaum.
NB. Von diesem Baume kommt der bekannte Mastix, indem er als ein Harz aus demselben herausfließt.

Leontĭce, Löwenblatt, Löwentapp.
(Leontopetălon.)

Leontōdon, Löwenzahn.
(Dens Leonis.)

Leonūrus, Löwenschwanz, Wolfstrapp.

Lepidĭum, Kresse.

Levcadendron, Weißbaum.
(Lepidocarpodendron.)

Levcanthĕmum, große Maßlieben, große Gänseblumen.
(Bellis major.)

Levcōium, weisser Veil, Knotenblume.
(Levconarcissolirĭum. Narcisso-Levcōium. Nivarĭa. Chianthĕmum.)

Levcōium vernum, Schneeklöckgen.

Leysēra Gnaphalōdes, Leysern.

Libanōtis, libanotisches Vogelnest.
(Athamanta-Libanotis Linn.)

Lichen, Flechte.

Lichen-Agarĭcus, Blätterschwamm.

Lichenástrum-Anthocēros, Hörnerschorf.

Lignum Sanctum, Heiligholz.
(Guaiacum-Lignum Sanctum. Linn.)
NB. Eigentlich kommt es dem Guajaco völlig gleich, nur hat es ein etwas helleres, weißliches und leichteres Holz.

Ligta, Ligta.
(Alstroemeria-Ligta. Linn.)

Ligustĭcum s. Levistĭcum, Liebstöckel.

Ligústrum, Hartriegel.

Lilac, türkischer Hollunder.

Liliāgo, Lilien, Zaunblume.
(Anthericum-Liliāgo Linn.)

Liliástrum, Liliaster, unächte Lilie.
(Anthericum Liliastrum Linn.)

Lilio-*H*yacinthus, Lilien Hyacinth.
(Scilla-Lilio Hyacinthus. Linn.)

Lilĭum s. Lirĭum, Lilie.

Limēum, Randknoten.

Limnopeūce, Schafftkalm, Thannwedel.
(Pinastella. Hippuris.)

Limodōrum.

Limon vulgāris, gemeine Limone.
(Citrus medica.)

Limonĭa, mit dem Beynahmen acidissima, Limonien, Süring.
NB. Es ist ein wilder Apfelbaum auf der Insel Zeylon, der eine sehr kleine Frucht träget. Man kennet nur diese einzige Art.

Limonĭum, (Statĭce Limonĭum,) Wiederstoß.

Limosella, Sumpfkraut.
(Plantaginella. Menyanthoïdes.)

Linagróstis, Wollgras.
(Eriophorum Linn. Plumarĭa.)

Linarĭa, Leinkraut.
(Antirrhinum - Linaria Linn.)

Lingua - Ranunculus, grosser Sumpfhahnenfuß.

Linnaēa, Linnäen.
(Serpillifolĭa.)

Linum, Lein, Flachs.

Linum stellātum, Sternlein.
(Lysimachia - Linum stellatum Linn.)

Lippĭa, Lippien.

Liquidambar, Amberbaum.

Liriodendéndron, Tulpenbaum.
(Tulipifera.)
NB. Catesbi erzehlet in seiner natürlichen Geschichte von Carolina von diesem Baume, daß einige davon 30 Schuh im Umkreise hätten, die Aeste desselben sehr ungleich und irre-

gulär

gulär, krumm und höckrig wären, so daß man den Baum von weiten erkennen könne, wenn er auch gleich keine Blätter hätte. Die Blumen haben eine sehr kleine Aehnlichkeit mit den Tulpen, weßwegen er Tulpenbaum genannt worden.

Lisiánthus, Brown.

Lithofungus, Steinschwamm.
(Fungus lapideus.)

Lithospermum, Steinsaamen.
NB. Der Nahme ist von der Härte des Saamens hergenommen, oder von den Arzneykräfften, weil er den Stein der Nieren auflösen soll.

Lobelĭa, Lobelien.

Lochnerĭa Heist.
(Hespĕris siliquis longissimis.)

Loeflingĭa, Löflingen.

Loeselĭa, Löseln.

Lolĭum, Lolch.

Lonchītis, Buchtenfarrn.

Lonicēra, Lonicere.

Lonicēra semper virens, Corallenzinken.

Lophánthus, chinesischer Isop.
(Hyssopus-Lophanthus Linn.)

Loránthus, Riemenblume.
NB. Die Crone ist in lange und schmale Läppgen, die wie Riemen aufgerollet sind, getheilet.

Lotus, Schotenklee, Walzenkraut.

Lotus urbāna, Siebengezeit.

Luffa, zeylanische Gurke.
(Momordica-Luffa Linn.)

Ludwigĭa, Ludwigen.

Lunarĭa, Mondveil, Silberblume.
(Bulbonac. Bulbonacum.)

Lunarĭa-Osmunda, Mondraute, Mondkraut.

Lupīnus, Feigbohnen, Wolfsschooten.
(Faba ficulnea.)

Lupulīnum, Hopfenklee.

Lupŭlus, Hopfen.
(Humŭlus Linn.)

Luteŏla Färbergras, Gilbkraut, Wau. Waude.
NB.) Diese Pflanze ist ein nützliches Färbekraut, und wird zur gelben und Citronenfarbe auf Seide und Wolle gebrauchet, und zu dem Ende in Frankreich, Engelland und Holland gebauet.

Lychnis, Lichtrößlein.

Lycĭum, Bocksdorn.
(Iasminoïdes.)

Lycoctŏnum, Wolfswurz.
(Aconītum lutĕum.)

Lycopérdon, Kugelschwamm, Staubschwamm.

Lycopersĭcon, Liebesapfel.
(Pomum-Amoris.)

Lycopodĭum, Kolbenmooß, Bärlappen.
NB. Dieses Mooß hat die Krafft, Wein, welcher schal zu werden, oder umzuschlagen anfängt, zu verbessern.

Ly-

Lycopsis, Wolfsgesicht, Krumhalß.

Lycōpus, Wolfsfuß, Sparrfaden.
(Marrubĭum aquaticum. Pseudo-Marrubĭum.)

Lygēum mit dem Zunahmen Spartum, Nußgras.
NB. Hat seinen Nahmen von der Frucht, welche eine Nuß ist, wodurch sich diese Gattung besonders von andern unterscheidet.

Lygistum Brown.

Lynosyris, leinblättrichtes Goldhaar.
(Chrysocoma-Lynosyris. Linn.)

Lysimachĭa, Lysimachien.

Lythrum, Particke.

Macrocnēmum, Stengelblumen.
NB. Der Blumenstand ist bey diesen Pflanzen Traubenförmig, und die Trauben sitzen auf langen Stielen, welches vermuthlich zum Nahmen Gelegenheit gegeben.

Magnopōra.

Magnolĭa, Magnole, Bieberbaum.
NB. Den deutschen Nahmen Bieberbaum verursachen die Bieber, welche die Rinde von den Bäumen dieser Geschlechtsarten zu fressen pflegen, und sich derohalben dadurch fangen lassen.

Mahagōny lignum.

Maiorāna, Majoran, Mayran.

Malōpe, Malope.
(Malacoïdes.)

Malpighĭa, Malpighien.

Malva, Malve.

Malvavíscus, Malvavisk.

Malvinda, Malvinde.
(Malveola.)

Malus, wilder Holzapfelbaum.

Malus Adāmi, Adamsapfel.

Malus aurantĭa sinensis, Apfelsine.

Mammēa s. Mammei, Mammeybaum.

Mandragōra. Alraun, Ulraun.

Manettĭa, Manetten.

Manghas, Herzbaum.
NB. Von der herzförmigen Nuß, welche in den Aepfeln dieses Baums enthalten ist, ist der deutsche Nahmen entstanden.

Mangifĕra s. Manga, Mangebaum.

Mangle, Lichtbaum.
(Rhizophora - Mangle Linn.)
NB. Die schotenartigen Früchte werden 2 Schuh und drüber lang, und mehr als Fingers dicke, sind bey ihrem Anfange schmäler und röthlich, an der Spitze aber dicker und rund, wie ein gezogen Licht, grün von Farbe, und braun gefleckt: von welcher Aehnlichkeit der deutsche Nahmen entstanden.

Mangostāna, gemeiner Mangostabaum.
(Garcinĭa - Mangostāna. Linn.)

Manĭhot, Manihot.
(Iatropha - Manihot Linn.)

Maranta, Marante.

Marchantĭa, Marchantien.

Marcgravĭa, Marggrafen.

Mariſcus, wilder oder deutſcher Galgant.
(Schoenus Mariſcus. Linn.)
NB. Die Gothländer decken mit dieſem Graſe ſtatt des Strohes ihre Häuſer und Ställe, wodurch jenes erſparet wird.

Marmēlos, Schleimapfelbaum.
(Crataēva-Marmēlos Linn.)
NB. Die Früchte haben ein klebrichtes und ſchleimichtes Fleiſch von ſüßlich-ſauern Geſchmacke.

Marrubĭum, Andorn.

Marſilēa, Marſillien.
(Salvinĭa.)

Martăgon, türkiſcher Bund, Krolllilie.

Martynĭa, Martyne.

Marum, Katzenkraut.

Matricarĭa, Metter, Mutterkraut.

Matriſylva, Waldmeiſter.
(Rubeŏla Matriſylva Linn.)

Matthiŏla, mit dem Zunahmen Scabra.

Maurocenĭa, Maurocene.
NB. Ein venetianiſcher Rathsherr Ioh. Franz Mauroceno hat ſich um den botaniſchen Garten zu Padua ſehr verdient gemacht, und ihn mit vielen raren Pflanzen verſehen; daher ihm zu Ehren dieſes Bäumgen allſo benennet worden.

Mays, Mays, Türkischkorn.
(Mayz. Mayzia. Manigetta. Zea Linn.)

Max, schwarze Bohne.
(Phaseolus Max Linn.)

Medeŏla, Krollblume.

Medicāgo, Schneckenklee, Schneckenkraut.
(Cochleata. Medica.)

Medĭum, Waldglockenblume.
(Campanula-Medium Linn.)

Melalevca, Schwarzweiß.
NB. Der Stamm dieses Baumes ist schwarz, und die Aeste weiß, welches der Grund seiner Benennung.

Melampodĭum, Geißfuß.

Melampyrum, Kühweitzen, Fleischblume.

Melanophlēus, afrikanische Vogelkirsche.

Melanthĭum, Schwarzblume.

Melastōma, Schwarzmund.
NB. Die Früchte der mehresten Arten von diesem Geschlechte färben so durchdringend schwarz, daß der Mund desjenigen, der sie isset, vierzehn Tage schwarz gefärbet bleibet, welche Eigenschafft den Nahmen dieses Geschlechts verursachet hat.

Meleāgris, Kivitzey, Schachblume.
(Fritillarĭa-Meleāgris. Linn.)

Meliánthus, Honigblume.

Melĭca, Perlgras.

Melicócca, Honigbeere.

Melilōtus, Meliloten, Steinklee, Bärenklee.

Me-

Melissa, Melisse.

Melittis, Immenblatt.
(Melissophyllum. Lamium Plinii.)

Melo, Melone.

Melocactus, Melonendistel.
(Echinomelocactus.)

Melochĭa.

Melongēna, Melanzanäpfel, Tolläpfel.
(Mala insana.)

Melopēpo, Melonenphebe.

Melothrĭa, schwarze Gurke, Kümmerling.

Memecylon, zeylanischer Saffran, Gilbenstrauch.
NB. Die Blätter, wenn sie dürre werden, verwandeln ihre grüne Farbe in eine Saffrangelbe, und geben auch eine solche Farbe von sich, weßwegen die Zeylaner ihre Blätter statt unsers Saffrans gebrauchen.

Menăis, mit dem Zunahmen Topiarĭa.

Menispermum, Mondsaame.

Mentha, Münze.

Mentha crispa, Krausemünze.

Menthastrum, Roßmünze, Pferdemünze.

Mentzelĭa, Menzeln.

Menyánthes, Monathsblume, Zottenblume.
(Menoanthes. Acopa.)

Mercuriālis, Bingelkraut.

Meriāna, merianische Steinblume.
(Antholyza-Meriana Linn.)

Mesophaerum. Brown.

Mespilus, Mespel, Mispeln.

Mesua, mit dem Zunahmen ferrea.

Metel, Metel.
(Datura-Metel Linn.)

Metopium. Brown.

Meum, Bärwurz.

Mezereum, Kellerhalß.
(Daphne-Mezereum Linn.)

Michelia, Champāca, Champacabaum, Michelien.

Microcnēmum, Stengelblumen.

Micrōcos.

Micrōpus, Falzblume.
(Gnaphalōdes.)

Milium, Hirsengras.

Milium solis officin. Perlhirse.
(Lithospermum minus.)

Millefolium, Schaafgarbe.

Milleria, Millern.

Mimōsa, Sinnpflanze.
(Inga.)

Mimulus, Gaukler.
(Cynorrhynchium.)

Mimusops, Affengesicht, Spitzenblume.
NB. Sie verdienet den Nahmen Spitzenblume mit

mit allem Recht, weil alle Theile der Blume spitzig und gleich lang sind.

Minuartia, Minuarte.

Mirabilis, Wunderblume.

Mitchella, Mitchelle.

Mnium, Sternmoos.

Moehringia, Möhringen.
(Alsine muscosa.)

Moldavica, türkische Melisse.
(Dracocephalum - Moldavica Linn. Cedronella.)

Molucca, Herzkraut, Herzgespann.
(Moluccella Linn.)

Moly, Moly.
(Allium - Moly Linn.)

Mollugo, Weichling.
(Galiastrum.)

Mollugo Bauh. et Boerh. breitblättrichtes Lebkraut.
(Gallium - Mollugo Linn.)
NB. Diese Pflanze wird in den Apothecken sehr oft für den wahren Waldmeister verkaufft.

Momordica, Balsamapfel.

Mompin, Mompin.
(Spondias - Mompin Linn.)

Monarda, Monarde.
(Origanum spurium.)

Monnieria, Monniern.

Monotrōpa, Sommerwurz, Ohnblatt.
(Orobanchoides.)

Monsonĭa, Monsone.

Montĭa mit dem Zunahmen Fontana, Montien.

Moraēa, Moräe.

Morgăna, Morgsana.
(Zygophyllum-Morgsāna Linn.)

Morīna, Morine.
(Diotothēca.)

Morinda, indianische Maulbeere, Eckbeere.

Moringa, Bennnußbaum.
(Guilandīna-Moringa Linn.)
NB. Von diesem Baume kommt das rechte Griesholz oder blaue Sandelholz, welches in unsern Apotheken im Gebrauche ist, und von andern davon besonders unterschieden wird, daß es, wenn man es in reines kaltes Waßer leget, demselben eine schwache hellblauliche Farbe giebet, die sich oberwerts am deutlichsten zeiget.

Morĭo, Pickelhering.
(Orchis-Morĭo Linn.)

Morisonĭa Americana, Morisonen.

Morocarpus, Erdbeerspinat.
(Chenopodiomōrus. Fragocarpos. Blitum Linn.)

Morus, Maulbeere.

Moschatellīna, Bisamkräutlein, Bisamhahnenfuß.
(Moschatella. Adoxa.)

Mu-

Mucor, Schimmel.
(Physarum.)

Mungos, wahre ostindianische Schlangenwurzel.
(Ophiorrhiza - Mungos Linn.)

Muntingĭa mit dem Zunahmen Calabūra, Muntingen.

Musa, Muse.

Muscări l. Muscarĭus, Muscatenhyacinth.
(Hyacinthus - Muscări. Linn.)

Mussaenda, Mussände.

Myāgrum, Leindotter, Dottern.

Myginda mit dem Zunahmen Uragoga, Myginde.

Myosótis, Mausöhrgen.

Myosūrus s. Myosūros, Mäuseschwanz.

Myrĭca cerifĕra, Kerzenbeerstrauch, Wachsbaum.

Myrĭca - Gale, Myrika, Gagel.
(Elaeagnus.)

Myriophyllum, Federball, Federkraut.
(Pentapterophyllum. Pentaptĕris.)

Myristĭca, Muscatennußbaum.
(Nux moschāta offic.)

Myrobalănus Emblĭca offic. aschgrauer Myrobalanenbaum.
(Phyllanthus - Emblĭca. Linn.)

Myr-

Myrrhis, Myrrhenkörbel, Welscherkörbel.

Myrsīne, Griffelbeere.

Myrstiphyllum Brown.

Myrtillus, gemeine Heydelbeere, Schwarzbeere.
(Vaccinium-Myrtillus Linn.)

Myrtus, Myrten.

Myxa, schwarze Brustbeere.
(Cordia-Myxa Linn.)

Najas, Najade.
(Fluvialis.)

Nama, Wassergauchheil.

Napaēa, Napäen.

Napobrassica, Kohlrübe.

Napus, wilde Steckrübe.

Narcissus, Narcisse.

Nardus, Nardengras.

Nasturtium, Brunnenkreße.

Nauclēa, Morgenstern.

Neanthe, Brown.

Negundo, Negundobaum.
(Vitex-Negundo Linn.)

Nelumbo, indianische Seerose.
(Nymphaea-Nelumbo Linn.)

Nepenthes, Kannenkraut.
(Bandura.)
NB. Die Holländer auf Amboine nennen diese Pflanze von den Blättern Kännigenkraut, weil die Ribbe derselben sich in einen Kannenförmigen Schlauch endiget, der mit einem Deckel versehen ist, und eine ziehmliche Menge von einem angenehmen Wasser enthält.

Nepĕta, Nepten.

Nepĕta - Melissa, Ackermünze.

Nerĭum - Oleander, gemeiner Oleander.
(Rhododendron.)

Neurāda, Dornknopf.
(Tribulastrum.)

Nidus avis, Vogelnest.
(Ophrys - Nidus avis Linn.)
NB. Dieser Nahme mag wohl von der Wurzel entstanden seyn, die aus vielen sowohl kleinen als dickern Fasern bestehet, welche wie ein Vogelnest unter einander zusammen verschlungen sind.

Nicotiāna (Tabācum) Nicoten, Taback.
NB. Die erste Art dieses Geschlechts hat Johann Nicot, ein französischer Gesandter in Portugall, ums Jahr 1560. zuerst bekannt gemacht, daher dieses Geschlecht von ihm den erstern lateinischen Nahmen erhalten hat Den andern Nahmen hat sie von der Insel Tabago bekommen, wo sie von den Spaniern häufig angetroffen worden.

Nigella, Schwarzkümmel Nardensaame.

Nigrina, Nigrine.

Ninsi s. Nindsin, Japanische Krafftwurzel, Panace.
(Sium - Ninsi.)

Nissolĭa, Nissolen.
(Catanance leguminosa.)

Nitrarĭa, Salpeterstrauch.

Nolāna, Schellenblume, Cymbelblume.

Nostoc, Nostoch.
(Tremella - Nostoc. Linn.)

Nummularĭa, Wiesengeld, Pfennigkraut.

Nux vomĭca offic. gemeine Krähenaugen.
(Strychnos - Nux vomĭca Linn.)

Nyctanthes, Nachtblume.
NB. Die Blumen dieser Gattung breiten sich gegen Abend mit einem sehr angenehmen Geruche und weißen Glanze wie strahlende Sterne aus; aber nur eine einzige Nacht hat ihr die Natur diesen Glanz geliehen: denn kaum erscheinet die Sonne am Horizont, so verschwindet dieser Glanz, mit welchem sie sich unter die Sterne zu mischen schien. Die Blumen fallen ab und zerstreuen sich auf der Erde.

Nymphaēa, Seeblume.

Nyssa, Tupelobaum, Fischerbaum.

Obolarĭa, Hellerkraut.
NB. Diese Pflanze hat ihren Nahmen erhalten von der Aehnlichkeit der Blätter mit den Hellern, besonders der Rußischen.

Ochna (Iabotapīta.) Jabotapitabaum.

Ochrus,

Ochrus, Ochererbse.
(Pisum - Ochrus Linn.)

Oculus Christi, Christauge.
(Inula - Oculus Christi Linn.)

Ocymum, Basilien.

Odontites, Zahntrost.
(Euphrasia - Odontites Linn.)

Oenanthe, Rebendolde.

Olax, Mistbaum.
(Arbor stercoraria.)

Oldenlandia, Oldenlanden.

Olea, Oelbaum.

Olusatrum, Pferdesilge.

Olyra mit dem Zunahmen latifolia.

Omphalea, Grübling.
(Omphalandria.)

Omphalodes, Nabelförmige Hundszunge.
(Cynoglossum - Omphalodes Linn.)

Onagra, l. Oenothera, Nachtkertze.

Onobrychis, Türkischer Klee, Espersette.

Onoclea.
(Angiopteris.)

Onopordum l. Onopordon, Eselsfurz, Zellblume.

Onosma, Lotwurz.

Ophioglóssum, Natterzunge.

Ophiorhīza, Schlangenwurz.

Ophioxylon, Schlangenholz.

Ophrys, Zweyblatt.

Opobalsămum, gemeiner arabischer Balsamstrauch.
(Amyris-Opobalsămum. Linn.)

Opopānax, Heilwurz.
(Panax heraclēum)

Opŭlus, Schneeballen.
(Sambūcus aquatĭca.)

Opuntĭa, Opuntie.

Orchis, Knabenkraut, Ragwurz.

Oreoselīnum, Grundheil, Bergpeterlein.

Origănum, Dosten.

Ornithogălum, Vogelmilch.

Ornithōpus, s. Ornithopodium, Vogelfuß.

Ornus, Manna-Esche.
(Fraxĭnus-Ornus Linn.)

Orobanche, Sonnenwurz, Sommerwurz.

Orŏbus, Erven.

Orontĭum aquatĭcum, (Aronĭa) Schwimmaron, Pint.

Ortegĭa, Ortegien.

Or-

Orvăla, mit dem Beynahmen garganĭca (Papĭa)
NB. Diese machet ein besonderes Geschlecht aus.

Orvăla Lamĭum, Orvelkraut.
NB. Diese ist eine Gattung vom Lamio.

Oryza, Reiß.

Osbeckĭa, Osbecken, Goldrosenfedern.

Osmĭtes.

Osmunda, Osmunde, Traubenfarrn.

Ossifrăgum, Knochenbrecher.
(Anthericum Ossifrăgum Linn.)
NB. Die Schmoländer und andere halten dieses Kraut sehr schädlich für die Schaafe, indem dieselben, wenn sie solches häufig fräßen, zwar geschwinde fett würden, allein in den folgenden Jahren bekämen sie davon Würmer in der Leber, und crepirten gewiß. Dem Hornvieh aber erweiche es dergestalt die Knochen, daß es auf den Beinen nicht mehr stehen könne; allein beydes sind Fabeln des Pöbels.

Osteospermum, Beinsaame.
(Chrysanthemoïdes. Monilifĕra.)

Ostrya, Hopfenhaagbuche.
(Carpĭnus-Ostrya Linn.)

Osyris Casĭa, Poetencasien.

Othonna, Othonne, Jacobskraut.

Otĭtes.

Oviēda, Oviedone. (Valdia.)

Oxyacántha, Hagenbutte, Dornbaum.
(Spina alba.)

Oxycóccus, s. Oxycoccum, Moosbeere.
NB. Die Beere sind so sauer, daß sie roh nicht können gegessen werden. Die Goldschmiede kochen mit derselben das Silber weiß.

Oxys, s. Oxălis, Sauerklee, Mälerkraut. (Acetosella, Trifolĭum acetōsum.)
NB. Die letztere deutsche Benennung rührt daher, weil es die Mäler und Flecken aus weissen leinen Zeug wegnimmt.

Padus, schwarze Vogelkirsche.

Paederōta, s. Bonarōta, Menderle.

Paeonĭa, Päonien, Pfingstrose.

Palĭūrus, Stechdorn.

Palmiuncus, gemeiner Rotang. (Calămus-Palmiuncus Linn.)

Panax, Kraftwurzel.

Paniculāta, Jungferntaback. (Nicotiana-Paniculata Linn.)

Pancratĭum, Nachtblume, Gilgen.

Panĭcum, Schwaden.

Papăver, Mohn.

Pareira, brasilianische Grieswurz. (Cissampĕlos-Pareira Linn.)

Parietarĭa, Glaßkraut.
NB Man brauchet das Kraut, die Gläser damit reine zu machen, woher es den deutschen Nahmen erhalten.

Paris s. Herba Paris, Einbeere.

Parkinsonĭa, Parkinsone.

Parnassia. s. Gramen Parnassi, Einblatt.

Paronychia, gemeines Nagelkraut.
(Illecebrum - Paronychia. Linn.)

Parsonsia Brown.

Parthenium, Meydblume.
(Partheniastrum. Hysterophorus.)

Parthenium - *Matricara*, Metram, Metterich.

Paspalum, Pfannengras.
NB. Die Spelzen dieser Graßgattung sind rund, hohl, und knorplicht, daß sie ohngefehr die Gestalt einer kleinen Pfanne haben.

Passerina (Sanamunda) Vogelkopf.
NB. Von der Gestalt der Frucht, welche ein Vogelköpfgen mit dem Schnabel fürstellet, ist der Nahme dieser Pflanze entstanden.

Pastinaca, Pastinack. Pastenach.

Patagonula. s. Patagonca, Astgriffel.

Pavetta, Scheelkornbaum.

Pavia, Roßkastanie mit scharlachrothen Blumen.
(Aesculus - Pavia Linn.)

Paullinia, Paulline.

Pecten Veneris, Nadelkerbel.
(Scandix - Pecten. Linn.)

Pectis.

Pedalium, Fußangel.
NB.) Der Nahme ist von den Nüssen hergenommen, welche wie Fußangeln stachlicht sind.

Pediculāris, Läusekraut, Rodel.

Peloria, Monströses Leinkraut.

NB. Es ist diese Pflanze ein Bastard des ordentlichen Leinkrautes, und ein wahres Wunder der Natur.

Peltaria, ungarischer Bauernsenf, Scheibenkraut.

Pensēa, Penäen.
(Sarcocolla.)

Pentapētes, Flügelsaamen.
(Pterospermadendron.)

Penthōrum, Fünfspitzen.

Peplis, (Portŭla, Andrachnoides.)

Peplus, runde Euphorbien.
(Euphorbium-Peplus Linn.)

Pepo, Pfebe.

Perdicium.

Perescia, Pereskien.

Pergularia, Laubenstrauch.
(Flos pergulanus.)

NB. Auf der Insel Amboine braucht man sie zu Lauben. Die Blumen des Strauches riechen dem Indianer angenehm, dem Europäer aber stinken sie wie Bock.

Periclymēnum, gemeine Specklilie.

Perilla, Perille.

Periplŏca, Hundswinde, Schlingen.

Persēa, Avagatobaum.
(Laurus - Persea Linn.)

Persĭca, Pfersichbaum.

Persicarĭa, Pfersingkraut, Flöhkraut.
(Polygŏnum - Persicarĭa Linn.)

Personāta, Maßkirte.

Petasītes, Pestilenzwurz.

Pes caprae, Ziegenfuß.
(Convolvŭlus - Pes caprae Linn.)

Pes tigrĭdis, Tiegerfuß.
(Ipomaēa - Pes tigridis Linn.)

Petesĭa, Petesien.

Petiverĭa, Petivere.

Petraēa, Petren.

Petroselīnum, Petersilie.

Petum, kleiner Taback, Bauerntaback.
(Nicotiāna - Petum Linn. Priapēia.)

Peucedănum, Haarstrang.

Pezīza, Schüsselschwamm, Becherschwamm.
(Cyathoĭdes.)

Phalangĭum, Erdspinnenkraut.

Phalăris, Glanzgras.

Phallus, Aderschwamm; Gicht- oder Morgelschwamm.
(Dictyarĭa.)

Pharnacēum, Pharnacien.
(Cerviāna.)

 Pha-

Pharus, Pharus.

Phascum, Bartmoos.

Phaseŏlus, Bohnen.

Phellandrium, Wützerling, Pferdesaamen.

Phellos, Weydeneiche.
(Quercus-Phellos Linn.)

Phelypaea, Phelypäen.

Philadelphus, welscher Jasmin, Pfeiffenstrauch.

Phillyrea, Steinlinde, Beinholz.

Phleum, Lieschgras.
(Typhoïdes.)

Phlomis, Wollkraut.

Phlox, Flammenblume.
(Lychnidea.)

Phoenix, Dattelpalm.
(Palma Dactylifera.)

Phryma-Einkorn.
(Leptostachya.)

Phu, grosser Baldrian.
(Valeriāna-Phu Linn.)

NB. Eben dieser Baldrian, dessen Wurzelblätter ungetheilt und ganz, die Blätter des Stengels aber zertheilt und gefiedert sind, ist eigentlich diejenige Art, wovon die Wurzel als ein sicheres und specifikes Mittel wider die fallende Sucht gerühmet und angepriesen wird, auch von einem großen Arzte, der sie an sich selbst versuchet, für so probat befunden worden.

Phy-

Phylica, Phylica.
(Alaternoïdes.)

Phyllanthus, Blattblume.

Phyllis, Flattrich.
(Bupleuroides.)

Physalōdes.

Phytolacca, Kermesbeere.
(Amaranthus baccĭfer vulgo.)
NB. Die Beere geben eine schöne rothe Farbe, und eben deswegen hat sie den Nahmen Kermesbeere erhalten.

Picĕa, Weißtanne.
(Pinus - Picĕa. Linn.)

Picris, Bitterkraut.

Pilosella, Nagelkraut, Mausöhrlein.

Pillularĭa, Pillenkraut.

Pimenta, jamaischer Pfeffer.
(Myrtus - Pimenta Linn. Piper Iamaicense.)

Pimpinella, Pimpinelle, Bibernell.
(Tragoselinum.)

Pinĕa, Zirbelbaum.
(Pinus - satīva.)

Pingvicŭla, Fettkraut.
NB. Die Blätter sind bey den Arten dieser Gattung mit einem fettigen Wesen bedecket, welches zu den deutschen und lateinischen Nahmen Gelegenheit gegeben.

Pingvin, Pingvin.
(Bromelĭa-Pingvin Linn.)

Pinus, Fichte.

Piper, Pfeffer.

Piscidĭa, Fischfänger.
(Piscipŭla. Ichthyometĭa.)

Piſonĭa, Piſonien.
(Pentagonothēca.)

Piſtacĭa, Piſtacien.

Piſtĭa, Waſſerſalat.

Piſum, Erbſe.

Plantāgo, Wegerich.

Platănus, Ahorn.

Plinĭa, Plinien.

Plukenetĭa, Pluknelen.

Plumbāgo, Bleywurz.
(Dentellarĭa.)

Plumierĭa, Plumieren.

Pnevmonánthe, Lungenblume.

Poa, Riſpengras.
(Panicularĭa.)

Podagrarĭa, Gerſch. Strenzel.
(Aegopodĭum.)

Podophyllum, Entenfuß, Fußblatt.
(Anapodophyllum. Pomum Maiāle.)

Poinciāna, Poincine, Pfauenschwanz.

Polemonĭum, griechischer Baldrian, Speerkraut.

Poliánthes, Tuberose.
(Tuberōsa. Hyacinthus tuberōsus.)

Polĭum, Poley.

Polycarpon, Nagelkraut.

Polycnēmum, Knorpelkraut.

Polygăla, Creuzblume, Ramsel.

Polygonātum, Weißwurz.
(Salomonĭa Sigillum - Salomōnis.)
NB. Die vertieften Cirkel oben an den Knollen der Wurzeln, welche die Gestalt eines Siegels vorzustellen scheinen, haben die Gelegenheit zu der sonderbaren Benennung Sigilum Salomonis, oder Salomonssiegel den Alten gegeben.

Polygŏnum, Wegetritt, Knöterich.

Polymnĭa, Wedelien.

Polypodĭum, Engelsüß, Tüpfelfarrn.

Polyprēmum, Aestrich.

Polytrĭchum, Haarmoos.

Polytrĭchum aurĕum, Goldhaar, gülden Wiederthon.
(Adiánthum aurĕum officin.)

Pontederĭa, Pontederen.

Popu-

Populāgo, Dotterblume.
(Caltha paluſtris.)

Popŭlus, Eſpe.

Porélla, Porellmoos, Löchermoos.
(Opēca.)

Porrum, zahmer Lauch.

Portlandĭa, Portlanden.

Portuláca, Portulack.

Potamogēton, Saamkraut.

Potentílla, Grinſing.

Poterĭum, Negelkraut.
(Sanguiſorbŭla.)

Pothos ſ. Potta, Anhängſel.

Prasĭum (Niccolina) Niccolinien.

Prenánthes, Haſenſtrauch.

Primŭla, Schlüſſelblume, Primel.

Primŭla veris, Himmelſchlüſſelgen.
(Paralyſis.)

Prinos, Winterbeere.

Prinus-Quercus, Eiche mit dem Caſtanienblatte.

Prockĭa, Prockien.

Protēa, Silberbaum, Schillerbaum.

Proſerpináca, Hinlauf.

Pru-

Prunus, Pflaumen.

Pseudacŏrus, Wasserschwertel, Ackerwurz. (Acŏrus adulterīnus.)

Pseudoacacĭa, unächter Schotendorn. (Robinĭa - Pseudoacacĭa Linn.)

Pseudo - Capsĭcum, falscher indianischer Pfeffer.

Pseudo - China, falsche Chinawurz. (Smilax - Pseudo - China Linn.)

Pseudo Cypĕrus, unächtes Cypergraß. (Carex - Pseudo - Cypĕrus. Linn.)

Pseudo - Dictamnus, unächter Diptam. (Marrubĭum - Pseudo - Dictamnus. Linn.)

Pseudo - Narcissus, unächte Narcisse.

Psittăcus, Tausendschön. (Amáranthus tricŏlor.)

Psoralĭa, Warzenkraut.

Psychotrĭa s. Psychotrŏphum.

NB. Diese Gattung hat keinen deutschen Nahmen: da sie aber jedoch an kühlen und feuchten Oertern wächset, so wäre vielleicht der Nahme Kühlstrauch eben nicht so unrecht: oder man könnte sie von den gefurchten Kernen der Beere Furchenkern nennen.

Psyllĭum, Psyllien, Flöhsaamen.

Ptarmĭca, wilder oder deutscher Bertram.

Pteris, Flügelfarrn, Saumfarrn. (Pterĭum, Pteridĭum, Thelyptĕris.)

Pterocàrpus, Flügelfrucht.

Pteronia, s. Pterophŏrus, Federträger.

Pulegium, Poley.

Pulicaria, Flöhalant.
(Inŭla-Pulicaria Linn.)

Pulmonaria, Lungenkraut.

Pulsatílla, Pulsatille, gemeine Küchenschellen.

Panica, Granaten, Granatäpfel.
(Granätus et Balaustium officin.)

Pyracántha, stachliche Mispeln.
(Mespĭlus-Pyracántha. Linn.)

Pyrĕthrum officin. officineller Bertram.

Pyrōla s. Pirōla, Wintergrün.

Pyrus, Birnbaum.

Quassia, Qvaßien, Bitterholzbaum.
NB. Ein Surinamischer Neger mit Nahmen Qvaßi, hat die Krafft und Tugend dieses Baumes zuerst entdecket: aber dieselbe bey seinen damit angestellten Versuchen überaus geheim gehalten. Endlich überredete ihn der damalige schwedische Obristlieutenant in Surinam, Herr Dahlberg, daß er ihm sein Geheimniß entdeckte, und diesen Baum kennen lernte. Diesem Neger zu Ehren führet der Baum seinen Nahmen. Die Wurzel, welche eben Bitterholz heisset, ist von ungemeiner Bitterkeit.

Quamŏclit, Federtrichterwinde.
(Ipomaēa-Quamōclit Linn.)

Quer-

Quercus, Eiche.

Queria, Qvere.

Quisqualis, Wunderstrauch, Sonderling.

Radiola, kleiner Lein.
(Linum Radiola Linn.)

Raiania, Rajanen.
(Raia. Ian-Raia.)

Randia, Randen.

Ranunculus, Rununkel, Hahnenfuß.

Rapa, Rübe.

Raphanus, Rettig.

Raphanistrum, Ackerrettig.

Raphanus sativus, Radies.

Rapunculus, Rapunzel.

Rauwolfia, Rauwolfen.

Reaumuria, Reaumüren.

Renealmia, Renealmen.

Reseda, Harnkraut, Wau.

Retepora.
(Eschara. Millepora.)
NB. Sie gehöret zu den Meergewächsen.

Rhabarbarum. s. Rheum, Rhabarber.

Rhabarbarum Monachorum, Mönchsrhabarber.
(Rumex-Patientia Linn.)

Rha-

Rhagadiŏlus, ritziger Rainkohl.
(Lapsāna - Rhagadiŏlus Linn.)

Rhamnus, Wegedorn.

Rhamnus cathartĭcus, Creutzbeere.
(Cervispīna s. Spina Cervi.)

Rhapontĭcum, Rhapontick.
(Rheum - Rhaponticum Linn.)

Rheedĭa (Van - Rheeda.) Rheeden.

Rhexĭa.

Rhinánthus, Glitschklapper.

Rhiziphōra, Wurzelbaum.
(Mangles.)
NB. Einige Arten dieser Gattung treiben ihre Wurzeln über die Erde heraus, welche so sehr in einander wachsen, daß man in Gegenden, wo sich viele von diesen Bäumen befinden, gar nicht fortkommen kann.

Rhodiŏla, Rosenwurz.
(Rhodia radix offic.)

Rhododéndron, Rosenbaum, Alpbalsam.

Rhodōra Canadensis.

Rhoeas, Klapperrose.
(Papāver - Rhoeas Linn.)

Rhus - Sumach, Sumach, Smack.

Ribes, Ribes.
(Rheum - Ribes Linn.)

Ribes s. Ribesĭum, Johannisbeere, Krausbeere.

Ric-

Riccia, Riccien.

Richardia, Richarden.

Ricinocarpodendron.

Ricinus, Wunderbaum.

Ricotia, Ricotien.

Rivina s. Rivinia, Rivinen.

Robinia, Robine.

Roccella, Orseille.
(Lichen-Roccella Linn.)
NB. Aus dieser Pflanze wird das bekannte Columbin oder Taubenhalsähnliche Farbe gemacht.

Roëlla, Roellen.

Rondeletia, Rondeleten.

Rosa, Rose.

Rosa Sinensis, chinesische Rose.
(Hibiscus-Rosa Sinensis. Linn.
NB. Dieser Strauch träget rothe prächtige Blumen, welche von den Indianern zu allen Feyerlichkeiten gebraucht, und daher die Festblumen genennet werden.

Rosmarinus, Roßmarin.

Ros Solis, Sonnenthau.
(Drosera. Rorella.)
NB. Die Blumen sollen im Heumonathe frühe um 9 Uhr sich öfnen, und gegen Mittag um 12 Uhr sich wiederum zuschliessen.

Royena, Royene.

Royoc, gestreckte indianische Maulbeere.
NB. Weil sie gestreckt lieget. Aus der Wurzel dieser Pflanze kann eine Dinte bereitet werden.
(Morinda-Royoc. Linn.)

Rubeŏla, Färberwurz.
(Crucianella.)

Rubĭa, Röthe.

Rubĭa tinctōrum, Färberröthe.
NB. Die Wurzel dieser Pflanze wird zum Rothfärben gebraucht, dahero in verschiedenen Ländern gebauet, und unter den Nahmen Krapp verkaufet. Etwas sonderbares ist es, daß sie nicht nur den Urin färbet, sondern auch den Knochen der Thiere, welche man bey Lebzeiten damit füttert, eine schöne rothe Farbe giebet.

Rubus, Hindbeere.

Rudbeckĭa, Rüdbeckien.
(Obeliscothēca. Chalcanthēmum.)

Ruellĭa, Ruellen.

Rumex, Ampfer.
(Lapăthum.)

Rumphĭa, Rumpfen.

Ruppĭa, Ruppen.
(Bucca ferrea.)

Ruscus, Mäusedorn, Hockenblatt.

Ruta, Raute.

Ruta canīna, Hundsraute.
(Cynopegănum.)

Ruta montāna, Bergraute.

Ruta murarĭa, Mauerraute, weisse Steinrauthe. (Adianthum album officin.)

Sabdariffa, Sabdariffa. (Hibiscus-Sabdariffa Linn.)
NB. Der Blumenkelch führet einen angenehmen säuerlichen Safft bey sich, und wird starck zum Essen, und zu einer Art Wein gebrauchet. Die Kapsel schmecket wie Sauerampfer.

Sabīna, Sadebaum.

Saccharum, Zuckerrohr.

Sagīna, Mastkraut, Vierling. (Alsinella. Spergula.)

Sagittarĭa s. Sagitta Pfeilkraut.

Salicarĭa, brauner Weiderich. (Lythrum-Salicarĭa Linn.)
NB. Viele Landwirthe rühmen es als ein gutes Mittel wider den schwarzen Kornwurm an. Sie legen es um die Kornhaufen herum, und oben darauf, und versichern davon die beste Würkung.

Salicornĭa, Glaßschmalz.
NB. Man sagt, daß die Asche dieser Pflanzen durchs Schmelzen Steine auflöse, und in eine Glaßmasse verwandele, welche über dem Feuer einen Schaum wie Fett aufwerffe, der, wenn er kalt geworden, in einen zerreiblichen Stein sich verhärte; und diesen Schaum nennet man Glasenschmalz, welches auch die Gelegenheit zur Benennung des Geschlechts dieser Pflanze mag gegeben haben.

STAATSBIBLIOTHEK BAMBERG

Salix, Weyde, Felbinger.

Salsilla, Salsille.
(Alstroemeria - Salsilla Linn.)

Salsōla, Salzkraut.

Salsōla - Kali, gemeines Salzkraut.

Salvadōra, Salvadore.

Salvia, Salbey.

Sambūcus, Hollunder.

Samyda, Samyda, Casearn.
(Guidonia. Casearia.)

Samōlus, Samoskraut, Pungen.

Sanguinaria, Blutkraut.

Sanguisórba, Wiesenknopf, Sperbenkraut.

Sanicula, Sanickel.

Santalum, Santel, Santelbaum.

Santōlina, Santoline, heilige Pflanze.

Sapindus, Seifenbeerbaum.

Saponaria - Sapindus, gemeiner Seifenbeerbaum.

NB. Die Indianer brauchen die Beere, welche wie Säufe schäumen, an statt derselben zum waschen, wiewohl viele sagen, daß wenn man sie öffters brauche, davon die Wäsche verbrenne.

Saponaria, Seifenkraut.

NB. Dieses machet ein besonderes Geschlecht aus, und gehöret nicht zu der vorhergehenden.

Auch

Auch das officinelle Seifenkraut, giebt, wenn es zerquetschet wird, einen seifenartigen Schaum, womit man die Fettflecke aus den Kleidern herausbringen kann, von welcher Eigenschafft besonders auch das Kraut den deutschen und lateinischen Nahmen erhalten.

Sapōta, (Achras.) Breyapfel.

NB. Diese Gattung hat eigentlich keinen deutschen Nahmen. Die Spanier in Amerika nennen sie Nispero, Mespel. Die Frucht ist ein Apfel, der sich kaum von einer Beere unterscheidet, und sehr weiches Fleisch hat, daher man sie füglich Breyapfel nennen könnte.

Sappan, rother Sandel, oder Brasilienholz. (Caesalpinia Sappan. Linn.)

Sarcomphălus Brown. Fleischnabel.

Sarōthra, Sarothra.

Sarracenĭa, Sarracene. (Coilophyllum. Bucanephyllon.)

Sarsaparilla, Sarsaparille.

Sassăfras, Sassafrasbaum.

Saturēia, Saturey.

Satyrĭum, Stendel, Bocksgeilen.

Saurūrus, Eiderenschwanz.

Sauvagesĭa s. Sauvagēa, Sauvagesen.

Saxifrăga, Steinbrech.

Scabiōsa, Scabiose.

Scabiōsa-Centaurĕa Linn. Eisenwurzel.

Scammonĭum officin. Purgierwinde.
(Convolvŭlus - Scammonĭa Linn.)

Scandix, Kerbel.

Scariŏla, wilder Sallat.
(Lactŭca - Scariŏla Linn.)

Sceptrum Carolīnum, Carlsscepter.
(Pediculāris - Sceptrum Carolīnum Linn.)

Scheuchzerĭa, Scheuchzern.

Schinus Linn.
(Molle Tourn. Piperodendrum.)
NB. Der Saame ist von der Grösse eines Pfefferkorns.

Schmidelĭa, Schmiedeln.
(Calăba.)

Schoenánthus, Cameelheu.

Schoenus, Strickgras.
(Cyperella.)

Schoenoprăsum, Schnittlauch.

Schrebēra, Schrebern.

Schwalbēa, Schwalbien.

Scilla s. Squilla, Meerzwiebel, Mäusezwiebel.

Sciodaphyllum, Brown.

Scirpus, Semsen, Binzengras.

Sclarēa, Muskatellerkraut.
(Salvĭa - Sclarēa Linn.)

Scler ánthus, Knauel
(Knavelĭa s. Knawel.)

Scolopendrĭa s. Scolopendrium, gemeine Hirsch-zunge.
(Phyllĭtis. Lingua cervīna.)

Scolymus, Golddistel, Strobeldorn.

Scoparya, Besenpflanze.
(Samoloïdes.)

Scordium, Skordien, Lachenknoblauch.

Scordioïdes, Berufkraut.
(Siderītis-Scordioïdes Linn.)

Scorodonĭa, Skorodonien.

Scorodoprāsum, Graßlauch.

Scorpiūrus, Raupenkraut, Scorpionkraut.

Scorzonēra, Skorzonere, Viepergraß.

Scrophularĭa, Braunwurz.

Scurrŭla. Linn.
(Es ist eine Schmarotzerpflanze.)

Sebestēna, Sebesten.

Secāle, Roggen.

α) Secāle cereāle, gemeiner Winterroggen.

β) Secāle vernum, Sommerroggen.

Sechĭum Brown.

Securidáca, Beilstrauch.

Sedum, fette Henne, Zumpenkraut.

Seguierĭa, Segviern.

Selaginoïdes.
(Polycocca.)

Selāgo, Katzenleyterlein.

Selīnum, Silge, Oelsenich.

Sempervīvum, Haußlaub, Donderbar.
NB. Man hat den Aberglauben, daß diejenigen Häuser, auf welchen es wächset, für der Gefahr des Blitzes und Donners bewahrt wären; und aus diesem Wahne ist der Nahme Donderbar entstanden.

Senecio, Creutzkraut, Creutzwurz.

Senĕga offic. Klapperschlangenwurz.
NB. Die Wurzel dieser Pflanze hat sich für allen ehedem bekannten, und gegen den Biß der Klapperschlangen als heilsam angepriesenen Mitteln am bewährtesten bewiesen; weßhalber die Amerikaner jederzeit, wenn sie durch die Wälder reisen, aus Vorsicht dieselbe gepülvert bey sich führen, und im Fall sie gebissen werden, sogleich eine Dosin von diesem Pulver nicht allein einnehmen, sondern auch den gebissenen Theil damit bestreuen.

Senĕgal offic. Senegal.
(Mimōsa Senĕgal Linn.)

Senna officin. Senne.
(Cassia-Sénna Linn.)

Septas, Siebner.
NB. Sie verdienet diesen Nahmen vollkommen, weil alle Fructificationstheile in siebenfacher Anzahl vorhanden sind.

Serapias, Serapias, Stendelwurz.

Seriana, Seriane.
(Paullinia-Seriana Linn.)

Seriphium, Bucken.
(Helichrysoides.)

Serpentaria Virginiana offic. Schlangenwurzel.

Serpillum, Qvendel.

Serratula, Scharte, Schartenkraut.

Sertularia.
(Ornius.)

Sesamum, Sesamkraut.

Sesban, Sesban.

Seseli, Sesel.

Sesuvium, Grensel.

Scherardia, Scherarde.

Sibbaldia, Sibbalden.

Sibthorpia, Sibthorpen.

Sicelium. Brown.

Sicyos, Stichling.
(Bryonioides. Bryoniàstrum.)

Sida, Sida.

Sideritis, Gliedkraut.

Sideroxylum, Eisenholz, Eisenbaum.

Sigesbeckia, Sigesbeckien.

Silāus s. Silāum, Silau.
(Peucedānum-Silaus Linn.)

Silēne. (Viscāgo.) Silene, Leinkraut.

Siler, Roßkümmel, Bergsiler.

Siliquastrum, wild Johannisbrodt.

Silphĭum.

Simarūba officin. Simarubabaum.

Sinăpi oder Sinăpis, Senf.

Siphonânthus, s. Siphonanthĕmum, Siphonanthe, Röhrenblume.

Sisărum, Zuckerwurzel.
NB. Die Wurzel ist eine der gesundesten und nahrhaftesten die man in den Gärten ziehet.

Sison, Sison, Basilgenpeterlein.

Sisymbrĭum, Raucken.

Sium, Merk, Wassermerk.

Sloāna s. Sloanea, Sloanen.

Smilax. Stechwinde.

Smyrnĭum, Smyrnenkraut.

Soda-Salsōla, Sodersalzkraut.

Soia, Sojabohne.

Solandra, Solandern.

Solănum, Nachtschatten.

Solănum tuberōsum s. Solănum esculentum, Erdtuffel, Cartuffel, Erdbirn.

Soldanella, Soldanelle, Drattelblume.

Soldanella officin. Meerwinde.
(Convolvŭlus-Soldanella Linn)

Solidāgo, Goldruthe.

Sonchus, Sonchen, Gänsedistel.

Sophīa Chirurgōrum, Sophienkraut.
(Descurēa. Accipitrīna.)

Sophōra, Schnurstrauch.

Sorbus, Sperberbaum, Speierling.

Sorgum, Sorgo.
(Holcus-Sorgum Linn.)

Sparganĭum, Igelskolbe, Igelsknospen.

Sparganophōra, s. Sparganophōrus, Stirnbandträger.

Spartĭum, Pfriemen.

Spathelĭa s. Spathe, Schafftbaum.

Specularĭa, Frauenspiegel.
(Specŭlum Venĕris. Pentagonĭa.)

Spelta, Dünkel.
(Tritĭcum-Spelta.)

Spergŭla, Spark, Spurey.

Spermacōce.

Sphaeránthus, Blumenkugel.

Sphaerocárpos.

Sphagnum, Torfmooß.

Sphondylium, deutsche Bärenklau.

Spica, Spick.
(Lavandula Spica Linn.)

Spigelia, Spiegeln, Wurmkraut.
(Anthelmia vulgo s. Anthelmenthia. Arapabaca.)

Spilanthus, Spilanthe, Krüden.

Spinacia. s. Spinachia, Spinat.

Spiraea, Spierstaude.

Splachnum, Schirmmoos, Blasenmooß.

Spondias, Schweinspflaumen, Hobo.

Spongia.

Sqvamaria, Schuppenwurz, Streubelwurz.

Stachys, Roßpoley, Bulkiskraut.

Stachys Sylvatica, Biensaug.

Staehelina, Stäheline.

Stapelia, Stapeln.
(Crassa. Stisseria. Meleagris.)

Staphisagria, Stephanskörner.

Staphylaea. (Staphylodendron.) Pimpernußbaum.

Statice, Graßblume, Wiesenkraut.

Stellaria, Sternkraut, Meyrich.

Stellera, Stellern.
(Chamaejasme.)

Stel-

Stellēra passerīna, Spatzenzunge.

Stemodĭa. s. Stemodĭacra, Zwilling.
NB. Da diese Pflanze eigentlich keinen deutschen Nahmen hat, so verdienet sie den Nahmen Zwilling von den zweyspaltigen Staubfäden, die an jeder Spitze einen Staubbeutel haben.

Stercullĭa, Kothbaum.
NB. Die Blumen dieses Baums stinken wie Menschenkoth.

Stewartĭa, Stewarten.
(Malachodéndron.)

Stilāgo, Salamanderbaum.
NB. Diese Gattung bestehet aus einer Art, welches ein Baum mit einer dicken und saftvollen Rinde ist, mit welcher er dem Feuer widerstehet, so, daß man die Zweige abbrennen kann, ohne dem Stamme Schaden zu thun.

Stipa, Pfriemengras.

Stizolobĭum Brown.

Stoebe, Stöben.

Stoechas citrīna officin. Rheinblume.

Stoechas-Lavandula, Stöchaskraut.

Stramonĭum, gemeiner Stechapfel, Dornapfel.
(Datŭra-Stramonĭum Linn.)

Stratiŏtes, Wasserfeder, Krebsscheeren.

Struchĭum Brown.

Strumpfĭa, Strumpfien.

Stru-

Struthium, Seifenwurzel.
(Gypsophila-Struthium. Linn.)
NB. Die Spanier in der Provinz Lamancha, welche die Heimath dieser Pflanze ist, kochen die Wurzel derselben mit der Wäsche, welche gewaschen werden soll, und so leistet sie eben den Dienst, wie die Seife.

Struthiopteris, Sperlingsflügel.
(Osmunda-Struthiopteris Linn.)

Strychnus s. Strychnos, Krähenaugen.

Styrax, Styrax.

Suber, Kork, Pantoffelholzbaum.

Subularia, Wasserpfriemen, Bramen.

Succisa, Teufelsabbiß.
(Morsus-Diaboli.)

Suriana, Suriane.

Suzygium Brown.

Swertia, Swertien.

Sycomorus, pharaonischer Feigenbaum.
NB. Das Holz dieses Baumes widerstehet viele Jahrhunderte, ja zwey tausend Jahr der Fäulniß, weßwegen die alten Aegyptier ihre Mumien in solches geleget haben.

Symphoricarpos.

Symphytum, Beinwell, Wallwurz.

Symplocos.
NB. Ist ein hohler Strauch, welchen die Amerikaner in Piritu Cofer nennen.

Syrin-

Syringa, Flieder, Syringsstrauch.

Swietenia, Swietene.

Tabernaemontāna, Tabernämontane.

Tagēra, Tagera.
(Cassia-Tagera Linn.)

Tagētes (Flos africānus.) Sammetblume, Studentenblume.

Tamaríndus, Tamarinden.

Tamaríscus s. Tamărix, Tamariskenstaude, Porst.

Tamus s. Tamnus, Schmeerwurz.

Tanacētum, Rheinfarrn, Revierkraut.

Tapĭa, Todtenbeine.
(Crataeva-Tapia Linn.)

NB. Müller in seinem Gartenlexicon behauptet bey dem Worte Tapia, daß die Früchte dieses Baumes ein süßes Fleisch, wie einige europäische Birnen, dabey aber auch einen starcken Knoblauchartigen Geruch hätten, weßwegen er ihn sogar den Knoblauchbirnbaum genennet. Wobey er noch anführet, daß die Schweine, die man zuweilen mit dieser Frucht mäste, davon ein starck Knoblauchriechendes Fleisch bekämen, dessen ohngeachtet aber die Einwohner von Amerika dieselben öfters zum Nachtische äßen.

Taraxăcum, Mönchskopf, Lufftröhrlein, Röhrleinskraut.

Tarchonánthus Pelzsaame.
(Salviástrum.)

Targionĭa.

Taxus, Eibenbaum.

Tazetta, Tazette.
(Narcissus - Tazetta Linn.)

Telephĭum, Telephien, Telephkraut.

Terebínthus, Terpentinbaum.

Terminalĭa, Catappabaum.

Tetracēra, Vierhorn.

Tetragonĭa (Tetragonocárpos.) Viereck.

Tetragonolŏbus, viereckiger Schotenklee.

Tetragonothēca.

Tetrăhit, Hanfartiges Katzengesicht.
(Galeopsis - Tetrăhit. Linn.)

Tetrălix, rothschwärzliche Heyde.
(Erīca - Tetrălix Linn.)

Teucrĭum, Gamander.

Thalĭa, Thalien, Pfeilwurz.

Thalictrum, Wiesenraute, Unstetkraut.

Thamnĭa Brown.

Thapsĭa, Thapsien.

Thapsus, Wollkraut.

Thea, Thee.

The-

Theligŏnum. (Cynocrambe.)

Theophrásta. (Eresĭa.) Theophraste.

Thesĭum, Leinkraut, Leinblatt.
(Linosyris. Lynōphyllum.)

Thlaspi, Täschelkraut.

Thryallis.

Thuya, Lebensbaum.
(Arbor vitae.)

Thymbra, Thymberkraut, Sergenkraut.

Thymus, Thymian.

Tiarella, Tiarelle, Spitzhut.

Tiglĭum, Purgierkörner.
(Croton-Tiglium Linn.)

Tilĭa, Linde.

Tillaēa, Tillien.

Tillandsĭa, Tillandsen,
(Caraguata.)

Tinus, Bastardlorber.

Tithymălus, Eselsmilch.
(Esŭla.)

Toluifĕra, Tolubaum.

Tomex, Wollbaum, Filzbaum.
(Illa.)

Tordylĭum, Drehkraut, Zirmet.

Torenĭa, Torene.
(Kakäpu.)

Tormentilla, Tormentill.

Tournefortia, Tournefortén.

Toxicodéndron, Gifftbaum.

NB. Für diesen Baum haben sich die Gärtner besonders inacht zu nehmen, da man mehr als eine Erfahrung vor sich hat, daß wenn sie bey dem ausiäten und ausreissen des Unkrauts demselben zu nahe kommen, und nur ein wenig von der Milch, die er häufig bey sich führet, bespruzet werden, diese Theile unter unglichen Schmerzen aufschwellen und sich entzünden, und erst nach geraumer Zeit sich endlich setzen.

Tozzia, Tozzien.

Trachelium, Halßkraut.

Tradescantia, Tradescanten.
(Ephemĕrum. Ephemerophalangium.)

Tragacántha, Bocksdorn, Tragant.

Tragia, Tragien.

Tragopōgon, Bocksbart.

Tragus *Matth.* stachliches Salzkraut.
(Salsōla. Tragus Linn.)

Trapa, Wassernuß, Stachelnuß.
(Tribŭlus aquaticus. Tribuloïdes.)

Tremella, Gallerte.
NB. Ist ein gallertartiges Waßergewächse.

Trewia, Trewen.

Trianthēma, Porgel.
(Portulacástrum.)

Tribŭlus s. Tribŭlus terrestris, Burzeldorn.
NB. Die stachlichten Capseln sind dem Viehe hin-

wird,

derlich, wenn es über die Felder getrieben wird, wo diese Pflanzen häufig wachsen. Es sticht sich in die Füsse daß es nicht gehen kann, und daher ist vermuthlich der Nahme Burzeldorn, entstanden.

Trichilĭa.

Trichogamĭa. Brown.

Trichomănes, Knöpfgenfarrn.
(Darēa.)

Trichomanoĭdes, rother Wiederthon.
(Asplenium-Trichomanoïdes Linn.)

Trichosanthes, Haarblume.

Trichostēma, Haarfaden.

Tridax.

Trientālis, Schirmkraut, Trientale.
(Alsinanthĕmum.)

Trifolĭum, Klee.

Trifolium fibrinum officin, Fieberklee, Bitterklee, Biberklee.
(Fiberīnum. Menyanthes trifoliata.)

Triglóchim, Krötengras, Dreyzack.
(Iuncāgo.)

Trigonella, Trigonelle, Bockshorn.

Trillĭum, dreyblättrichter Nachtschatten, Dreyblatt.

Triōnum, aufgeblasener Ibisch.
(Hibiscus-Triōnum Linn.)

Trioptĕris, Dreyflügel.

Triostĕum, Knochenkern, Beinsaame.
(Triosteospérmum.)

Triplăris, Dreyling.

Tripsăcum, Löchergras.

Tritĭcum, Weitzen.

Triumfétta, Triumfette.

Trixis, Brown.

Troglotydărum, Affenmuse.
(Musa Troglotydarum Linn.)

Trollĭus, Trollblume, Engelblume.

Trophis.

Tuber, Trüffel.
(Tartufi.)

Tubipōra, (Tubularĭa.)

Tulĭpa, Tulpe.

Tuna, Tuna.
(Cactus-Tuna Linn.)

Tunĭca, Nelke.
(Dianthus Linn.)

Tupa, Tuga.
(Lobelia-Tupa Linn.)

Turbith, Turbith.
(Sesĕlii-Turbith Linn.)

Turnēra, Turnern.
(Helianthemoïdes.)

Turpēthum offic. Turbithwinde.
(Convolvŭlus-Turpēthum Linn.)

Turrĭtis, Thurnkraut.

Tussilāgo, Huflattig, Roßhuf.

Typha, Kolben, Rohrkolbe.

Vaccarĭa, Getreyde-Seyfenkraut.
(Saponarĭa-Vaccarĭa Linn.)

Vaccinĭum, s. Vaccinĭa, Heydelbeere.

Valantĭa, Vaillantien.

Valeriāna, Baldrian.

Vallisnerĭa, Vallisnern.

Vanilla, Vanillenwinde.
(Angürek.)

Varronĭa, Varronen.

Vaterĭa, Vatern.

Velezĭa, Velezen.

Vella.

Verătrūm, weisse Nieswurz, Germer.
(Hellebōrus albus.)

Verbascum, Königskerze, Fackel.

Verbēna, Eisenkraut, Eiserich.

Verbesīna, Verbesine.
(Forbicīna, Ceratocephaloïdes)

Vernix, Firnißbaum.
(Rhus-Vernix Linn.)

NB. Die Chineser und Japaner bedienen sich des Gummi dieses Baumes zu ihren lackirten Arbeiten.

Verŏnĭca, Ehrenpreiß.

Vesicārĭa Tourn. aufgeblasene Alyßen.
(Alyssum - Vesicārĭa Linn.)

Vesicārĭa Linn. aufgeblasenes Wolfsgesicht.
(Lycopsis - Vesicaria Linn.)

Vespertilĭo, Fledermaus.
(Passiflōra - Vespertilĭo Linn.)

Viburnum, Schlingbaum, Schwelken.

Vicĭa, Wicken.

Victoriālis, Allermannsharnisch.

Vinca - Peruinca, Sinngrün, Beerwink.

Vincetoxĭcum offic. s. Hirundinarĭa, Schwalbenwurz.

Viōla, Viole, Veilgen.

Viōla - Mariāna s. Medĭum Waldglockenblume.

Viōla - Martĭa, Merzenveil.

Viōla matronālis, Matronalviole.

NB. Etwas sonderbares ist es, daß diese Matronalviole, die sich sowohl durch ihr schönes Ansehen als durch ihren fürtreflichen Geruch sehr empfiehlet, bisweilen ausartet, und anstatt ihrer schönen stark gefüllten weissen Blumen, zum Theil ebenmäßig gefüllte grüne Blumen, die noch darzu nicht den geringsten Geruch von sich geben, herfürbringet.

Viōla tricŏlor, Stiefmüttergen.

Virga argentēa, Flöhkrautähnliches Agerat.
(Conyzella, s. Conyzoïdes.)

Virga

Virga aurĕa, gülden Wundkraut, heydnisch Wundkraut.
(Solidāgo - Virga aurĕa Linn.)

Virga ſanguinĕa, Hartreder.

Viscarĭa, Bechnelke.

Viſcum, Miſtel.

Visnāga, ſpaniſcher Stahnſtocher.
(Daucus - Visnāga Linn.)
NB. Die Spanier brauchen die Stiele der Dolden zu Zahnſtochern, daher führet ſie im deutſchen dieſen Nahmen.

Vitalba, gemeine Waldrebe.
(Clemátis - Vitalba Linn.)

Vitex, Keuſchbaum, Müllen.

Viticella, gefüllte Waldrebe.
(Clemátis - Viticella Linn.)

Vitis, Weinſtock.

Vitis Idaĕa, Preuſelbeere.

Ulex, Stechginſter, Heckſaamen.

Ulmaria, Johanniswedel.

Ulmus, Ulmbaum, Rüſter, Iperbaum.

Ulva, Watt, Ylle.
(Iſt ein häutiges Waſſergewächſe.)

Unēdo, gemeiner Erdbeerbaum.
(Arbūtus - Unēdo Linn.)

Unguis cati, Katzenpfode.
(Mimōſa - Unguis cati Linn.)

Unifolĭum ſ. Monophyllon, Einblatt.

Uniŏla, Spitzgras.

Volkammerĭa Vollkammern.
(Duglaſsĭa Spinōſa.)

Vulnerarĭa, Wundkraut.
(Anthyllis-Vulnerarĭa Linn.)

Urnēa, Urene.

Urinarĭa ſ. Nirūri, Brunzkraut.

Urtĭca, Nessel.

Urticáſtrum, begreift alle Arten von Nesseln die nicht brennen.

Uſnēa, Knochenmoos.

Uvarĭa ſ. Uva, Traubenstrauch.

Uva criſpa, krause Stachelbeeren.

Uva urſi, Bärentraube.

Uvularĭa, Zäpfgenkraut.

Vulvarĭa, Mauzenkraut.

Wachendorfĭa, Wachendorfen.

Waltherĭa, Walthern.

(Monospermalthaēa.)

Weinmannĭa, (Windmannĭa Brown.) Weinmannen.

Winterāna, Wintern.
(Cortex Winterānus offic. ſ. Canella.)
NB. Die Benennung dieser Pflanze hat ihren Ursprung von dem englischen Admiral Wilhelm Winter, welcher im Jahre 1579. die Rinden von diesem Baume zuerst von den Magellanischen

schen Küsten nach Engelland gebracht hat, nach welchem sie Wintersrinde genennet worden.

Xanthium, Clitzen, Spitzklette.

Xeranthemum, Strohblume, Pappierblume.

Ximenia, Ximene.

Xiphium, s. Xiphion, Schwerdellilie.
(Iris-Xiphium Linn. Iriastrum.)

Xylopia, (Xylopicrum) Xylope.

Xylosteum, gemeine Heckenkirsche.
(Lonicera - Xylosteum Linn.)

Xyris, Degenkraut.

Yuca s. Yucca, (Cordyline.) Yucke.

Yucca gloriosa, stolze Yucke.

Zacintha, warziger Rainkohl.
(Lapsana - Zacintha Linn.)

Zamia, Keulpalme.

Zannichellia, Zannichellien.
(Alloides. Aponogeton.)

Zanonia, Zanonen.

Zanthoxylum, Zahnwehbaum.
NB. Die Rinde und das Holz dieses Baumes sind gewürzhaft, weswegen das an den Küsten von Virginien und Carolina wohnende Volk sich deßen gegen das Zahnweh bedienet, woher der deutsche Nahmen entstanden.

Zedoaria officin. Zittwer.

NB. Diese officinelle Wurzel ist nicht mit dem sogenannten Zittwer- oder Wurmsaamen zu vermengen, welcher letztere vielmehr ein Product der ausländischen Artemisia Iudaica ist, und in den Apotheken unter dem Nahmen Semen Cinae oder Semen Santonici geführet wird.

Zeocriton, Bartgerste.
(Oryza germanica.)

Zerumbet, wilder Ingber.
(Amomum Zerumbet Linn.)

Zeugides. Brown.

Zingiber s. Zinziber, Ingber, gemeiner Ingber.

Zinnia, Zinnien.
(Crassina. Lepia.)

Zizania, Seehafer, Kappengraß.

Ziziphora, Zizikraut.
(Zwingeria.)

Ziziphus, rother Brustbeerbaum.

Zoophthalmum. Brown.

Zostera (Alga) Tang.

NB. Sie hat diesen Nahmen mit Fucus gemein, welches im Deutschen auch Tang gennet wird.

Zygia. Brown.

Zygophyllum, Bohnenkapper, Doppelblatt.

Zygis, Gundelkraut.
(Thymus Zygis Linn.)

ADDENDA
Zusatz.

Abelmoschus, Abelmosch, Biesamkörner.
(Hibiscus-Abelmoschus Linn.)

Absus, vierblättriche Caßien.
(Cassia-Absus Linn.)

Acetabulum, Eßigbecher.
(Peziza-Acetabulum Linn.)

Acrostichum, vollblühende Farren.

Actaea alba, Weißkraut.

Adiantum, Frauenhaar, Krullfarrn.

Adiantum lancea, Lanzenkraut.

Adiantum nigrum officin. schwarz Frauenhaar.
(Asplenium Adiantum nigrum Linn.)

Aegilops-Quercus, Ziegenbart.

Aesculus, Kesten.

Agaricus, Blätterschwamm.

Agaricus campestris, Champignon, Ehegürtel.

Agaricus deliciosus, Reitzker.

Agnus castus, Schaafsmüllen.
(Vitex Agnus castus Linn.)

Allium ascalonicum, Schalotten.

Allium ursinum, Ramsel.

Ama-

Amaránthus caudātus, Fuchsschwanz.

Amellus, Virgilssternblume.
(Aster-Amellus Linn.)

Amīca noċturna, Nachtliebste.
(Poliánthes-Amīca noċturna Linn.)

Ampelopräsum, wilder Lauch.

Andromeda, Andromeda.

Annōna palustris s. aquatīca, Wasserapfel.

Annōna reticulāta, Rahmapfel.

Annōna squamōsa, süsser Bissen.

Anserīna, Gänserich.
(Potentilla-Anserīna Linn.)

Anthocēros, Hörnerschorf.

Apĭos, amerikanische Erdnuß.
(Glycine-Apios Linn.)

Apyrēna, s. Vitis Corinthiăca, Corinthentrauben.

Arăchis, Aderbalg.

Arbor tristis, Trauerbaum.
(Nyctanhes-Arbor tristis Linn.)

Archangelĭca, Erzengelwurz.

Arduīna, Arduinen.

Arĭa, Mehlbaum.
(Crataēgus-Arĭa Linn.)

Armerĭa, wilde Nelke.
(Diánthus-Armerĭa Linn.)

Arme

Armeria - Silene, armerische Silene.

Armeria - Statica, Berggraßblume.

Artemisia Iudaica, Wurmsaamen.

NB. Der Wurmsaamen bestehet in kleinen, schuppichen, festen, grüngelblichen Saamen, die mit allerhand Unreinigkeiten bey dem Einsammlen, oder auch sonst, wie es bey dem Verfälschen der Waaren zur Vermehrung des Gewichts geschiehet, mit allerhand fremder Saat vermischet worden sind. Der gereinigte hat ausser diesem Gemenge einen etwas unangenehmen balsamischen Geruch, und bittern balsamischen Geschmack mit einiger Schärfe.

Artemisia pontica, römischer Wermuth.

Aruncus, Geißbart.
(Spiraea - Aruncus. Linn.)

Asclepias Syriaca, Seidenpflanze.

Ascyron - Hypericum, Peterswurz.

Asplenium, Milzkraut, Streifenfarrn.

Atropa, Tollkraut.

Auricula, Aurickelgen.
(Primula - Auricula Linn.)

Auricula Iudae, Judasöhrlein.
(Auricula - Peziza Linn.)

Azarolus, Azerollbaum.
(Crataegus - Azarolus Linn.)

Baducca, Baducca-Kapern.
(Capparis - Baducca Linn.)

Balánghas, Balanghas

(Sterculia - Balanghas Linn.)

Barbarĕa, Barbenkraut.

(Erysĭmum Barbarĕa Linn.)

Basilĭcum, gemeine Basilien.

(Ocymum Basilĭcum Linn.)

Batătas, Bataten.

(Convolvŭlus Batatas Linn.)

NB. Die knolliche Wurzel ist gemeiniglich von aussen roth, inwendig aber gelb, und grösser als die Erdtuffel. Sie hat einen süssen und sehr angenehmen Geschmack, und übertrift daran fast alle bekannte Wurzeln. Sie schmelzet beynahe im Munde, und wird auf eben die Art, wie die Erdtuffeln, zum Essen zubereitet.

Betle, Betel.

(Piper - Betle, Linn.)

Betŭla alba, Maye.

Bilimbi, Bilimbi.

(Averrhŏa - Bilimbi Linn.)

NB. Dieses ostindische Bäumgen träget eine Art Aepfel, die wegen ihrer Säure fast alle dergleichen Früchte übertreffen. Sonderbar ist es, daß, wenn man hineinbeißet, die Zähne alsobald dergestalt stumpf werden, als ob sie alle Krafft verloren hätten: sind sie aber vorhero von einer andern Säure stumpf geworden und man beißet in einen solchen Apfel, so werden sie alsobald wiederum scharf.

Blasĭa, Blasien.

Blechnum, Rippenfarrn.

Bras-

Brassica capitāta, Kopfkohl.

Brassica botrytis, Blumenkohl.

Brassica gongylōdes, Kohlrabe.

Brassica laciniāta, Blaukohl.

Brassica oleracēa, Küchenkohl.

Brassica sabellica, Buschkohl.

Brassica selenisia, Blumaschekohl.

Brassica viridis, grüner Wirsching.

Brignōla, Brignoler Pflaume.
(Prunus-Brigōla Linn.)

Bolētus bovinus, Kuhbilz.

Bolētus igniarius, Feuerschwamm.

Bolētus lutēus, Schweinebilz.

Caltha, Schmalzblume.

Cameraria, Cameraren.

Cardamīne-Impatiens, Springkresse.
NB. Wenn der Saame dieser Pflanze reif ist, so springen die Schoten so bald man sie anrühret, auf, und streuen ihren Saamen rund herum aus.

Carex-Lithospérmum, Geißel der Schwarzen.
NB Der Saame dieses Grases ist sehr hart, und gleichet dem Steinsaamen, welche Aehnlichkeit den Zunahmen verursachet hat. Es ist wegen seinen Stacheln nicht allein eine große Plage der nackenden Neger, wenn sie durch enge Wälder wandern müßen, sondern dieselben wer-

den auch mit daraus gemachten Bündeln abgestrafet, im Falle sie was Grosses begangen haben, woher der deutsche Nahme dieses Grases seinen Ursprung hat.

Cassia alāta, süsser Bohnenbaum.

Chlora, Biberkraut.

Clemātis maritĭma, Meerrebe.

Clerodéndron infortunātum, Unglücksbaum.

Clucianélla, Ferberwurz.

Cornus sanguinēa, Hartreder.

Crataēgus torminālis, Elsebeere.

Crocus autumnālis officin. officineller Herbst-Saffran.

NB. Es ist merkwürdig, daß der Herbstsafran in Ansehung der Blumenkrone, und besonders der Narben, welche viel länger als des gelben seine sind, und über die Blumenkrone herausragen, dadurch von dem Frühlingssafran sehr verschieden angetroffen wird; und dieser Unterschied so beständig bleibe, daß er auch durch angewandte Kunst nicht verändert werden könne.

Crocus vernus, Frühlingssafran.

Croton sebifĕrum, Talgbaum.

NB. Dieser kleine Baum siehet bey einem flüchtigen Anblicke unserer Zitterespe ähnlich, und seine Blätter gleichen den Blättern der schwarzen Esche, und haben über ihrer Basis zwey Drüsen. Die Frucht ist mit einer harten, holzigen, glatten, dreyseitigen Schale bedeckt. Diese Schalen enthalten drey kleine Saamen

von

von Grösse der Erbsen, deren jede mit einer dünnen weissen Talghaut umgeben ist, von welcher die Chineser ihre Lapptiäckslichter machen.

Cucurbĭta lagenarĭa, Flaschenkürbis.

Cynosūrus coerulĕa, Elfdanser.
NB. Dieses mit blauen Blättern versehene Graß breitet sich ringförmig aus, und machet blaue Ringe, die das einfältige Volck von den Tanzen der Wassernixe herleitet.

Cypĕrus esculentus, Erdmandeln.
NB. Die Knollen sind eßbar.

Dioscorĭa satīva, Blutkohl.

Eriophōrum polystachĭon, vieljähriges Wollgraß.
NB. Die armen Leute in Schweden stopfen mit den Haarkronen von den Saamen dieses Grases ihre Kopfküssen aus.

Eupatorĭum cannabīnum, Wasserdosten.

Flos aquae, Wasserblume.
(Byssus - Flos aquae Linn.)

Fucus vesiculōsus, Meereiche.

Gentiāna ciliāta, Himmelstengel.

Geranĭum gruīnum, Krannichschnabel.

Gerardĭa, Gerarden.

Gleditsia triacánthos, Honigerbse.

Gunnēra, Gunnern.

Heliánthus tuberōsus, Erdapfel.

Hudsonia, Hudsonen.

Hydnum auriscalpium, Ohrlöffel.

Ilex coccigēra, Scharlachbaum.

NB. Der Scharlachbaum ist diejenige Eiche, worauf die Scharlachbeere, oder Kermeskörner, erzeuget werden. Es sind dieses kleine runde rothe Beere, oder vielmehr Nester von einer Art Schildläuse, die sich auf dieser Eiche aufhalten.

Iolíthus, Violenstein.

(Byssus - Iolíthus Linn.)

(NB. Die Steine, worauf dieses Moos befindlich, sehen aus, als wenn sie mit einer bluthrothen Farbe überzogen wären, welche gerieben, eine hochrothe Farbe, und einen Violengeruch von sich geben, und dahero Violensteine genennet werden.

Iris Susiāna, susianische Schwerdlilie, (Fledermaus.)

Iusticia hyssopifolia, Klappbaum.

Koenigia, Königen.

Lathyrus tuberōsus, Erdnuß.

Leēa, Leen.

Lichen aphthōsus, Schwämmingen.

Liliifĕra, Lilienbaum.
(Liriodéndron - Liliifĕra Linn.)

Lilĭum bulbifĕrum, Feuerlilie.

Loōsa, peruanische Brennessel.

Mahernĭa, Mahernen.

Manuēla, Ermelblume.

Mappa, Tafeltuch.
(Ricĭnus - Mappa Linn.)
NB. Die Blätter dieses kleinen Baumes sind so groß, daß die Indianer sie statt der Tischtücher bey ihren Gastereyen gebrauchen, und vor einen jeden Gast ein solches Blatt hinlegen; auch bedecken sie damit ihre Köpfe bey regenhafter Witterung.

Marrubiástrum, unächter Andorn.
(Leonurus - Marrubiastrum Linn.)

Melilōtus satīva, Lucerne.

Mentha - Catarĭa minor, kleine Katzenmünze.

Mesembryanthĕmnm crystallĭnum, Eißkraut.

Messerschmidìa, Messerschmiden.

Morsus gallĭnae minor, Kleinhühnerbiß.
(Veronicachia Heist.)

Mitella, Bischofshut.

Münchhausia, Münchhausen.

Nicotiāna glutinōsa, Soldatentaback.

NB. Aus dem Geruche, Geschmacke, und der betrübten Farbe der Blumen hat man geschlossen, daß dieser Taback viel stärcker seyn müsse, als alle bisher bekannte Arten, weßwegen man ihn Soldatentaback genennet.

Ophrys arachnītes, Spinnenblume.

NB. Sie siehet wie eine Spinne aus.

Ophrys myōdes, Fliegenblume.

NB. Es stellt eine Fliege für.

Origănum cretĭcum, spanischer Hopfen.

NB. Die Blumenspitzen, ehe sie blühen, bestehen aus vielen Schuppen, wie die Früchte des Hopfens. Sie haben einen angenehmen gewürzhaften Geruch und Geschmack, und werden unter die sogenannten italiänischen Sallate genommen.

Origănum vulgāre, Wohlgemuth.

Orontĭum, Orant.

(Antirrhīnum - Orontĭum Linn.)

NB Die Pflanze ist gifftiger Natur, und die aufgesprungene Capsel siehet aus wie der Hirnscheidel eines Affens.

Paederĭa, Knackbeere.

NB. Es ist eine neue Gattung, die sich durch zerbrechliche Beere unterscheidet.

Panĭcum sangvināle, Bluthirse.

Paradisiăca, Paradiesfeige.

(Musa - Paradisiăca Linn.)

NB.) Einige glauben, daß sie die verbotene Frucht des Paradieses gewesen sind, und daß Adam sich nach dem Falle mit den grossen Blättern dieses Gewächses bedecket habe, wovon der Nahme seinen Ursprung hat. Die Paradiesfeige dauert öfters in den Gärten hundert Jahr, blühet sie aber einmal, so kann keine Kunst, keine Erfahrung verhindern, daß ihr prächtiger Stamm nicht das folgende Jahr ausgehe.

Phallus impudīcus, Gichtschwamm.

Physălis, Schlutten.

Piperītis, Pfefferkraut.

Pontederĭa hastata, Sumpfkohl.

NB. Dieses Kraut wird von den Macassern roh und gekocht mit andern Kräutern als ein Kohl gegessen.

Prosōpis, Larvenkraut.

NB.) Weil die Alten aus den breiten Blättern Masken machten.

Prunus avĭum, gemeine Vogelkirsche.

Prunus Spinōsa, Schlehen.

Pteris aquilīna, Adlerkraut.

Quinquefolĭum s. Pentaphyllum, Fünffingerkraut.

Roridŭla, Tropfkraut.

Rubus caesĭus, Bocksbeere.

Rubus fruticōsus, Brombeere.

Rubus idaēus laevis, Thaubeere.

Rumex-Acetosélla, Schaafampfer.

Rumex acūtus, gemeine Grindwurz.

Rumex aquatĭcus, Wassergrindwurz.

Salsōla fruticōsa, Salzstrauch.

Scabrĭta, Raspelstrauch.

Schwenkĭa, Schwenken.

Scrophularĭa canīna, Hundsraute.

Sedum acre, Mauerpfeffer.

Serratŭla arvensis, Haberdistel.

Solănum mammōsum, Jungfernbrüste.

NB. Die Figur der Frucht, welche aber giftig ist, hat den Nahmen dieser Pflanze verursachet.

Solănum montānum, Berpapa.

NB. Die Indianer bedienen sich der Wurzeln dieser Pflanze sehr viel: sie essen sie in ihren Suppen, und in allen ihren Brühen.

Sorbus aucuparĭa, Vogelbeere.

Spina Christi, Christdorn.
(Rhamnus-Spina Christi Linn.)

NB. Die Reisebeschreiber halten diesen Strauch für denjenigen, aus welchem die Dornenkrone unsers Heylandes soll seyn geflochten worden.

Stil-

Stillingĭa, Stillingfleeten.

Struthiŏla, Spatzenstrauch.

Tremella verrucōsa, Steinwarzen.

NB. Es sind zähe, gallertartige, runzliche, und höckrige Körpergen, und auf den Steinen, welche unter dem Wasser in den Bächen liegen, zu Hause.

Ulva pavonīna, Calecutschhahnfeder.

Ulva pruniformis, Seepflaume.

Valeriāna celtĭca, celtischer Narden.

Vandellĭa, Vandellien.

Zoegaēa, Zögäen.

Nachlese,

einiger Geschlechter, welche im Deutschen auch noch Nahmen loß sind:

Acisanthēra Brown.

Carissa.

Codon.

Cyrilla.

Dialīum.

Iasiōne.

Leontopetaloĭdes Amm.

Lycopodioīdes Dill.

Maláchra.

Merulīus, Hall.

Neánthe Brown.

Nephelīum.

Plectronīa.

Sapīum Brown.

Sarāca.

Serpicŭla.

Stemonītis Gled.

Steris.

Watsonīa.

Deutsches Wörterbuch.

A.

Abelmosch, Abelmoschus.
Abricosen, Armeniaca.
Abrus, Abrus.
Achillenkraut, Achillea.
Achimenes, Achimenes.
Ackerrettig, Raphanistrum.
Ackermarienmäntelchen, Aphanes arvensis.
Ackermünze, Nepetha Melissa.
Ackerwurz, Pseudacorus.
Adamsapfel, Malus Adami.
Adansonie, Adansonia.
Adelie, Adelia.
Aderbalg, Arachis.
Aderschwamm, Phallus.
Adhatode, Adhatoda.
Adlerkraut, Pteris aquilina.
Adonisrößlein, Adonis.
Aeginetie, Aeginetia.
Aeschwurz, Dictamnus albus.
Aestrich, Polypremum.
Aethiopischer saurer Kürbis, Adansonia.
Affengesicht, Mimusops.
Affenmuse, Troglotydarum.
Affodill, Asphodelus.
Afrikanische Vogelkirsche, Melanophleus.

Agave, Agave.
Agley, Aquilegia.
Ahorn, Platanus.
Ahornbaum, Acer.
Akmelle, Acmella.
Aland, Enula s. Inula.
Albkraut, Eupatorium.
Alchimille, Alchimilla s. Alchemilla.
Aldrovande, Aldrovanda.
Alexandrinischer Lorbeer, Hypophyllum.
Allermannsharnisch, Victorialis.
Allione, Allionia.
Allophyle, Allophylus.
Alpbalsam, Rhododendron.
Alpenwucherblume, Bellidoides.
Alpinie, Alpinia, s. Alpina.
Alraun, Mandragora.
Alsine, Alsine.
Alströmern, Alstroemeria.
Aloe, Aloë.
Althäaster, Althaeastrum.
Althee, Althaea.
Altmannskraut, Erigeron.
Alysse, Alyssum s. Alysson.
Alyssenandorn, Alyssum Galeni.
Amaranth, Amaranthus s. Amarantus.
Amaryllis, Amaryllis.
Amberbaum, Anthospermum.
Amberbaum, Liquidambar.
Ambrosie, Ambrosia.
Amelle, Amellus.
Amerikanische Aloe, Agave.
Amerikanisches Ebenholz, Brya.
Amerikanisches Ebenholz, Ebenus · Aspalathus.
Amerikanische Erdnuß, Apios.
Amerikanischer Mehlbaum, Camara.
Amerimne, Amerimnon.

Amethyste, Amethystina s. Amethystea.
Ammannen, Ammannia.
Amömlein, Amomum.
Amorphe, Amorpha.
Ampfer, Rumex.
Anabase, Anabasis.
Anacyclus, Anacyclus.
Anchuse, Anchusa.
Andorn, Marrubium.
Andreascreutz, Crux-Andreae.
Andromeda, Andromeda.
Anemone, } Anemone.
Anemonienröslein, }
Anemone mit 5 Blättern, Anemone-Ranunculus.
Angelick, Angelica.
Angurie, Anguria.
Anhängsel, Pothos. s. Potta.
Anil, Anil.
Anthore, Anthora. s. Antithora.
Aparine, Aparine.
Apfelsine, Malus aurantia sinensis.
Apluda, Apluda.
Apocynaster, Apocynastrum Heist.
Apotheckencassine, Cassine-Peragua.
Aquarte, Aquartia.
Aralie, Aralia.
Arduinen, Arduina.
Areckapalm, Arecca.
Areten, Aretia.
Arethuse, Arethusa.
Arguse, } Argusia.
Arguzie, }
Argythamnie, Argythamnia.
Aristide, Aristida.
Armerische-Silene, Armeria-Silene.
Armleuchter, Chara.
Aron, Arum.

Arteden, Artedia.
Artischocke, Cinara s. Cynara.
Aschenpflanze, Cineraria.
Aschgrauer Myrobalanenbaum, Myrobalanus Emblica offic.
Asclepiade, Asclepias.
Asphodillwurz, Asphodelus.
Astgriffel, Patagonula, s. Patagonica.
Astlose, Camocladia.
Astmooß, Hypnum.
Astranz, Astrantia.
Athamante, Athamanta.
Athanasie, Athanasia.
Atragene, Atragene.
Attich, Ebulus.
Aufgeblasene Alyßen, Vesicaria Tourn.
Aufgeblasener Ibisch, Trionum.
Aufgeblasenes Wolfsgesicht, Vesicaria Linn.
Aufrechte Winde, Evolvulus.
Augentrost, Euphrasia.
Augentrostgras, Holostea, s. Holosteum.
Aurickel, Auricula ursi.
Aurickelgen, Auricula.
Aurikularie, Auricularia.
Ausgehölte Alyße, Alyssoides.
Averrhoen, Averrhoa.
Avicennie, Avicennia.
Avogatobaum, Persea.
Axyris, Axyris.
Ayenie, Ayenia.
Azalea, Azalea.
Azerollbaum, Azarolus.

B.

Bacharis, Bacchuspflanze, } Baccharis.

Bachbungen, Beccabunga.
Bacillen, Crithmum.
Bäcken, Baeckea.
Baducca - Kapern, Baducca.
Balanghas, Balanghas.
Baldrian, Valeriana.
Ballote, Ballote.
Balsamapfel, Momordica.
Balsamine, Balsamina.
Balsampflanze, Amyris.
Bannister, Bannisteria.
Barbenkraut, Barbarea.
Bärenfenchel, Athamanta.
Bärenfuß, Arctopus.
Bärenklau, Branca-Ursina, Acanthus.
Bärenklee, Melilotus.
Bärenohr, Anemonospermos.
Bärentraube, Uva Ursi.
Bärlappen, Lycopodium.
Barrerie, Barreria s. Barrera.
Bartgerste, Zeocriton.
Bartgras, Aegilops.
Bartmoos, Phascum.
Bartsche, Bartsia.
Bärwurz, Meum.
Baselkraut, Basella.
Basilgenpeterlein, Sison.
Basilien, Ocymum.
Baßische Ambrosinie, Ambrosinia Bassii.
Bastardlorbeer, Tinus.
Bataten, Batatas.
Bathengel, Chamaedrys.
Bauchblume, Lisianthus.
Bauernsenf, Iberis.
Bauerntaback, Petum.
Bauhine, Bauhinia.
Baumbohne, Connarus.

Baumwinde, Helix s. Hedera arborea.
Baumwollenstaude, Bombax.
Becherschwamm, Peziza.
Bechnelke, Viscaria.
Beerangelicke, Aralia.
Beerblume, Basella.
Beerkelch, Coccoloba.
Beermelde, Blitum.
Beertragende Salzpflanze, Anabasis.
Beerwink, Vinca Pervinca.
Begonen, Begonia.
Beilstrauch, Securidaca.
Beinholz, Phyllyrea.
Beinsaame, Osteospermum.
Beinsaame, Triosteum.
Beinwell, Symphytum.
Beisbeere, Capsicum.
Belladonne, Belladonna.
Bellonen, Bellonia.
Benußbaum, Moringa.
Benzoebaum, Benzoë s. Benzoin.
Berbisbeere, Berberis.
Berggamanderlein, Chamaedrys.
Berggrasblume, Armeria statica.
Bergkreße, Cardamine.
Bergpapa, Solanum montanum.
Bergpeterlein, Oreoselinum.
Bergraute, Ruta montana.
Bergsiler, Siler.
Bermudiane, Bermudiana.
Bernarden, Bernardia.
Berufkraut, Scordioides.
Besenpflanze, Scoparia.
Beßler, Besleria.
Betel, Betle.
Betonie, Betonica.
Bettelläuse, Anthriscus.

Beure.

Beureren, Beureria.
Beyfuß, Artemisia.
Biberklee, Trifolium fibrinum offic.
Biberkraut, Chlora.
Bibernell, Pimpinella.
Bieberbaum, Magnolia.
Biensaug, Stachys sylvatica.
Biesamkörner, Abelmoschus.
Biesenknopf, Echinops s. Echinopus.
Bignone, Bignonia.
Bilimbi, Bilimbi.
Bilsenkraut, Hyoscyamus.
Bingelkraut, Mercurialis.
Binse, Iuncus.
Binzengras, Scirpus.
Birke, Betula, s. Betulus.
Birnbaum, Pyrus.
Bisamflockenblume, Amberboi.
Bisamhahnenfuß, } Moschatellina.
Bisamkräutlein, }
Bischofshut, Mitella.
Bischofsmütze, Epimedium.
Bistorte, Bistorta.
Bitterer Balsamapfel, Charantia.
Bitterholzbaum, Quassia.
Bitterklee, Trifolium fibrinum offic.
Bitterkraut, Picris.
Bittersüß, Dulcamara.
Blaken, Blackea.
Bläre, Blaeria.
Blätterschwamm, Agaricus. Fungus Agaricus.
Blasenbaum, Colutea.
Blasenmooß, Splachnum.
Blasien, Blasia.
Blattblume, Phyllanthus.
Blattlose, Aphyllanthes.
Blauer Hyacinth, Hyarinthus non scriptus.

Blaukohl, Brassica laciniata.
Blendbaum, Excoecaria.
Bleywurz, Plumbago.
Blumaschekohl, Brassica Selenisia.
Blumenkohl, Brassica botrytis.
Blumenkugel, Sphaeranthus.
Blumenrohr, Canna.
Blutblume, Haemanthus.
Bluthirse, Panicum sanguinale.
Blutkohl, Dioscoria sativa.
Blutkraut, Sanguinaria.
Bobartsgraß, Bobartia.
Boccone, Bocconia.
Bocksbart, Tragopogon.
Bocksbeere, Rubus caesius.
Bocksdorn, Lycium.
Bocksdorn, Tragacantha.
Bocksgeilen, Satyrium.
Bockshorn, Foenugraecum. s. Foenum graecum.
Börhaven, Boerhavia.
Bofist, Bovista.
Bohne, Faba.
Bohnen, Phaseolus.
Bohnenbaum, Laburnum.
Bohnenkapper, Zygophyllum.
Bontien, Bontia.
Borbonen, Borbonia.
Borretsch, Borrago.
Bosen, Bosia s. Bosea.
Brachsenfarrn, } Isoëtes.
Brachsenkraut, } Isoëtes.
Bramen, Subularia.
Brandholzbaum, Conocarpodendrum Boerh.
Brasilianische Grießwurz, Pareira.
Brasilienholz, Sappan.
Braunelle, Brunella s. Prunella.
Brauner Weiderich, Salicaria.

Braun.

Braunwurz, Scrophularia.
Brech- oder Purgiernuß, Iatropha.
Breitblättrichtes Labkraut, Mollugo Bauh. s. Boerh.
Breitlaub, Acer.
Brennkraut, Acalypha.
Brennpalme, Caryota urens.
Brennwurzel, Flammula.
Breyapfel, Sapota-Achras.
Breynische Capern, Breynia.
Brignoler Pflaume, Brignola.
Brombeere, Rubus fruticosus.
Bromeln, Bromelia.
Broßäen, Brossaea.
Browallen, Browallia.
Brownien, Brownaea. (Harmosias.)
Bruchkraut, Herniaria.
Brunen, Brunia.
Brunnenkresse, Nasturtium.
Brunsfelßen, Brunsfelsia.
Brunzkraut, Urinaria s. Niruri.
Brustbeere, Cordia.
Buche, Fagus.
Buchtenfarren, Lonchitis.
Buchwinde, Convolvulus-Polygonum.
Bucken, Seriphium.
Buddleyen, Buddleia.
Büchnern, Buchnera.
Büsone, Busonia s. Buffonia.
Bürstenkraut, Cartamus s. Carthamus.
Büttnern, Buttneria.
Bufbohne, Faba.
Bulbine, Bulbine.
Bulkiskraut, Stachys.
Burmannen, } Burmannia.
Burmannskraut, }
Burseru, Burseria, s. Bursera.
Burzeldorn, Tribulus s. Tribulus terrestris.

Buschkohl, Brassica sabellica.
Buxbaumien, Buxbaumia.
Bux, oder Buchsbaum, Buxus.

C.

Caapeba, Caapeba.
Cacaobaum, Cacao.
Cactus, Cactus.
Caesalpine, Caesálpina s. Caesalpinia.
Calabassenbaum, Crescentia.
Calaminthe, Calamintha s. Calamentha.
Calecutschhahnfedern, Ulva pavonina.
Calmus, Acorus.
Cameelheu, Schoenanthus.
Cameraren, Cameraria.
Camellien, Cammellia laponica.
Camillen, Chamaemelum.
Campecheholz, Haematoxylum.
Campferkraut, Camphorosma.
Campferbaum, Camphora.
Camuneng, Chalcas.
Canarienbaum, Canarium.
Candelbaum, Candel.
Carambole, Carambola.
Carbe, Carvi.
Cardamom, } Cardamomum.
Cardamum, }
Cardinalblume, Cardinalis.
Cardobenedictenkraut, Carduus benedictus Offic.
Carlsscepter, Sceptrum Carolinum.
Carolinischer Stechpalm, Cassine.
Cartuffel, Solanum tuberosum s. esculentum.
Carve, Carvi.
Cascarille, Cascarilla. Offic.
Casearn, Samyda.
Cassien, Cassia.

Castanie, Castanea.
Caßyta, Cassyta s. Cassytha.
Catalpabaum, Catalpa.
Catappabaum, Terminalia
Catesbäen, Catesbaea.
Catonien, Catonia.
Cedernbaum, Cedrus.
Cedrobaum, Cedrela s. Cedro.
Celaster, ⎫
Celasterbaum, ⎭ Celastrus.
Celosie, Celosia.
Celsen, Celsia.
Celtischer Narden, Valeriana celtica.
Cemberbaum, Cembra.
Centelle, Centella.
Centunkel, Centunculus.
Cepäe, Cepaea.
Cerreiche, Cerris.
Chakerille, Cascarilla Offic.
Champacabaum, Michelia-Champaca.
Champignon, Agaricus campestris.
Cherlern, Cherleria.
Chinawurzel, China radix offic.
Chinesischer Jsop, Lophanthus.
Chinesische Rose, Rosa Sinensis.
Chironen, Chironia.
Chomelie, ⎫
Chomeln, ⎭ Chomelia.
Chondrille, Chondrilla.
Christauge, Oculus Christi.
Christdorn, Spina Christi.
Christophskraut, Christophoriana.
Christwurz, Helleborus hiemalis.
Cichorien, Cichorium s. Cichoreum.
Cinchonen, Cinchona.
Cisten, Cistenröslein, Cistus.
Citrone, Citrus s. Citreum.

Clarettraube, Labrusca.
Claytonen, Claytonia.
Cleome, Cleome.
Clethra, Clethra.
Clifforten, Cliffortia.
Clissen, Xanthium.
Clitorisblume, Clitoria s. Clitorius.
Clusien, Clusia.
Cluzien, Clutia.
Coffee, Coffea.
Coldene, Coldenia.
Collinsone, Collinsonia.
Colocasien, Colocasia.
Coloquinten, Colocynthis.
Columnäen, Columnaea.
Commelinen, Commelina.
Conringen, Conringia.
Constantinopolitanische Haselstaude, Corylus-Colurna.
Copaivabaum, Copaiva s. Copaifera Offic.
Copalbaum, Copallium.
Corallen, Corallia s. Corallum.
Corallenflechte, Coralloides.
Corallenkraut,) Erythrina.
Corallenpflanze,) Erythrina.
Corallenwurz, Corallorhiza.
Corallenzinken, Lonicera semper virens.
Cordien, Cordia.
Coriander, Coriandrum.
Corinthentrauben, Apyrena s. Vitis Corinthiaca.
Cornuten, Cornutia.
Cortuse, Cortusa.
Costwurz, Costus.
Cratäven, Crataeva.
Crescenten, Crescentia.
Cresse, Cressa.
Cretischer Diptam, Dictamnus creticus.

Creuz-

Creutzbeere, Rhamnus catarticus.
Creutzblume, Polygala.
Creutzkraut,) Senecio.
Creutzwurz,)
Croton, Croton.
Cruzete, Crucita.
Cujavabaum, Guajava.
Cunonen, Cunonia.
Cunratskraut, Androſaemum.
Cupanien, Cupania.
Curate, Curatella.
Cururu, Cururu.
Cymbelblume, Nolana.
Cypergras, Cyperus.
Cypreſſe, Cupreſſus.
Cypreſſeneuphorbien, Cypariſſias.

D.

Dalechampien, Dalechampia.
Daphne, Daphne.
Dattelpalm, Phoenix.
Degenkraut, Xyris.
Deutſche Bärenklau, Acanthus.
Deutſche Bärenklau, Sphondylium.
Deutſcher Diptam, Dictamnus albus.
Deutſches Bartgras, Iſchaemum.
Dickblatt, Craſſula.
Dill, Anethum.
Dillene, Dillenia.
Dioſkoride, Dioſcorea.
Diſtel, Carduus.
Dodarten, Dodartia.
Doldocken, Iſopyrum.
Donderbar, Sempervivum.
Doppelblume, Atragene.
Doppelblatt, Zygophyllum.
Doppelſchild, Biſcutella.

Dornapfel, Stramonium.
Dornbaum, Oxyacantha.
Dornknopf, Neurada.
Dornlilie, Catesbaea.
Dorstene, Dorstenia.
Dortmannen, Dortmanna.
Dosten, Origanum.
Dottern, Myagrum.
Dotterblume, Populago.
Draban, Dracunculus hortensis.
Drachenbaum, Dracaena.
Drachenblutbaum, Draco arbor.
Drachenfänger, Barleria.
Drachenkopf, Dracocephalum s. Dracocephalon.
Drachenkraut, Dracaena.
Drachenwurz, Calla.
Drachenwurz, Dracunculus major vulgaris.
Dragun, Dracunculus hortensis.
Drattelblume, Soldanella.
Drehkraut, Tordylium.
Dreyblatt, Trillium.
Dreyblätterichter Nachtschatten, Trillium.
Dreyflügel, Triopteris.
Dreyling, Triplaris.
Dreyzack, Tryglochim.
Dreydistel, Heracantha.
Drüßbeutel, Adenanthera.
Drüsenblume, Adenanthera.
Dürrwurz, Conyza.
Duranten, Duranta.
Dünkel, Spelta.
Duftstrauch, Diosma.

E.

Ebenholz, Ebenus.
Eberwurz, Carlina.

Eckbeere, Morinda.
Eckenhalm, Eriocaulon.
Egyptische Faseln, Lablab.
Ehegürtel, Agaricus campestris.
Ehrenpreiß, Veronica.
Ehreten, Ehretia.
Eibenbaum, Taxus.
Eibisch, Althaea.
Eibisch, Hibiscus.
Eibischähnliche Pflanze, Althaeodes.
Eiche, Quercus.
Eiche mit dem Castanienblatt, Prinus - Quercus.
Eidexenschwanz, Saururus.
Eigentlicher Zahnwehbaum, Clava Herculis.
Einblatt, Unifolium s. Monophyllon.
Einblatt, Parnassia s. Gramen Parnassi.
Einbeere, Paris s. Herba Paris.
Einblumige Sonnenwurz, Aphyllon.
Einkorn, Phryma.
Eißbeere, Chiococca.
Eisenbaum, Sideroxylum.
Eisengraues Schöllkraut, Glaucium.
Eisenholz, Sideroxylum.
Eisenhütlein, Aconitum.
Eisenkraut, Verbena.
Eisenwurzel, Scabiosa - Centaurea Linn.
Eiserich, Verbena.
Eißkraut, Mesembryanthemum crystallimum.
Elatine, Elatine.
Elemistrauch, Elemifera.
Elephantenfuß, Elephantopus.
Elephantenkopf, Elephas.
Elephantenlaußbaum, Anacardium.
Elfdanser, Cynosurus coerulaea.
Ellend, Eryngium.
Ellernbaum, Alnus.
Ellisen, Ellisia Nyctelea.

Else,

Elſe, Clethra.
Elſebeere, Crataegus torminalis.
Endivien, Endivia.
Engelsblume, Trollius.
Engelſüß, Polypodium.
Engelswurz, Angelica.
Entenfuß, Podophyllum.
Entengrün, Lemna.
Enzian, Gentiana.
Epheu, Hedera.
Eppich, Apium.
Erbſe, Piſum.
Erbſenbaum, Caragana Sybirica.
Erdapfel, Helianthus tuberoſus.
Erdbeerbaum, Arbutus.
Erdbeere, Fragaria.
Erdbeerſpinat, Morocarpus.
Erdbirn, Solanum tuberoſum ſ. Salanum eſculentum.
Erdblume, Eranthemum.
Erdcaſtanie, Arachidna.
Erdgalle, Centaurium minus offic.
Erdcaſtanie, Bunium ſ. Bulbocaſtanum.
Erdkiefer, Coris.
Erdknoten, Bunium ſ. Bulbocaſtanum.
Erdmandeln, Cyperus eſculentus.
Erdnuß, Bunium.
Erdnuß, Lathyrus tuberoſus.
Erdſpinnenkraut, Phalangium.
Erdſcheiben, Cyclamen.
Erdwinde, Elatine.
Erlenbaum, Alnus.
Ermelblume, Manuela.
Erdtuffel, Solanum tuberoſum. ſ. Solanum eſculentum.
Erven, Orobus.
Erzengelwurz, Archangelica.

Eſche

Eßigbecher, Acetabulum.
Ethulie, Ethulia.
Eugene, Eugenia.
Euphorbien, Euphorbia s. Euphorbium.

F.

Fackel, Verbascum.
Fackeldistel, Cereus.
Fadenkraut, Filago.
Fagonen, Fagonia.
Fallkraut, Arnica.
Falsche Chinawurz, Pseudo-China.
Falsche Jalappe, Mirabilis-Jalappa Linn.
Falscher indianischer Pfeffer, Pseudo-Capsicum.
Faltenblume, Evolvulus.
Faltenschwamm, Helvella s. Elvela.
Falzblume, Micropus.
Färbergras, Luteola.
Färberindigo, Anil.
Färberochsenzunge, Anchusa.
Färberröthe, Rubia tinctorum.
Färberwurz, Rubeola.
Farrenkrautmännlein, Filix mas.
Faseln, Dolichos.
Faulbaum, Frangula.
Federball, Federkraut, Myriophyllum.
Federknopf, Lagoecia.
Federträger, Pteronia s. Pterophorus.
Federtrichterwinde, Quamoclit.
Feigbohnen, Lupinus.
Feigenbaum, Ficus.
Felbinger, Salix.
Feldkatzengesichte, Ladanum.
Felsenstrauch, Azalea.
Felsenstrauch, Empetrum.
Fenchel, Foeniculum.
Ferberwurz, Clucianella,

Ferkelkraut, Hypochaeris.
Ferrarien, Ferraria undulata.
Fettehenne, Sedum.
Fettkraut, Pingvicula.
Feuerlilie, Lilium bulbiferum.
Feuerschwamm, Boletus igniarius.
Fevilleen, Fevillea.
Fichte, Pinus.
Fichtenmonotrope, Hypopithys.
Fieberklee, Trifolium fibrinum Offic.
Fieberrindenbaum, Cinchona.
Filzbaum, Tomex.
Fimel, Acnida.
Fingerhuth, Digitalis.
Firnißbaum, Vernix.
Fischerbaum, Nyſſa.
Fischfänger, Piſcidia.
Fischerkörner, Cocculus Offic.
Fistel, Cotinus.
Fistulcaßien, Fiſtula.
Flachs, Linum.
Flachsbaum, Antideſma.
Flachsseide, Cuſcuta.
Flammenblume, Phlox.
Flavie, Anthoxanthum.
Flaschenbaum, Annona.
Flaschenkürbis, Cucurbita lagenaria.
Flattrich, Phyllis.
Flechte, Lichen.
Fleckenkraut, Galega.
Fledermaus, Veſpertilio.
Fleischblume, Melampyrum.
Fleischnabel, Sarcomphalus.
Fliegenblume, Ophrys myodes.
Flockenblume, Amberboi.
Flockenblume, Centaurea.
Flöhaland, Pulicaria.

Flöhkraut, Conyza.
Flöhkraut, Persicaria.
Flöhkraut ähnliches Agerat, Virga Argentea.
Flöhsaame, Psyllium.
Flügelfarren, Pteris.
Flügelfrucht, Pterocarpus.
Flügelsaamen, Pentapetes.
Flußmooß, Fontinalis.
Forsköhlen, Forskohlea.
Fönugräck, Foenumgraecum s. Foenugraecum.
Franken, } Franca s. Franckenia.
Frankskraut, }
Franzenblume, Crossopetalum.
Franzosenholtz, Guajacum.
Frauenhaar, Adiantum.
Frauenmantel, Alchimilla s. Alchemilla.
Frauenmäntelchen, Aphanes.
Frauenmüntze, Balsamita.
Frauenspiegel, Specularia.
Froschbiß, Hydrocharis.
Froschlöffel, Alysma.
Frühlingssafran, Crocus vernus.
Fuchsen, Fuchsia.
Fuchsschwanz, Amaranthus caudatus.
Fuchsschwanzgras, Alopecurus.
Füllhorngras, Cornucopiae s. Cornucopia.
Fünffingerkraut, Quinquefolium s. Pentaphyllum.
Fünfspitzen, Penthorum.
Fußangel, Pedalium.
Fußblatt, Podophyllum.

G.

Gabelblume, Crambe.
Gagel, Myrica - Gale.
Galanggras, Carex.
Galbenkraut, Bubon.

Galenen, Galenia.
Galens-Alysse, Alyssum Galeni.
Gallerte, Tremella.
Gamander, Teucrium.
Ganiterbaum, Elaeocarpus (s. Elaeocarpos.)
Gänsedistel, Andryala.
Gänsedistel, Sonchus.
Gänsefuß, Chenopodium.
Gänserich, Anserina.
Gänsestöckgen, Bellis minor.
Gänskraut, Arabis.
Garaffel, Caryophyllata.
Garbe, Carvi.
Garben, Achillea.
Garcine, Garcinia.
Gardenen, Gardenia.
Garidelle, Garidella.
Gartencypressen, Chamaecyparissus.
Gartenkerbel, Cerefolium.
Gartenkresse, Acriviola.
Gartennelke, Caryophyllus.
Gauchblume, Cardamine.
Gauchheil, Anagallis.
Gaukler, Mimulus.
Gaulthiern, Gaultheria.
Gaura, Gaura.
Gefingerter Schotenklee, Dorycnium.
Gefüllte Waldrebe, Viticella.
Geigenbaum, Geigenholz,) Citharexylon s. Citharexylum.
Geißbart, Aruncus.
Geißbart, Drymopogon.
Geißblatt, Caprifolium.
Geißfuß, Melampodium.
Geissel der Schwarzen, Carex-Lithospermum.
Geißklee, Geißstaude,) Cytisus.

Geiß-

Geißraute, Galega.
Gelber Veil, Cheiri l. Keiri.
Gelbholtz, Cotinus.
Gelbes Katzengesicht, Galeobdolon.
Gemeine Ananas, Ananas.
Gemeine Basilien, Basilicum.
Gemeine Blätterblume, Epiphyllanthus.
Gemeine Bohnenkapper, Fabago.
Gemeine fette Henne, Anacampseros. Linn.
Gemeine Flockenblume, Iacea.
Gemeine Grindwurz, Rumex acutus.
Gemeine Haselnuß, Corylus Avellana.
Gemeine Heckenkirsche, Xylosteum.
Gemeine Herzerbse, Halicaccabum.
Gemeine Heydelbeere, Myrtillus.
Gemeine Hirschzunge, Scolopendria s. Scolopendrium.
Gemeine Krähenaugen, Nux vomica Offic.
Gemeine Küchenschellen, Pulsatilla.
Gemeine Limone, Limon vulgaris.
Gemeine Linse, Lens.
Gemeine Osterlucey, Aristolochia.
Gemeine Rittersporn, Consolida regalis.
Gemeine Roßkastanie, Hippocastanum.
Gemeine Specklilie, Periclymenum.
Gemeine Stechpalme, Aquifolium.
Gemeine Vogelkirsche, Prunus avium.
Gemeine Waldrebe, Vitalba.
Gemeine Zwiebel, Cepa vulgaris.
Gemeiner Aland, Helenium officin.
Gemeiner Anis, Anisum.
Gemeiner arabischer Balsamstrauch, Opobalsamum.
Gemeiner Buchweitzen, Fagopyrum.
Gemeiner Champacabaum, Champaca.
Gemeiner Corallenbaum, Corallodendron.
Gemeiner Erdbeerbaum, Unedo.
Gemeiner Feigenbaum, Carica-Ficus.

Gemeiner Hahnenkamm, Crista galli.
Gemeiner Huflattig, Farfara.
Gemeiner Jambusenbaum, Iambos.
Gemeiner Mangostabaum, Mangostana.
Gemeiner Meelbaum, Lantana.
Gemeiner Meersenf, Cakile.
Gemeiner Odermennig, Agrimonia.
Gemeiner Oleander, Nerium-Oleander.
Gemeiner Rotang, Palmjuncus.
Gemeiner Schotendorn, Acacia.
Gemeiner Seifenbeerbaum, Saponaria Sapindus.
Gemeiner Stechapfel, Stramonium.
Gemeiner Sternapfel, Cainito.
Gemeiner Winterroggen, Secale cereale.
Gemeines Bengelkraut, Acalypha.
Gemeines Nagelkraut, Paronychia.
Gemeines Rundschild, Ionthlaspi.
Gemeines Salzkraut, Salsola-Kali.
Gemsenwurz, Doronicum.
Genipabaum, } Genipa.
Genipe, }
Genzian, Gentiana.
Gerarden, Gerardia.
Gerbern, Gerbera.
Gerberstrauch, Coriaria.
Germer, Veratrum.
Gersch, Podagraria.
Gerste, Hordeum.
Gertenkraut, Ferula.
Gesnern, Gesnera s. Gesneria.
Gestreckte indianische Maulbeere, Royoc.
Getreydeseifenkraut, Vaccaria.
Gewöhnliches Bartgras, Andropogon Linn.
Gewöhnlicher Erdrauch, Fumaria.
Gewöhnliche Fieberrinde, Cinchona offic.
Gewürzhaftes Alpkraut, Eupatorium aromaticum.
Gewürznelke, Caryophyllus aromaticus.

Ge-

Gewürzſtrauch, Calycanthus.
Gichtſchwamm, Phallus. (Phallus impudicus.)
Giftbaum, Toxicodendron.
Giftheil, Anthora ſ. Antithora.
Gilbenſtrauch, Memecylon.
Gilbkraut, Luteola.
Gilbwurz, Curcuma.
Gilgen, Pancratium.
Ginſter, Geniſta.
Gitterfarrn, Hemionitis.
Gitterſchwamm, Clathrus ſ. Clethria.
Glanzgras, Phalaris.
Glaßkraut, Ficoides.
Glaßkraut, Parietaria.
Glaßſchmalz, Salicornia.
Gleditſchien, Gleditſia.
Gleiße, Aethuſa.
Gliedkraut, Sideritis.
Glitſchklapper, Rhinanthus.
Glockenblume, Campanula.
Glycine, Glycine.
Glücksbaum, Clerodendron ſ. Clerodendrum.
Gmeline, Gmelina.
Gnadenkraut, Gratiola.
Gnemonbaum, Gnetum.
Götterblume, Dodecatheon.
Göttergeruch, Dioſma.
Götterſpeiſe, Ambroſia.
Goldbaum, Conocarpodendrum.
Golddiſtel, Scolymus.
Goldhaar, Chryſocoma ſ. Chryſocome.
Goldhaar, Polythricum aureum.
Goldknöpflein, Chryſogonum.
Goldmilz, Chryſoſplenium.
Goldroſenfedern, Osbeckia.
Goldruthe, Solidago.
Gomphrene, Gomphrena.

Gortern, Gortera s. Gorteria.
Gottheil, Cleonia Lusitanica.
Govanen, Govania.
Granaten,) Punica.
Granatäpfel,)
Grasblume, Statice.
Graßlauch, Scorodoprasum.
Graßleder, Conferva.
Grensel, Sesuvium.
Grewien, Grewia.
Griechischer Baldrian, Polemonium.
Griesholz, Colubrina s. Lignum Colubrinum.
Grieswurz, Cissampelos.
Griffelbeere, Myrsine.
Grislen, Grislea.
Grinsing, Potentilla.
Grösserer Schußerbaum, Bonduc.
Gronovisches Bartgraß, Andropogon Gronovii.
Gronoven, Gronovia.
Groß Schlangenkraut, Dracunculus maior vulgaris.
Große Gänsedlumen,) Levcanthemum.
Große Maßlieben,)
Großer Ammey, Ammi.
Großer Baldrian, Phu.
Großer Galgant, Galanga.
Großer Sumpf-Hahnenfuß, Lingua-Ranunculus.
Großes Tausendgüldenkraut, Centaurium maius offic.
Großer Wegkres, Iberis Lepidium.
Grübling, Omphalea.
Grundheil, Oreoselinum.
Grundstrauch, Epigaea.
Grundveste, Crepis.
Grüner Wirsching, Brassica viridis.
Güldengänserich, Alchimilla s. Alchemilla.
Güldengünsel, Bugula.
Gülden-Wundkraut, Virga aurea.

Gün-

Günsel, Bugula.
Güldenwiederthon, Polytrichum aureum.
Gukuksblumen, Flos Cuculi.
Gummiguttabaum, Cambogia s. Cambogium.
Gundelkraut, Zygis.
Gundelrebe, Chamaeclema.
Gundelsheimern, Gundelia.
Gundermann, Hedera terrestris.
Gunnern, Gunnera.
Gurke, Cucumis.
Guter Heinrich, Bonus Henricus offic.
Gvazumabaum, Guazuma.
Gvettarde, Guettarda.
Gvilandine, Guilandina.
Gypskraut, Gypsophila.

H.

Haagbuche, Carpinus.
Haarblume, Trichosanthes.
Haarbeutelkraut, Bursa Pastoris.
Haarfaden, Trichostema.
Haargras, Elymus.
Haarigter Portulack, Anacampseros Brown.
Haarmoos, Byssus.
Haarmoos, Polytrichum.
Haarstrang, Peucedanum.
Haarstern, Cometes.
Haber, Avena.
Haberdistel, Serratula arvensis.
Habichtkraut, Hieracium.
Hackenblume, Crinum.
Hackenknopf, Calligonum.
Hafer, Avena.
Hafftdolde, Caucalis.
Hafftdorn, Hippophaë.
Hagedorn, Crataegus.

Hagenbutte, Oxyacantha.
Hahnenfuß, Ranunculus.
Hahnenkamm, Alectorolop hus.
Hahnenkopf, Hedysarum.
Hahnfuß, Crus galli.
Halbblume, Gaura.
Halbklappen, Argemone.
Halesen, Halesia Brown.
Hallern, Halleria.
Halskraut, Hypophyllum.
Halskraut, Trachelium.
Hamelle, Hamellia.
Hammerstrauch, Cestrum.
Hanf, Cannabis sativa.
Hanfartiges Katzengesicht, Tetrahit.
Hängeblatt, Cyanella.
Härling, Hypoxis.
Harmel, Harmala · Peganum.
Harnkraut, Reseda.
Härtern, Cornus mas.
Hartheu, Ascyrum.
Hartreder, Cornus sanguinea.
Hartreder, Virga sanguinea.
Hartriegel, Ligustrum.
Harzklee, Bituminaria.
Harzkraut, Cressa.
Haselstaude, Corylus.
Haselwurz, Asarum.
Hasenöhrlein, Bupleurum.
Hasenstrauch, Prenanthes.
Hauhechel, Anonis.
Hauslaub, Sempervivum.
Hauswurz mit flachen Blättern, Cepaea.
Haynbuche, Carpinus.
Hebenstreiten, Hebenstreitia.
Hecksaamen, Ulex.
Hederich, Erysimum.

Heilige

Heilige Pflanze, Santolina.
Heilig Holz, Lignum sanctum.
Heilkraut, Heracleum.
Heilwurz, Opopanax.
Heistern, Heisteria.
Helenien, Helenia, s. Heleniastrum.
Hellerkraut, Obolaria.
Helmergen, Chamaemelum.
Helmkraut, Cassida.
Hemst, Althaea.
Herbstblume, Colchicum.
Herzbaum, Manghas.
Herzblumen, Capraria.
Herzerbse, Cardiospermum s. Cardispermum.
Herzgespann, Cardiaca.
Herzgespann, } Molucca.
Herzkraut, }
Herzsaamen, Cardiospermum s. Cardispermum.
Hermannien, Hermannia.
Hernandese, Hernandia.
Heuchern, Heuchera.
Heuschreckenbaum, Hymenea.
Heuschreckengras, Achyrodes.
Hexenkraut, Circaea.
Heyde, Erica.
Heydekorn, Fagopyrum.
Heydelbeere, Vaccinium s. Vaccinia.
Heydenkraut, Erica.
Heydnisch Wundkraut, Virga aurea.
Hillen, Hillia.
Himmelstengel, Gentiana ciliata.
Himmelschlüsselgen, Primula veris.
Hindbeere, Rubus.
Hindläufte, Cichorium s. Cichoreum.
Hindschkraut, Dulcamara.
Hinlauf, Proserpinaca.
Hiobsthräne, Coix.
Hippocraten, Hippocratea. (Coa.)

Hiren,

Hiren, Hiraea.
Hirsengras, Milium.
Hirschheilwurz, Libanotis.
Hirschwurz, Cervaria.
Hirtentäschlein, Bursa Pastoris.
Hobo, Spondias.
Hockenblatt, Ruscus.
Hoblast, Cecropia.
Hohlzahn, Galeopsis.
Höckerich, Cynometra.
Hollunder, Sambucus.
Honigblume, Melianthus.
Honigbeere, Melicocca.
Honigerbse, Gleditsia triacanthos.
Honiggras, Holcus.
Hopeen, Hopea.
Hopfen, Lupulus.
Hopfenhaagbuche, Ostrya.
Hopfenklee, Lupulinum.
Hopischbaum, Hopea.
Hornblatt, Ceratophyllum.
Hornblume, Cera tosanthes.
Hörnerschorf, Lichenastrum - Anthoceros.
Hornkraut, Cerastium.
Hornkümmel, Hypecoum.
Hornsaame, Ceratocarpus.
Hottonen, Hottonia.
Houstone, Houstonia.
Hudsonen, Hudsonia.
Hufeisen, Hippocrepis.
Huflattig, Tussilago.
Hülse, Ilex.
Hülsenbaum, Hymenea.
Hüllmooß, Fontinalis.
Hundekohl, Apocynum.
Hundekohl mit Mäyenblümchen Blumen, Apocynastrum. Heist.

Hunds-

Hundschamillen, Cotula foetida.
Hundsgras, Dactylis.
Hundsgras, Gramen caninum.
Hundspeterlein, Aethusa.
Hundsraute, Ruta canina.
Hundsraute, Scrophularia canina.
Hundsruthe, Cynomorium.
Hundsschaam, Cynometra.
Hundszahn, Erythronium.
Hundszunge, Cynoglossum.
Hundswinde, Periploca.
Hundswürger, Cynanchum.
Hungerblümgen, Draba.
Hyacinthe, Hyacinthus.
Hyacinthenaloe, Aletris.
Hydrastis, Hydrastis.
Hypocist, Hypo - Cistis. (Cytinus Linn.)

J.

Jabotapitabaum, Ochna - Iabotapita.
Jacobsblume, Jacobaea.
Jacobskraut, Othonna.
Jacquinen, Jacquinia.
Jalappenwurzel, Jalappa - Offic.
Jamaischer Pfeffer, Pimenta.
Jambolonen, Jambolifera.
Jambusenbaum, Eugenia.
Japanische Kraftwurzel, Ninsi s. Nindsin.
Jasione, Jasione.
Jasmin, Jasminum.
Iberpflanze, Iberis.
Ibisch, Hibiscus.
Je länger je lieber, Caprifolium.
Igelklette, Echinophora.
Igelsknospe, } Sparganium.
Igelskolbe, } Sparganium.
Igelwollblume, Erinacea.

Immen.

Immenblatt, Melittis.
Immergrün, Aizoon.
Indianische Feige, Ficus Indica.
Indianischer Geißklee, Caian.
Indianische Kresse, Acriviola.
Indianische Maulbeere, Morinda.
Indianische Seerose, Nelumbo.
Indianischer Pfeffer, Capsicum.
Indigopflanze, Indigofera.
Ingber, Zingiber s. Zinziber.
Johannisbeere, Ribes s. Ribesium.
Johannisbrod, Ceratonia.
Johanniskraut, Hypericum.
Johanniswedel, Ulmaria.
Jonqville, Ionquilla.
Iperbaum, Ulmus.
Isop, Hyssopus.
Isora, Isora.
Italiänische Chamille, Anthemis Italica.
Judasbaum, Cercis.
Judasöhrlein, Auricula Iudae.
Jüdenkirsche, Alkekengi.
Jüngling, Athanasia.
Jujuben, Iujube.
Jungermannen, Iungermannia.
Jungferndrüste, Solanum mammosum.
Jungfernpflaume, Camocladia.
Jungferntaback, Paniculata.
Jupitersbart, Anthyllis Barba Iovis.
Jupitersblume, Flos Iovis.
Jußiäen, Iussiaea.
Justitze, Iustitia.
Iva, Iven, Iva.
Ixia, Ixia.
Ixore, Ixora.

K.

Kacaopflaume, Chrysobalanus.
Kälberkern,
Kälberkropf,) Chaerophyllum s. Cherophyllon.
Kämpfern, Kaempferia.
Kaffeebaum, Coffea.
Kalmen, Kalmia.
Kammgras, Cynosurus.
Kannenkraut, Equisetum.
Kannenkraut, Nepenthes.
Kappern, Capparis.
Kappengras, Zizania.
Karten,
Kartendistel,) Dipsacus.
Katzengesichte, Galeopsis.
Katzenkraut, Marum.
Katzenleyterlein, Selago.
Katzenmünze, Cataria.
Katzenpfode, Unguis Cati.
Katzenschwantz, Caturus.
Katzenwedel, Caturus.
Kayserskrone, Corona Imperialis.
Kelchbläsgen, Heliophila.
Kelchblume, Calycanthus.
Kehldeckel, Epiglottis.
Kellerhalß, Mezereum.
Kerbel, Scandix.
Kermesbeere, Phytolacca.
Kerzenbeerstrauch, Myrica.
Kesten, Aesculus.
Kettmia, Kettmia.
Keulpalme, Zamia.
Keulschwamm, Clavaria.
Keuschbaum, Vitex.
Kichern, Kichererbsen, Cicer.
Kiggelarn, Kiggelaria.

Kirsch=

Kirschbaum, Cerasus.
Kirschlorbeer, Laurocerasus.
Kivitzey, Meleagris.
Klammerstrauch, Echites.
Klappbaum, Justicia hyssopifolia.
Klapperrose, Rhoeas.
Klapperschlangenwurz, Senega Offic.
Klapperschote, Crotalaria.
Kleber, Hydrolea.
Klebgras, Cenchrus.
Klebkraut, Aparine.
Klee, Trifolium.
Kleine, Kleinia.
Kleiner Galgant, Galanga Offic.
Kleiner Hühnerbiß, Morsus Gallinae minor.
Kleine Katzenmünze, Mentha Cataria minor.
Kleiner Lein, Chamaelinum vulgare.
Kleiner Lein, Radiola.
Kleine Mispeln, Cotoneaster.
Kleiner Schierling, Aethusa.
Kleines Schönblatt, Calaba.
Kleiner Schußerbaum, Bonducella.
Kleine Scorpionssenne, Colutea siliquosa minor.
Kleiner Taback, Petum.
Kleines Tausendgüldenkraut, Centaurium minus Offic.
Kleinhofen, Kleinhofia.
Klette, Lappa,
Klettenkörbel, Caucalis.
Klettenkörbel, Anthriscus.
Kletten-Triumfette, Lappula Triumfetta.
Kletternder Nachtschatten, Basella.
Klimmen, Clissus.
Knabenkraut, Orchis.
Knackbeere, Paederia.
Knauel, Scleranthus.
Knauten, Knautia.
Knöbelbart, Hugonia.
Knoblauch, Allium.

Knob-

Knoblauchkraut, Alliaria.
Knochenbrecher, Offifragum.
Knochenkern, Triosteum.
Knochenmoos, Usnea.
Knollenkraut, Astragaloides.
Knopfbaum, Conocarpus.
Knöpfgenfarrn, Trichomanes.
Knotenblume, Levcojum.
Knotenmooß, Bryum.
Knötrich, Polygonum.
Knorpelkraut, Illecebrum.
Knorpelkraut, Polycnemum.
Knoxe, Knoxia.
Kohl, Brassica.
Kohlrabe, Brassica gongylodes.
Kohlrübe, Napobrassica.
Kokosbaum, Kokospalm, Cocos.
Kolben, Typha.
Kolbenmoos, Lycopodium.
Kopfbaum, Cephalanthus.
Königen, Koenigia.
Königskrone, Corona regalis, s. Corona regia.
Königskerze, Verbascum.
Kork, Suber.
Kornblume, Cyanus Segetum.
Kornelbaum, Cornus mas.
Kornraden, Githago.
Kothbaum, Sterculia.
Kraftwurzel, Aureliana.
Kraftwurzel, Panax.
Krähenaugen, Strychnus, s. Strychnos.
Krähenfuß, Coronopus.
Krameren, Krameria.
Kramkümmel, Cuminum.
Kranichkraut, Hyoseris.
Kranichschnabel, Geranium gruinum.

Krausbeere, Ribes s. Ribesium.
Krausemünze, Mentha crispa.
Krause Stachelbeere, Uva crispa.
Kräusler, Hirtella.
Kratzkraut, Cnicus.
Krebsblumen, Croton.
Krebsscheeren, Stratiotes.
Krepelstaude, Conocarpodendron Boerh.
Kresse, Lepidium.
Krollblume, Medeola.
Krolllilie, Martagon.
Kronranunkel, Grielum.
Kronblume, Fritillaria.
Kronenkraut, Drypis spinosa.
Kronraden, Coronaria.
Kronwicke, Coronilla.
Krotendill, Cotula foetida.
Krötengraß, Triglochim.
Krottenschild, Chelone.
Krüden, Spilanthus.
Krullfarrn, Adiantum.
Krummhalß, Lycopsis.
Küchenkohl, Brassica oleracea.
Kugel, Cunila.
Kugelblume, Globularia.
Kugeldistel, Echinops s. Echinopus.
Kugelröhre, Exacum.
Kugelschwamm, Lycoperdon.
Kugelträger, Achyrophorus.
Kühhorn, Bucida s. Buceras.
Kühnen, Kuhnia Eupatorioides.
Kühnrost, Ledum palustre.
Kühweitzen, Melampyrum.
Kümmel, Carvi.
Kümmerling, Melothria.
Kürbis, Cucurbita.

L.

Labkraut, Galium s. Gallium.
Lachenknoblauch, Scordium.
Lackblumen, Cheiranthus.
Lackmus, Croton tinctorium.
Laeten, Laetia.
Lagerströmen, Lagerstroemia.
Langerkümmel, Cuminum.
Lanzenkraut, Adiantum lanea.
Lappenblume, Hypecoum.
Larvenkraut, Prosopis.
Laserkraut, Laserpitium.
Lattich, Lactuca.
Laubenstrauch, Pergularia.
Laugenblume, Ananthocyclus.
Laugenblume, Cotula.
Laugieren, Laugeria s. Laugieris.
Läusekraut, Pedicularia.
Lausonen, Lawsonia.
Lavatern, Lavatera.
Lavendel, Lavandula s. Lavendula.
Lebensbaum, Thuya.
Leberbalsam, Ageratum.
Leberkraut, Hepatica.
Lechen, Lechea.
Lederblume, Dodonea.
Lederholz, Dirca.
Leen, Leea.
Leimkraut, Silene (Viscago.)
Lein, Linum.
Leinblatt, Thesium.
Leinblättrichtes Goldhaar, Lynosyris.
Leindotter, Myagrum.
Leinkraut, Linaria.
Leinkraut, Thesium.
Lerchenbaum, Larix.

Lerchenschwamm, Larix - Agaricus.
Leuchter, Ceropegia.
Levcoje, Cheiranthus.
Levcoje, mit dreyzinkigten Schooten, Gakenia.
Leysern, Leysera.
Libanotisches Vogelnest, Libanotis.
Lichtbaum, Mangle.
Lichtröslein, Lychnis.
Liebesapfel, Lycopersicon.
Liebstöckel, Ligusticum s. Levisticum.
Liliaster, Liliastrum.
Lilie, Lilium s. Lirium.
Lilienaffodill, Hemerocallis.
Lilienbaum, Liliifera.
Lilienhyacinth, Lilio - Hyacinthus.
Liliennarciße, Crinum.
Lilienzaunblume, Liliago.
Limonien, Limonia.
Lienen, Clematis s. Clematitis.
Lieschgras, Phleum.
Ligta, Ligta.
Linde, Tilia.
Lingenkraut, Corrigiola.
Linnäen, Linnaea.
Linse, Ervum.
Lippien, Lippia.
Lobelien, Lobelia.
Löchergras, Tripsacum.
Löchermoos, Porella.
Löcherschwamm, Boletus.
Löffelbaum, Kalmia.
Löffelkraut, Cochlearia.
Loeflingen, Loeflingia.
Lolch, Lolium.
Lonicere, Lonicera.
Lorbeer, Laurus.
Löwenblatt, Leontice.

Löwen-

Löwenmaul, Antirrhinum.
Löwenschwanz, Leonurus.
Löwentapp, Leontice.
Löwenzahn, Leontodon.
Löseln, Loeselia.
Lotusbaum, Celtis.
Lotwurz, Onosma.
Lucerne, Melilotus sativa.
Ludwigen, Ludwigia.
Luftblume, Flos aëris.
Lufftröhrendeckel, Epiglottis.
Luftröhrlein, Taraxacum.
Lungenblume, Pnevmonanthe.
Lungenkraut, Pulmonaria.
Lysimachein, Lysimachia.

M.

Machtblume, Pancratium.
Magnole, Magnolia.
Mahernen, Mahernia.
Majoran, Majorana.
Mälerkraut, Oxys s. Oxalis.
Malope, Malope.
Malpighien, Malpighia.
Malve, Malva.
Malvavisk, Malvaviscus.
Malvinde, Malvinda.
Mammeybaum, Mammea Mammei.
Manchinelbaum, Hippomane.
Mandelbaum, Amygdalus.
Manetten, Manettia.
Mangebaum, Mangifera s. Manga.
Mangold, Beta.
Mangostanbaum, Garcinia.
Manihot, Manihot.
Manna-Esche, Ornus.

Mannsharnisch,) Androsace.
Mannsschild)
Mannstreu, Eryngium.
Marante, Maranta.
Marchantien, Marchantia.
Marggrafen, Marcgravia.
Mariendistel, Carduus Mariae.
Maronen, Castanea sativa.
Marsilien, Marsilea.
Martynie, Martynia.
Maslieben, Bellis.
Maßholder, Acer.
Maßkirte, Personata.
Maßüßel, Globularia.
Mastixbaum, Lentiscus.
Mastkraut, Alsinella.
Mastkraut, Sagina.
Matronalviole, Viola Matronalis.
Matthiolen, Matthiola.
Mauerpfeffer, Sedum acre.
Mauerrauten, Ruta muraria.
Maulbeere, Morus.
Maurocene, Maurocenia.
Mäusedorn, Ruscus.
Mäuseholz, Dirca.
Mäusöhrlein, Auricula muris.
Mäusöhrlein, Pilosella.
Mäusöhrgen, Myosotis
Mäuseschwanz, Myosurus s. Myosuros.
Mäusezwiebel, Scilla s. Squilla.
Mauzenkraut, Vulvaria.
Maye, Betula alba.
Mayenblümlein, Convallaria.
Mayer, Blitum Tourn.
Mäyran, Majorana.
Mays, Mays.
Medusenhaupt, Caput Medusae.
Meereiche, Fucus vesiculosus.

Meer-

Meerfaden, Filum.
Meerfenchel, Crithmum.
Meergras, Fucus.
Meerkohl, Crambe.
Meerrebe, Clematis maritima.
Meerrettig, Armoracia.
Meersenf, Erucago.
Meertreubel, Ephedra.
Meerwinde, Soldanella Offic.
Meerzwiebel, Scilla s. Squilla.
Megelkraut, Poterium.
Megerkraut, Asperula.
Mehlbaum, Aria.
Meisterwurz, Astrantia.
Meisterwurz, Imperatoria.
Melanzanäpfel, Melongena.
Melde, Artiplex.
Meliloten, Melilotus.
Melisse, Melissa.
Melone Melo.
Melonendistel, Melocactus.
Melonenphebe, Melopepo.
Menderle, Paederota s. Bonarota.
Menzeln, Menzelia.
Merianische Steinblume, Meriana.
Merk, Sium.
Merzenveil, Viola Martia.
Merzenwurz, Caryophyllata.
Mespel, Mespilus.
Messerschmiden, Messerschmidia.
Mesuen, Mesua.
Metel, Metel.
Metram,) Parthenium. Matricaria.
Mettrich,)
Metter, Matricaria.
Meydblume, Parthenium.
Meyrich, Stellaria.

Michelien, Michelia.
Milchen, Lapsana.
Milchkraut, Glaux s. Glaucoides.
Millern, Milleria.
Milzkraut, Asplenium.
Minuarte, Minuartia.
Mispel, Mespilus.
Mistbaum, Olax.
Mistel, Viscum.
Mitchelle, Mitchella.
Mohn, Papaver.
Möhre, Daucus.
Mohrenpfeffer, Carpesium.
Möhringen, Moehringia.
Moly, Moly.
Molle, Schinus.
Mompin, Mompin.
Monarde, Monarda.
Monathsblume, Menyanthes.
Mönchsrhabarber, Rhabarbarum Monachorum.
Mondkraut, } Osmunda-Lunaria.
Mondraute, }
Mondsaame, Menispermum.
Mondveil, Lunaria.
Mönchskopf, Taraxacum.
Monnieren, Monnieria.
Monsone, Monsonia.
Monströses Leinkraut, Peloria.
Montien, Montia.
Moosbeere, Oxycoccus s. Oxycoccum.
Moräe, Moraea.
Morgelschwamm, Phallus.
Morgenländische Amaryllis, Brunswigia Heist.
Morgenländische Königskerze, Celsia orientalis.
Morgenländisches Wollkraut, Celsia orientalis.
Morgsana, Morgsana.
Morine, Morina.

Morisonen, Morisonia.
Müllen, Vitex.
Multbeere, Chamaemorus.
Münchhausen, Münchhausia.
Muntingen, Muntingia - Calabura.
Münze, Mentha.
Muscaten Hyacinth, Muscari s. Muscarius.
Muse, Musa.
Muskatellerkraut, Sclarea.
Muskatennußbaum, Myristica.
Muspflanze, Corchorus.
Mußsände, Mussaenda.
Mutterharz, Galbanum.
Mutterkraut, Matricaria.
Mutterzimmt, Cassia lignea.
Myginde, Myginda Uragoga.
Myrica, Myrica.
Myrrhenkörbel, Chaerophyllastrum.
Myrrhenkörbel, Myrrhis.
Myrten, Myrtus.

N.

Nabelförmige Hundszunge, Omphalodes.
Nabelkraut, Cotyledon.
Nachenkraut, Cymbaria.
Nachtblume, Nyctanthes.
Nachtkerze, Onagra. s. Oenothera.
Nachtliebste, Amica nocturna.
Nachtschatten, Solanum.
Nachtviole, Hesperis.
Nackende Jungfer, Bulbocodium.
Nadelkerbel, Pecten - Veneris.
Nagelkraut, Illecebrum.
Nagelkraut, Pilosella.
Nagelkraut, Polycarpon.
Najade, Najas.
Napäen, Napaea.

Napell, Napellus.
Narcisse, Narcissus.
Narcißlilie, Amaryllis.
Nardengras, Nardus.
Nardensaame, Nigella.
Natterkopf, Echium.
Natterwurz, Bistorta.
Natterzunge, Ophioglossum.
Negundobaum, Negundo.
Nelke, Tunica.
Nepten, Nepeta.
Nessel, Urtica.
Nessel die nicht brennt, Urticastrum.
Neunblättrichtes Zahnkraut, Ceratia Plinii.
Niccolinen, Prasium s. Niccolinia.
Nicoten, Nicotiana.
Nierenbaum, Anacardium.
Nigrine, Nigrina.
Nissolen, Nissolia.
Nostoch, Nostoc.
Nußdolde, Cachrys.
Nußgras, Lygeum.

O.

Ochererbse, Ochrus.
Ochsenkopf, Bucephalon.
Ochsenauge, Buphthalmum s. Buphthalmus.
Ochsenzunge, Buglossum.
Oelbaum, Olea.
Oelsenich, Selinum.
Officineller weiser Balsamstrauch, Copaiva s. Copaifera Officin.
Officineller Bertram, Pyrethrum Officin.
Officineller Erdrauch, Fumaria Officin.
Officineller Hederich, Erysimum Officin.
Officineller Odermennig, Eupatoria Officin

Offi-

Officineller Herbstsafran, Crocus autumnalis Officin.
Ohmkraut, Aphanes.
Ohnblatt, Monotropa.
Ohrlöffel, Hydnum auriscalpium.
Ohrenpflanze, Hedyotis.
Oldenlanden, Oldenlandia.
Opuntie, Opuntia.
Orleanbaum, Bixa.
Orseille, Roccella.
Ortegien, Ortegia
Orvelkraut, Orvala Lamium.
Osbecken, Osbeckia.
Osmunde, Osmunda.
Othonne, Othonna.
Otterkopf, Echium.
Ovieden, Ovieda.

P.

Pantöffelgen, Calceolus.
Pantoffelholzbaum, Suber.
Pantoffelviole, Calceolaria.
Päonien, Paeonia.
Pappapabaum, Carica-Papaya.
Pappierblume, Xeranthemum.
Paradiesfeige, Paradisiaca.
Paradieskörner, Grana Paradisi Officin.
Parkinsone, Parkinsonia.
Particke, Lythrum.
Paßionsblume, Granadilla s. Passiflora.
Pastinack, Pastinaca.
Pastenach, Pastinaca.
Paulline, Paullinia.
Peltschen, Coronilla.
Pelzsaame, Tarchonanthus.
Penäen, Penaea.
Pereskien, Perescia.

Perisse,

Perille, Perilla.
Perlgras, Melica.
Perlhirse, Milium Solis Officin.
Persimon, Guajacana.
Peruanische Brennessel, Loosa.
Peruvianische Rinde, Cinchona Officin.
Pestilenzwurzel, Petasites.
Pestwurzel, Anteuphorbium.
Pestwurzel, Cacalia.
Petersilie, Petroselinum.
Peterswurz, Ascyron Hypericum.
Petessen, Petesia.
Petivere, Petiveria.
Petren, Petraea.
Pfaffenschuh, Cypripedium.
Pfannengras, Paspalum.
Pfauenschwanz, Poinciana.
Pfebe, Pepo.
Pfeffer, Piper.
Pfefferkraut, Piperitis.
Pfeifenstrauch, Philadelphus
Pfeilkraut, Sagittaria s. Sagitta.
Pfeilwurz, Thalia.
Pfennigkraut, Nummularia.
Pferdemünze, Menthastrum.
Pferdesaame, Phellandrium.
Pferdeeilge, Olusatrum.
Pferdetill, Hippomarathrum.
Pfersichbaum, Persica.
Pfersigkraut, Persicaria.
Pfifferling, Chantarellus.
Pfingstrose, Paeonia.
Pflaumen, Prunus.
Pflaumpalme, Elate sylvestris.
Pfriemen, Spartium.
Pfriemengras, Stipa.
Pharnacien, Pharnaceum.

Pharus,

Pharus, Pharus.
Phelypäen, Phelypaea.
Phylica, Phylica.
Pickelhering, Morio.
Pillenkraut, Pillularia.
Pimpernußbaum, Staphylea s. Staphylodendron.
Pimpinelle, Pimpinella.
Pingvin, Pingvin.
Pippau, Crepis.
Pisonien, Pisonia.
Pistacien, Pistacia.
Platterbse, Lathyrus.
Plinien, Plinia.
Plompen, Hydrocharis.
Pluckneten, Plucknetia.
Plumieren, Plumieria.
Pockenholz, Guajacum.
Poetencasien, Osyris-Casia.
Poincine, Poinciana.
Poley, Polium.
Poley, Pulegium.
Polierstrauch, Delima sarmentosa.
Pomeranze, Aurantium.
Pompelblume, Alcea.
Pompelmuß, Decumanus.
Pontederen, Pontederia.
Porellmooß, Porella.
Porgel, Trianthema.
Porst, Heracleum.
Portlanden Portlandia.
Portugiesische Brunelle, Cleonia Lusitanica.
Portulack, Portulaca.
Prachtlilie, Gloriosa.
Preuselbeere, Vitis Idea.
Primel, Primula.
Prockien, Prockia.
Prunelle, Prunella s. Brunella.
Psyllien, Psyllium.

Pulsatille, Pulsatilla.
Pungen, Samolus.
Purgierkörner, Tiglium.
Purgierwinde, Scammonium Officin.

Q.

Qvaßien, Quassia.
Qvecken, Gramen caninum.
Qvendel, Serpillum.
Qvere, Queria.
Qvittenbaum, Cydonia.

R.

Raden, Agrostema s. Agrostemma.
Radies, Raphanus sativus.
Ragwurz, Orchis
Rahmapfel, Annona reticulata.
Rajanen, Rajania.
Rainkohl, Lapsana
Ramsel, Allium ursinum.
Ramsel, Polygala.
Randen, Randia.
Randknoten, Limeum.
Range, Cassyta s. Cassytha.
Ranunkel, Ranunculus.
Rapunzel, Rapunculus.
Raspelstrauch, Scabrita.
Rauche Herzerbse, Corindum.
Rauken, Sisymbrium.
Raupenkraut, Scorpiurus.
Rausch, Empetrum.
Raute, Ruta.
Rauwolfen, Rauwolfia.
Reaumürn, Reaumuria.
Rebendolde, Oenanthe.

Reiß,

Reiß, Oryza.
Reitzker, Agaricus deliciosus.
Renealmen, Renealmia.
Rettig, Raphanus.
Revierkraut, Tanacetum.
Rhabarber, Rhabarbarum s. Rheum.
Rhapontick, Rhaponticum.
Rheeden, Rheedia s. Van Rheedia.
Rheinblume, Stoechas citrina Officin.
Rheinfarren, Tanacetum.
Ribes, Ribes.
Riccien, Riccia.
Richarden, Richardia.
Ricotien, Ricotia.
Riedgras, Carex.
Riemenblume, Loranthus.
Riet, Calamus Rotanga.
Ringelblume, Calendula.
Rinnenblatt, Hydrophyllum.
Rindsauge, Buphthalmum. s. Buphthalmus.
Rippenfarrn, Blechnum.
Rispengras, Poa.
Rißiger Reinkohl, Rhagadiolus.
Rittersporn, Delphinium.
Rivinen, Rivina s. Rivinia.
Rivinsches Mausöhrgen, Lappula Rivini.
Robine, Robinia.
Rodel, Pedicularia.
Roellen, Roella
Roggen, Secale.
Rohr, Arundo.
Röhrenblume, Siphonanthus s. Siphonanthemum.
Rohrgras, Calamagrostis.
Rohrkolbe, Typha.
Röhrleinskraut, Taraxacum.
Römischer Wermuth, Artemisia pontica.
Rondeleten, Rondeletia.

Rose, Rosa.
Rose von Jericho, Anastatica.
Rosenbaum, Rhododendron.
Rosenwurz, Rhodiola.
Rosmarien, Rosmarinus.
Roßapfelbaum, Dillenia.
Roßgraß, Holcus.
Roßhuf, Tussilago.
Roßkastanie mit scharlachrothen Blumen, Pavia.
Roßkümmel, Siler.
Roßmünze, Menthastrum.
Roßpoley, Stachys.
Roßschwanz, Ephedra.
Roßschwanz, Equisetum.
Rotang, Calamus-Rotanga.
Röthe, Rubia.
Rother Brustbeer-Baum, Ziziphus.
Rothe Grindwurz, Lapathum sanguineum.
Rothholz, Erythroxylum.
Rother Lorbeer, Borbonia Laurus.
Rother Sandel, Sappan.
Rother Steinbrech, Filipendula.
Rother Wiederthon Trichomanoides.
Rothschwärzliche Heyde, Tetralix.
Royene, Royena.
Rübe, Rapa.
Ruchgras, Anthoxanthum.
Rudbecken, Rudbeckia.
Ruellen, Ruellia.
Ruhrkraut, } Gnaphalium.
Ruhrpflanze, }
Rumpfen, Rumpfia.
Runde Euphorbien, Peplus.
Rundschild, Clypeola.
Runzelblume, Aletris.
Ruppen, Ruppia.
Ruppertskraut, Geranium Robertianum.
Rüster, Ulmus.

S.

Saamkraut, Potamogeton.
Saatstern, Astronium.
Sabdariffa, Sabdariffa.
Sackelblume, Ceanothus.
Sadebaum, Sabina.
Safflor, Carthamum Officin.
Saffran, Crocus.
Sägekräut, Bisserrula.
Sagobaum, ⎫
Sagopalm, ⎭ Cycas.
Sajabohne, Saja.
Salbey, Salvia.
Sallat, Lactuca.
Salamanderbaum, Stilago.
Salpeterstrauch, Nitraria.
Salsille, Salsilla.
Salvadore, Salvadora.
Salzkraut, Salsola.
Salzstrauch, Salsola fruticosa.
Samoskraut, Samolus.
Sammetblume, Tagetes s. flos africanus.
Sammetblume, Amaranthus s. Amarantus.
Sammtgras, Lagurus.
Sammtpappel, Abutylon.
Samyda, Samyda.
Sanddorn, Hippophaë.
Sandkraut, Arenaria.
Sanickel, Sanicula.
Santel, Santelbaum, Santalum.
Santoline, Santolina.
Sarothra, Sarothra.
Sarracene, Sarracenia.
Sassafrasbaum, Sassafras.
Sassaparille, Sassaparilla.
Saturey, Satureja.

Saubohne, Faba minor s. equina.
Sauerampfer, Acetosa.
Sauerdorn, Berberis.
Sauerlampe, Acetosa.
Sauerklee, Oxys. s. Oxalis.
Saukraut, Hypochaeris.
Saumfarrn, Pteris.
Sauvagesen, Sauvagesia.
Scabiose, Scabiosa.
Sceptarbaum, Brabejum.
Schaafampfer, Rumex - Acetosella.
Schaafgarbe, Millefolium.
Schaafsmüllen, agnus castus.
Schaampflanze, Aeschynomine.
Schabenkraut, Blattaria.
Schachblume, Meleagris.
Schafslinsen, Colutea.
Schaftbaum, Stapelia.
Schafthalm, Limnopeuce.
Schallotten, Allium ascalonicum.
Scharbock, Ficaria s. Chelidonium minus.
Scharfkraut, Asperugo.
Scharlach, Scharlachkraut, Horminum.
Scharlachbaum, Ilex coccigera.
Scharte, Schartenkraut, Serratula.
Schedelnuß, Craniolaria.
Scheelkornbaum, Pavetta.
Scheibenkraut, Peltaria.
Schellenbaum, Ahovai.
Schellenbaum, Cerbera.
Schellenblume, Nolana.
Schellkraut, Schöllkraut, Chelidonium.
Scherarde, Scherardia.
Scheuchzern, Scheuchzeria.
Schierling, Cicuta.
Schildkraut, Cassida.
Schildkraut, Clypeola.

Schild-

Schildkröte, Chelone.
Schillerbaum, Protea.
Schimmel, Embolus.
Schimmel, Mucor.
Schirmkraut, Trientalis.
Schirmmoos, Splachnum.
Schirmpalm, Corypha.
Schlagkraut, Chamepitys s. Chamaepetys s. Chamaepithys.
Schlangenholz, Cecropia.
Schlangenholz, Colubrina s. Lignum Colubrinum.
Schlangenholz, Ophioxylon.
Schlangenwurz, Ophiorhiza.
Schlangenwurzel, Serpentaria Virginaria Officin.
Schlehen, Prunus Spinosa.
Schlehendorn, Acacia Germanorum.
Schleichender Gunsel, Consolida media Officin.
Schleimapfelbaum, Marmelos.
Schlingenbaum, Viburnum.
Schlingen, Periploca.
Schlüsselblume, Primula.
Schlutten, Physalis.
Schmalzblume, Caltha.
Schmarotzbaum, Epidendrum.
Schmeerwurz, Tamus s. Tamnus.
Schmelen, Aira.
Schmiedeln, Schmiedelia.
Schmielen, Aira.
Schnabelkorn, Gnidia.
Schnabelkraut, Geranium.
Schneckenbohne, Caracalla.
Schneckenklee, } Medicago.
Schneckenkraut, } Medicago.
Schneeballen, Opulus.
Schneebaum, Chionanthus.
Schneeglöckgen, Leveojum Vernum.
Schneetropfen, Galanthus nivalis.

Schneller, Galaxaphylla.
Schnittlauch, Schoenoprasum.
Schnurstrauch, Sophora.
Schönblatt, Calophyllum.
Schönhärlein, Heracantha.
Schoßwurz, Erythronium.
Schotenklee, Lotus.
Schraubenbaum, Helicteres.
Schrebern, Schrebera.
Schuppenwurz, Lathraea.
Schuppenwurz, Squamaria.
Schuppling, Cactus.
Schüsselschwamm, Peziza.
Schwaden, Panicum.
Schwalbenwurz, Asclepias.
Schwalbenwurz, Vincetoxicum s. Hirundinaria.
Schwalbien, Schwalbea.
Schwämmgen, Lichen aphthosus.
Schwanzblume, Gloriosa.
Schwarzbeere, Myrtillus.
Schwarzblume, Melanthium.
Schwarze Bohne, Max.
Schwarze Brustbeere, Mixa.
Schwarz Frauenhaar, Adiantum nigrum.
Schwarze Gurke, Melothria.
Schwarzkümmel, Nigella.
Schwarzmund, Melastoma.
Schwarze, Purgiernuß, Curcas.
Schwarze Vogelkirsche, Padus.
Schwarzweiß, Melaleuca.
Schwarze Wicken, Aracus.
Schwarzwurz, Christophoriana.
Schweinebilz, Boletus luteus.
Schweinsbrodt, Cyclamen.
Schweinskresse, Coronopus.
Schweinspflaumen, Spondias.
Schweinsrüsselblume, Bermudiana.
Schweinssallat, Hyoseris.

Schwelcken, Viburnum.
Schwenken, Schwenkia.
Schwerdlilie, Iris.
Schwerdlilie, Xiphium s. Xiphion.
Schwimmaron, Orontium aquaticum s. Aronia.
Schwindelkörner, Coriandrum.
Schwingel, Festuca.
Scorpionkraut, Heliotropium.
Scorpionsfenne, Emerus.
Sebesten, Sebestena.
Seeblume, Nymphaea.
Seehafer, Zizania.
Seepflaume, Vlva pruni formis.
Seetraube, Coccoloba.
Seidelbast, Laureola.
Seidenpflanze, Asclepias syriaca.
Seidenpflanze, Beidelsar.
Seifenbeerbaum, Sapindus.
Seifenkraut, Saponaria.
Seifenwurzel, Struthium.
Semsen, Scirpus.
Senegal, Senegal Officin.
Senf, Sinapi s. sinapis.
Senne, Senna Officin.
Segviern, Sequieria.
Serapias, Serapius.
Sergenkraut, Thymbra.
Seriane, Seriana.
Sesamkraut, Sesamum.
Sesel, Seseli.
Seßban, Sesban.
Seydelbast, Chamaelea.
Sibbalden, Sibbaldia.
Sibthorpen, Sibthorpia.
Sichelklee, Falcata.
Sichelkraut, Falcaria.
Sida, Sida.

 Siebner,

Siebner, Septas.
Siebenfingerkraut, Comarum.
Siebengezeit, Lotus urbana.
Sigesbecken, Sigesbeckia.
Siegwurz, Gladiolus.
Sigmarskraut, Alcea.
Silau, Silaus s. Silaum.
Silberbaum, Protea.
Silberblume, Lunaria.
Silberbusch, Anthyllis (Barba Iovis.
Silberkraut, Dryas.
Silene, Silene.
Silge, Selinum.
Simarubabaum, Simaruba Officin.
Sinau, Alchemilla s. Alchimilla.
Sinesische Sternblume, Asteriscoides.
Sinngrün, Vinca Pervinca.
Sinnpflanze, Mimosa.
Siphonanthe, Siphonanthe s. Siphonanthemum.
Sison, Sison.
Skordien, Scordium.
Skorodonien, Scorodonia.
Skorpionkraut, Scorpiurus.
Skorzonere, Scorzonera.
Sloanen, Sloana s. Sloanea.
Smack, Rhus Sumach.
Smyrnenkraut, Smyrnium.
Sockenblume, Epimedium.
Sodersalzkraut, Soda-Salsola.
Sojabohne, Soia.
Soldanelle, Soldanella.
Soldatentaback, Nicotiana glutinosa.
Solandern, Solandra.
Sommerroggen, Secale vernum.
Sommerwurz, Monotropa.
Sommerwurz, Orobanche.
Sonchen, Sonchus.

Son-

Sonderling, Quisqualis.
Sonnenblume, } Helianthus.
Sonnencrone, }
Sonnenfreundinn, Heliophita.
Sonnenfrucht, Heliocarpos ſ. heliocarpus.
Sonnengunſel, Helianthemum.
Sonnenthau, Ros-Solis.
Sonnenwende, Heliotropium.
Sonnenwurz, Orobanche.
Soodbrodt, Soodſchroten, Ceratonia.
Sophienkraut, Sophia Chirurgorum.
Sorgo, Sorgum.
Spaniſcher Hopfen, Origanum Creticum.
Spaniſcher Zahnſtocher, Viſnaga.
Spargel, Aſparagus.
Sparck, Spergula.
Sparrfaden, Lycopus.
Spatzenſtrauch, Struthiola.
Spatzenzunge, Stellera paſſerina.
Speerkraut, Polemonium.
Speierling, Sorbus.
Sperbenkraut, Sanguiſorba.
Sperberbaum, Sorbus.
Sperlingsflügel, Struthiopteris.
Spick, Spica.
Spiegeln, Spigelia.
Spielart der amerikaniſchen Erdnuß, Arachidnoides Americana.
Spierſtaude, Spiraea.
Spilanthe, Spilanthus.
Spillbaum, Evonymus.
Spinat, Spinacia ſ. Spinachia.
Spindelkraut, Acarna.
Spindelkraut, Atractylis.
Spinnenblume, Ophrys arachnites.
Spinnenkraut, Anthericum,
Spitzenblume, Mimuſops.

Spitzgras, Uniola.
Spitzhut, Tiarella.
Spitzklette, Xanthium.
Spreublume, Achyranthes.
Sprikker, Frangula.
Springkraut, Balsamina Tourn.
Springkraut, Cataputia minor Officin.
Springkraut, Lathyris.
Springkresse, Cardamine impatiens.
Springsaamen, Impatiens.
Sprützen, Elaterium Carthaginense.
Spulbaum, Evonymus.
Spurey, Spergula.
Spurr, Holostea s. Holosteum.
Stabwurz, Abrotanum.
Stachelbeeren, Grossularia.
Stacheldolde, Echinophora.
Stachelgras, Cinna arundinacea.
Stachelgras, Cenchrus.
Stachelmohn, Argemone.
Stachelnuß, Trapa.
Stachliche Mispeln, Pyracantha.
Stachliches Salzkraut, Tragus.
Stachelschwamm, Hydna s. Hydnum.
Stäheline, Staehelina.
Stammloser Aron, Arisarum s. Arisaron.
Stapeln, Stapelia.
Staubastermoos, Byssus.
Staubfadenloser Huflattich, Anandria.
Staubschwamm, Lycoperdon.
Stauderich, Atraphaxis.
Staudiger Eibisch, Althaeastrum.
Staudiger Wegerich, Cynops.
St. Cecilianenkraut, Androsaemum.
Stechapfel, Datura.
Stechdorn, Paliurus.
Stechginster, Ulex.

Stech-

Stechpalm, Ilex.
Stechwinde, Smilax.
Steckenkraut, Ferula.
Steinblume, Antholyza.
Steinbrech, Saxifraga.
Steineppich, Bubon.
Steinklee, Melilotus
Steinlinde, Alaternus.
Steinlinde, Phillyrea.
Steinsaamen, Lithospermum.
Steinschwamm, Lithofungus.
Steinwarzen, Tremella verrucosa.
Stellern, Stellera.
Stempfel, Embolus.
Stendel, Satyrium.
Stendelwurz, Serapias.
Stengelblume, Macrocnemum.
Stephanskörner, Staphisagria.
Sternanis, Illicium anisatum.
Sternapfel, Chrysophyllum.
Sternblume, Aster Linn.
Sternblume aus Neu Engelland, Asteripholis.
Sternblume, mit federartiger Saamenkrone, Asteropterus.
Sterndistel, Calcitrapa.
Sternförmiger Froschlöffel, Damasoinum.
Sternkraut, Aster Linn.
Sternkraut, Stellaria.
Sternlein, Linum stellatum.
Sternmoos, Mnium.
Stewarten, Stervartia.
Stichling, Sycios.
Stickwurz, Bryonia.
Stiefmüttergen, Viola tricolor.
Stiftblume, Albuca.
Stillingfleeten, Stillingia.
Stinkbaum, Anagyris s. Anagyron.
Stirnbandträger, Spargonophora s. Spargonophorus.

Strubelwurz, Squamaria.
Stöben, Stoebe.
Stöchaskraut, Stoechas-Lavandula.
Stolze Yucke, Yucca gloriosa.
Storchschnabel, Geranium.
Stöckkraut, Catanance s. Catananche.
Strahlknöpf. Atractylis.
Strauchige Kugelblume, Alypum.
Strauchmelde, Atraphaxis.
Strauchmelde
Straußfedern, Iresine.
Straußgraß, Agrostis.
Streichkraut, Datisca.
Streifenfarrn, Asplenium.
Strenzel, Podagraria.
Streubüchsenbaum, Hura.
Streubelwurz, Squamaria.
Strickgras, Schoenus.
Strobeldorn, Scolymus.
Strohblume, Xeranthemum.
Strumpfien, Strumpfia.
Studentenblume, Tagetes s. flos africanus.
Sturmhut, Aconitum.
Styrax, Styrax.
Sumach, Rhus - Sumach.
Sumpfkohl, Pontederia hastata.
Sumpfkraut, Limosella.
Suriane, Suriana.
Süring, Limonia.
Süßer Bißen, Annona squamosa.
Süßer Bohnenbaum, Cassia alsata.
Susanische Schwerdlilie, Iris susiana.
Süßer Bohnenbaum, Inga.
Süßholz, Glycirrhiza.
Süßklee, Alhagi.
Süßklee, Hedysarum.
Swertien, Swertia.
Syringsstrauch, Syringa.

T.

Taback, Tabacum.
Tabernämontane, Tabernaemontana.
Tafeltuch, Mappa.
Tagera, Tagera.
Tagesblume, Ephemerum.
Talgbaum, Croton Sebiferum.
Tamarinde, Tamarindus.
Tamarisken-Staude, Tamariscus s. Tamarix.
Tang, Fucus.
Tang, Zostera.
Tanne, Abies.
Täschelkraut, Thlapsi.
Taubenkropf, Cucubalus.
Taube Nessel, Lamium.
Tausendschön, Amaranthus s. Amarantus.
Tausendschön, Psittacus.
Tazette, Tazetta.
Telephien, Telephskraut, Telephium.
Terpentinbaum, Terebinthus.
Teufelsabbiß, Succisa.
Teufelsdreck, Assa foetida.
Thalien, Thalia.
Thanneredel, Limnopeuce.
Thapsien, Thapsia.
Thaubeere, Rubus idaeus levis.
Thee, Thea.
Theophraste, Theophrasta.
Thränengraß, Coix.
Thurnkraut, Turritis.
Thymberkraut, Thymbra.
Thymian, Thymus.
Tiarelle, Tiarella.
Tiegerfuß, Pes tigridis.
Tillandson, Tillandsia.
Tillien, Tillaea.

Tode Neßel, Lamium.
Todtenbeine, Tapia.
Tolubaum, Toluifera.
Tolläpfel, Melongena.
Tollkörner, Cocculus Officin.
Tollkraut, Atropa.
Topfbaum, Lecythis.
Torene, Torenia.
Torfmooß, Sphagnum.
Tormentill, Tormentilla.
Tourneforten, Tournefortia.
Tozzien, Tozzia.
Tradescanten, Tradescantia.
Traganth, Tragacantha.
Tragien, Tragia.
Traubenfarrn, Osmunda.
Traubenkraut, Botrys Ambrosioides vulgaris.
Traubenstrauch, Uvaria s. Uva.
Trauerbaum, Arbor tristis.
Tresp, Trespe, Bromus.
Trewen, Trewia.
Trichterblume, } Ipomaea.
Trichterwinde, } Ipomaea.
Trientale, Trientalis.
Trigonelle, Trigonella.
Triumfette, Triumfetta.
Trollblume, Trollius.
Trompetenbaum, Cecropia.
Trompetenblume, Bignonia.
Tropfkraut, Roridula.
Trüffel, Tuber.
Tuberose, Polianthus.
Tulpe, Tulipa.
Tulpenbaum, Liriodendron.
Tuna, Tuna.
Tupa, Tupa.
Tupelobaum, Nyssa.

Tupfelfarren, Polypodium.
Turbith, Turbith.
Turbithwinde, Turpethum Offic.
Türckischer Bund, Martagon.
Türckischer Hollunder, Lilac.
Türckischer Klee, Onobrychis.
Türckisch Korn, Mays.
Türckische Melisse, Dracocephalum-Moldavica.
Turnern, Turnera.

U.

Uchtblume, Bulbocodium.
Ulmbaum, Ulmus.
Ulraum, Mandragora.
Unächter Andorn, Marrubiastrum.
Unächter Bauern Senf, Biscutella.
Unächtes Cypergras, Bseudo-Cyperus.
Unächter Diptam, Pseudo-Dictamnus.
Unächte Lilie, Liliastrum.
Unächte Narcisse, Pseudo-Narcissus.
Unächte schwarze Nießwurz, Helleborus Hippocratis.
Unächtes Odermennig, Agrimonoides.
Unächter Schotendorn, Pseudo-Acacia.
Unächtes Telophskraut, Andrachne.
Unform, Amorppa.
Unfruchtbare Erdbeere, Fragaria Sterilis.
Ungarischer Bauernsenf, Peltaria.
Unglücksbaum, Clerodendnon infortunatum.
Unholdenkraut, Chamaenerion.
Unsletkraut, Thalictrum.
Unterirrdische amerikanische Erdnuß, Arachidna.
Urene, Urena.

V.

Vaillantien, Valantia.
Vallißnern, Vallisngria.

Vandel.

Vandellien, Vandellia.
Vanillenwinde, Vanilla.
Varronen, Varronia.
Vatern, Vateria.
Vehtblume, Gethyllis.
Veilgen, Viola.
Velezen, Velezia.
Venushaar, Capillus Veneris.
Venusschuh, Cypripedium.
Verbesine, Verbesina.
Viepergraß, Scorzonera.
Viereck, Tetragonia s. Tetrago hocarpos.
Viereckiger Schotenklee, Tetragoholobus.
Vierhorn, Tetracera.
Vierling, Sagina.
Vierblättrige Caßien, Abrus.
Viole, Viola.
Violenstein, Jolithus.
Virgilssternblume, Amellus.
Virginischer Hanf, Acnida s. Acnide.
Vogelbeere, Sorbus aucuparia.
Vogelfuß, Ornithopus, s. Ornithopodium.
Vogeltrapt, Passerina. (Sana munda.)
Vogelmilch, Ornithogalum.
Vogelnest, Athamanta.
Vogelnest, Daucus.
Vogelnest, Nidus avis.
Vogelwicke, Cracca - Vicia.
Vollblühende Farren, Acrostichum.
Vollkammern, Volkammeria.

W.

Wachendorfen, Wachendorfia.
Wachholder, Juniperus.
Wachsbaum, Myrica cerifera.
Wachsblume, Cerinthe.
Wahre Jalappe, Jalappa Offic. (Gialappa.)

Wahre Nießwurz, Helleborus.
Wahre ostindianische Schlangenwurz, Mungos.
Wahres Frauenhaar, Capillus Veneris.
Wahres Milzkraut, Ceterach.
Waid, Isatis.
Walch, Aegilops.
Waldanemone, Anemonoides.
Waldglockenblume, Medium - Campanula.
Waldglockenblume, Viola Mariana f. Medium.
Waldgöttinnenkraut, Dryas.
Waldmeister, Asperula.
Waldmeister, Matrisylva.
Waldrebe, Clematis f. Clematitis.
Wallnuß, Iuglans f. Nux Iuglans.
Wallwurz, Symphytum.
Walthern, Waltheria.
Waltzenkraut, Lotus.
Wanzengesicht, Coreopsis.
Wanzenkraut, Cimici fuga.
Wanzenkraut, Psoralia.
Wanzensaame, Corispermum.
Warzenkraut, Psoralia.
Warziger Rainkohl, Zacintha.
Waßerapfel, Annona palustris f. aquatica.
Waßerblatt, Hydrophyllum.
Waßerblume, Flos aquae.
Waßerdosten, Eupatorium Cannabinum.
Waßerfaden, Conferva.
Waßerfeder, Stratiotes.
Waßergauchheil, Nama.
Waßergrindwurz, Rumex aquaticus.
Waßerlinse, Lemna.
Waßerlisch, Butomus.
Waßermelone, Anguria.
Waßermelone, Citrullus.
Waßermerk, Sium.
Waßermos, Lenticula.

Waßer-

Waßernabel, Hydrocotyle.
Waßernuß, Trapa.
Waßerpfeffer, Hydropiper.
Waßerpfriemen, Subularia.
Waßersallat, Pistia.
Waßerschlauch, Lentibularia.
Waßerschwertel, Pseudacorus.
Waßerstern, Callitriche.
Waßer Verbesine, Lavenia.
Waßer Viole Butomus.
Waßer Wegerich, Alisma.
Watt Ulva.
Wau, Reseda.
Wau,) Luteola.
Waude,)
Wedelin, Polymnia.
Wegedorn, Rhamnus.
Wegerich, Plantago.
Wegetritt, Polygonum.
Weibliche Cornelle, Cornus foemina s. Cornulus
Weichling, Mollugo.
Weinmannen, Weinmannia.
Weinpalme, Borassus.
Weinrose, Eglanteria.
Weinstock, Vitis.
Weißbart, Geropogon.
Weißbaum, Leucadendron.
Weiße Nießwurz, Veratrum.
Weiße Steinraute, Ruta muraria.
Weißer Diptam, Dictamnus albus.
Weißer Mangold, Cicla.
Weißer Veil, Leucoium.
Weißkraut, Actaea alba.
Weißtanne, Picea.
Weißwurz, Polygonatum.
Weitzen, Triticum.
Welscher Jasmin, Philadelphus.

Welscher Körbel, Myrrhis.
Welschlinsen, Colutea.
Wendeblumen, Hesperis.
Wermuth, Absinthium.
Weyde, Salix.
Weyden Eiche, Phellos.
Weyderich, Chamaenerion.
Wicken, Vicia.
Wiederstoß, Statice - Limonium.
Wiesengeld, Nummularia.
Wiesenknopf, Sanguisorba.
Wiesenkohl, Cnicus oleraceus.
Wiesenkraut, Statice.
Wiesenkreße, Cardamine.
Wiesenraute, Thalictrum.
Wild Johannisbrodt, Siliquastrum.
Wild Süßholz, Glycyphyllos.
Wilde Ananas, Karatas.
Wilde Basilien, Clinopodium s. Clinopodion.
Wilde Castanien, Hippocastanum.
Wilde Kichern, Cicer - Astragalus.
Wilde Möhre, Carota.
Wilde Nelke, Armeria.
Wilde oder syrische Raute, Harmala - Peganum.
Wilde Raucke, Eruca.
Wilde Senna, Colutea Vesicaria.
Wilde Steckrübe, Napus.
Wilde Wegwart, Intubus s. Intybus.
Wilder oder deutscher Bertram, Ptarmica.
Wilder oder deutscher Galgant Mariscus.
Wilder Holzapfelbaum, Malus.
Wilder Jngber, Zerumbet.
Wilder Lauch, Ampeloprasum.
Wilder Oelbaum, Elaeagnus.
Wilder Pfefferbaum, Cominia.
Wilder Sallat, Scariota.
Wilder Weinstock, Cissus.

Winde, Convolvulus.
Windkraut, Herba Venti.
Winterbeere, Prinos.
Winterblume, Gomphrena.
Wintergrün, Pyrola s. Pirola.
Wintern, Winterana.
Wirbelbeere, Callicarpa.
Wirbelborsten, } Clinopodium. s. Clinopodion.
Wirbeldoste. }
Wirbelkraut, Astragalus.
Witschen, Achyronia.
Wohlgemuth, Origanum vulgare.
Wolfsfuß, Lycopus.
Wolfsgesicht, Lycopsis.
Wolfskirsche, Belladonna.
Wolfsschooten, Lupinus.
Wolfstrapp, Leonurus.
Wolfswurz, Lycoctonum.
Wollbaum, Tomex.
Wollblume, Anthyllis.
Wolldorn, Ceiba.
Wollenkopf, Eriocephalus.
Wollgras, Linagrostris
Wollhaupt, Eriocephalus.
Wollkraut, Phlomis.
Wollkraut, Thapsus.
Wolverlei, Arnica.
Wucherblume, Chrysanthemum.
Wunderbaum, Ricinus.
Wunderblume, Mirabilis.
Wunderstrauch, Quisqualis.
Wundkraut, Vulneraria.
Wurmkraut, Spigelia.
Wurmsaamen, Artemisia Iudaica.
Wurzelbaum, Rhiziphora.
Wüterich, Cicuta Linn.
Wützerling, Phellandrium.

X.

Ximene, Ximenia.
Xylope, Xylopias s. Xylopicrum.

Y.

Ylle, Ulva.
Yucke, Yuca s. Yucca.

Z.

Zackenkraut, Erucago.
Zahmer Lauch, Porrum.
Zahmes Rohr, Donax.
Zahnkraut, Dentaria.
Zahnlose, Ballote.
Zahntrost, Odontites.
Zahnwehbaum, Zanthoxylum.
Zannichellien, Zannichellia.
Zanonen, Zanonia.
Zapfenbaum, Conifera.
Zapfholz, Frangula.
Zäpfgenkraut, Uvularia.
Zäpfleinkraut, Hypoglossum.
Zärtling, Callisia.
Zaserblume, Ficoides.
Zauberstrauch, Hamamelis Virginiana.
Zaunblume, Anthericum.
Zaucken, Convallaria.
Zaunrübe, Bryonia.
Zaunwicke, Aphaca.
Zaunwinde, Convolvulus.
Zederach, Azederach.
Zehner, Decumaria barbara.
Zehrwurz, Dracontium.
Zeiland, Chamaelea.

Zeiland, Daphne.
Zeitlosen, Colchicum.
Zellblume, Onopordum. s. Onopordon.
Zellerey, Zellery Italorum.
Zeylanische Gurcke, Luffa.
Zeylanischer Saffran, Memecylon.
Ziegenbart, Aegilops - Quercus.
Ziegenfuß, Pes caprae.
Zimmetbaum, Cinnamomum.
Zinckenblatt, Ceratophyllum.
Zinnien, Zinnia.
Zirbelbaum, Pinea.
Zirbelbaum, Liriodendron.
Zirgelbaum, Celtis.
Zirmet, Tordylium.
Ziser, Cizer.
Zittergraß, Briza.
Zittwer, Zedoaria Officin.
Zizikraut, Ziziphora.
Zogäen, Zogaea.
Zottenblume, Menyanthes.
Zuckerrohr, Saccharum.
Zuckerwurzel, Sisarum.
Züllich, Andryala.
Zümpenkraut, Sedum.
Zürkelbaum, Celtis.
Zwergpalme, Chamaerops.
Zwergschwerdlilie, Chamaeiris.
Zweyblatt, Ophrys.
Zweybeutel, Dianthera.
Zweyzahn, Bidens.
Zwilling, Stemodia s. Stemodiacra.
Zymbelkraut, Cymbalaria.

STAATSBIBLIOTHEK BAMBERG

BSB Bayerische StaatsBibliothek

MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Tyrocinium botanicum hortulanorum, oder Botanisches Hand- und Wörterbuch fü
r die Gärtner in alphabetischer Ordnung zusammen getragen zum Nutzen und
Erleichterung derer Anfänger und Lehrlinge in der Gärtnerkunst

Wittenberg ; Zerbst 1774

Bamberg, Staatsbibliothek -- JH.Bot.o.2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11708571-5
VD18 10591087-004